

Overzicht maatregelen bij AIM-sessie Au1fl0pooft

04-09-2016 21:52

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Activiteit	Frequentie	Thema	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0021		Voorkom dat inerte goederen zich verspreiden.	Opslaan en overslaan van goederen - algemeen	Voortdurend	Oppervlaktewater; Stof	Art. 3.32 lid 1	Art. 3.39, Art. 3.40 lid 1
m0027	Lozen voorkomen	Hergebruik het afvalwater dat in contact is geweest met inerte goederen voor het bevochtigen van die goederen.	Opslaan en overslaan van goederen - algemeen	Voortdurend	Afvalwater	Art. 3.33 lid 6	
m0022	Lozen	Loos afvalwater dat in contact is geweest met inerte goederen op de bodem, of in het oppervlaktewater of een schoonwaterriool.	Opslaan en overslaan van goederen - algemeen	Voortdurend	Afvalwater	Art. 3.33 lid 1, Art. 3.33 lid 2, Art. 3.33 lid 3, Art. 3.33 lid 4	Art. 3.39
m0023	Lozen in vuilwaterriool of schoonwaterriool	Voorkom lozing van afvalwater met meer dan 300 milligram onopgeloste stoffen per liter.	Opslaan en overslaan van goederen - algemeen	Voortdurend	Afvalwater	Art. 3.33 lid 1, Art. 3.33 lid 4	
m0026	Lozen in vuilwaterriool of schoonwaterriool	Plaats een controlevoorziening om afvalwater te kunnen bemonsteren.	Opslaan en overslaan van goederen - algemeen	Eenmalig	Afvalwater	Art. 3.33 lid 5	
m0341	Algemeen	Zorg dat verpakkingen tegen normale behandeling bestand zijn en niet lekken.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Voortdurend	Bodem; Oppervlaktewater; Veiligheid		Art. 4.2
m0342	Algemeen	Sla verpakte gevaarlijke stoffen op in een opslagvoorziening die voldoet aan PGS 15.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Eenmalig	Veiligheid		Art. 4.3 lid 1, Art. 4.3 lid 2, Art. 4.4d, Art. 4.5 lid 1, Art. 4.5 lid 2, Art. 4.5 lid 3, Art. 4.5 lid 4, Art. 4.5 lid 5, Art. 4.6 lid 1, Art. 4.6 lid 2, Art. 4.6 lid 3, Art. 4.6 lid 4
m0401	Algemeen	Sla verpakkingen met vloeistoffen op boven een lekbak of een vloeistofdichte vloer.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Voortdurend	Bodem		Art. 4.10 lid 1, Art. 4.10 lid 2
m0403	Algemeen	Sla verpakkingen met vaste stoffen op boven een aaneengesloten verharding zonder scheuren.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Voortdurend	Bodem		Art. 4.10 lid 3
m0404	Algemeen	Zorg dat de werkvoorraad juist is opgeslagen.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Voortdurend	Bodem; Veiligheid		Art. 4.10 lid 4
m0405	Algemeen	Sla poetsdoeken en oliefilters op in goede verpakking of boven een lekbak.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Voortdurend	Bodem		Art. 4.10 lid 5
m0351	ADR klasse 4	Sla deze stoffen op in een opslagvoorziening die voldoet aan PGS 15.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Eenmalig	Veiligheid		Art. 4.4b lid 1, Art. 4.4b lid 2, Art. 4.4b lid 3, Art. 4.4d, Art. 4.5 lid 1, Art. 4.5 lid 2, Art. 4.5 lid 3, Art. 4.5 lid 4, Art. 4.5 lid 5, Art. 4.6 lid 2
m0332	Gasflessen	Zorg dat autogas alleen aanwezig is in wisselreservoirs voor transportmiddelen.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Voortdurend	Veiligheid	Art. 4.1 lid 6	
m0345	Gasflessen	Sla gasflessen op in een opslagvoorziening die voldoet aan PGS 15.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Eenmalig	Veiligheid		Art. 4.4a lid 1, Art. 4.4a lid 2, Art. 4.4a lid 3, Art. 4.4a lid 4, Art. 4.4d, Art. 4.5 lid 1, Art. 4.5 lid 2, Art. 4.5 lid 3, Art. 4.5 lid 4, Art. 4.5 lid 5
m0350	Gasflessen; Gasflessen buiten een opslagvoorziening	Zorg dat deze een ADR-etiket hebben en zijn gekeurd.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Voortdurend	Veiligheid		Art. 4.4a lid 6
m0349	Gasflessen; Gasflessen met busgas of kooldioxide	Zorg dat de opslagplaats herkenbaar is en niet toegankelijk voor onbevoegden.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Voortdurend	Veiligheid		Art. 4.4a lid 5
m0331	Gasflessen; Opslagvoorziening met meer dan 1.000 liter brandbare gassen buiten	Zorg dat de afstand tot woningen ten minste 15 meter is.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Eenmalig	Veiligheid	Art. 4.1 lid 5	Art. 4.1 lid 4
m0344	Spuitbussen	Sla spuitbussen op in een opslagvoorziening die voldoet aan PGS 15.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Eenmalig	Veiligheid		Art. 4.4, Art. 4.4d, Art. 4.5 lid 1, Art. 4.5 lid 2, Art. 4.5 lid 3, Art. 4.5 lid 4, Art. 4.5 lid 5
m0850		Voer werkzaamheden binnen een gebouw uit.	Spaanloze, verspanende of thermische bewerking of mechanische eindafwerking van metalen	Voortdurend	Lucht; Stof	Art. 4.32 lid 1, Art. 4.32 lid 2, Art. 4.86 lid 1	
m0858		Gebruik stofarme technieken of afscherming bij fijnverspanende bewerkingen in de buitenlucht.	Spaanloze, verspanende of thermische bewerking of mechanische eindafwerking van metalen	Voortdurend	Lucht; Stof		Art. 4.50 lid 4, Art. 4.50 lid 5, Art. 4.50 lid 6
m0851		Plaats een afzuiginstallatie die vrijkomend stof en rook bij de bron afzuigt.	Spaanloze, verspanende of thermische bewerking of mechanische eindafwerking van metalen	Eenmalig	Lucht; Stof		Art. 4.50 lid 1
m0852	Filter of gaswasser	Voer afgezogen stof door een filtrerende afscheider.	Spaanloze, verspanende of thermische bewerking of mechanische eindafwerking van metalen	Eenmalig	Lucht; Stof	Art. 4.33 lid 1, Art. 4.33 lid 2, Art. 4.34 lid 1, Art. 4.34 lid 2, Art. 4.35 lid 1, Art. 4.35 lid 2	Art. 4.51, Art. 4.52, Art. 4.53
m0855	Filter of gaswasser	Onderhoud de stoffilterinstallatie zodat deze goed blijft werken.	Spaanloze, verspanende of thermische bewerking of mechanische eindafwerking van metalen	Voortdurend	Lucht; Stof		Art. 4.51, Art. 4.52, Art. 4.53
m0856	Filter of gaswasser	Reinig of vervang het stoffilter.	Spaanloze, verspanende of thermische bewerking of mechanische eindafwerking van metalen	Voortdurend	Lucht; Stof		Art. 4.51, Art. 4.52, Art. 4.53
m0853	Filter of gaswasser; Keuring en controle	Ga na hoe vaak u het stoffilter moet controleren.	Spaanloze, verspanende of thermische bewerking of mechanische eindafwerking van metalen	Eenmalig	Lucht; Stof		Art. 4.51, Art. 4.52, Art. 4.53
m0854	Filter of gaswasser; Keuring en controle	Controleer het stoffilter.	Spaanloze, verspanende of thermische bewerking of mechanische eindafwerking van metalen	Voortdurend	Lucht; Stof		Art. 4.51, Art. 4.52, Art. 4.53
m0857		Voer afgezogen stof en rook bovendaks en omhoog gericht af.	Spaanloze, verspanende of thermische bewerking of mechanische eindafwerking van metalen	Eenmalig	Lucht; Luchtkwaliteit; Stof		Art. 4.50 lid 2, Art. 4.50 lid 3, Art. 4.50 lid 7, Art. 4.50 lid 8
m0859		Voorkom zichtbare verspreiding van druppels en nevel van metaalbewerkingsvloeistoffen.	Spaanloze, verspanende of thermische bewerking of mechanische eindafwerking van metalen	Voortdurend	Lucht	Art. 4.36	

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Activiteit	Frequentie	Thema	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0860		Plaats een shredder met een oliecirook boven een bodembeschermende voorziening.	Spanloze, verspanende of thermische bewerking of mechanische eindafwerking van metalen	Eenmalig	Bodem		Art. 4.54
m0861		Voer werkzaamheden met vloeistoffen die de bodem kunnen verontreinigen uit boven een bodembeschermende voorziening.	Spanloze, verspanende of thermische bewerking of mechanische eindafwerking van metalen	Voortdurend	Bodem		Art. 4.54
m1100		Voer laswerkzaamheden binnen een gebouw uit.	Lassen van metalen	Voortdurend	Lucht	Art. 4.39 lid 1, Art. 4.39 lid 2, Art. 4.86 lid 1	
m1101		Plaats een afzuiginstallatie die vrijkomend stof en rook bij de bron afzuigt.	Lassen van metalen	Eenmalig	Lucht; Stof		Art. 4.55 lid 1, Art. 4.56 lid 2, Art. 4.56 lid 5
m1102	Filter of gaswasser	Voer afgezogen lasrook door een filterende afscheider of elektrostatisch filter.	Lassen van metalen	Eenmalig	Lucht; Stof	Art. 4.40 lid 1, Art. 4.40 lid 3, Art. 4.41 lid 1, Art. 4.41 lid 2, Art. 4.42 lid 1, Art. 4.42 lid 2	Art. 4.56 lid 1, Art. 4.56 lid 3, Art. 4.56 lid 4, Art. 4.56 lid 6, Art. 4.56 lid 7
m1105	Filter of gaswasser	Onderhoud de filterinstallatie zodat deze goed blijft werken.	Lassen van metalen	Voortdurend	Lucht; Stof	Art. 4.40 lid 1, Art. 4.40 lid 3, Art. 4.41 lid 1, Art. 4.41 lid 2, Art. 4.42 lid 1, Art. 4.42 lid 2	Art. 4.56 lid 3, Art. 4.56 lid 4, Art. 4.56 lid 6, Art. 4.56 lid 7
m1106	Filter of gaswasser	Reinig of vervang het filter.	Lassen van metalen	Voortdurend	Lucht; Stof	Art. 4.40 lid 1, Art. 4.40 lid 3, Art. 4.41 lid 1, Art. 4.41 lid 2, Art. 4.42 lid 1, Art. 4.42 lid 2	Art. 4.56 lid 3, Art. 4.56 lid 4, Art. 4.56 lid 6, Art. 4.56 lid 7
m1103	Filter of gaswasser; Keuring en controle	Ga na hoe vaak u het filter moet controleren.	Lassen van metalen	Eenmalig	Lucht; Stof	Art. 4.40 lid 1, Art. 4.40 lid 3, Art. 4.41 lid 1, Art. 4.41 lid 2, Art. 4.42 lid 1, Art. 4.42 lid 2	Art. 4.56 lid 3, Art. 4.56 lid 4, Art. 4.56 lid 6, Art. 4.56 lid 7
m1104	Filter of gaswasser; Keuring en controle	Controleer het filter.	Lassen van metalen	Voortdurend	Lucht; Stof	Art. 4.40 lid 1, Art. 4.40 lid 3, Art. 4.41 lid 1, Art. 4.41 lid 2, Art. 4.42 lid 1, Art. 4.42 lid 2	Art. 4.56 lid 3, Art. 4.56 lid 4, Art. 4.56 lid 6, Art. 4.56 lid 7
m1108		Voer afgezogen lasrook bovendaks en omhoog gericht af.	Lassen van metalen	Eenmalig	Lucht; Luchtkwaliteit		Art. 4.55 lid 2, Art. 4.55 lid 3, Art. 4.55 lid 4, Art. 4.55 lid 5
m1107		Registreer de gebruikte lastoevoegmaterialen en laselektroden.	Lassen van metalen	Voortdurend	Lucht		Art. 4.55 lid 1, Art. 4.56 lid 2, Art. 4.56 lid 5
m0523		Bescherm de bodem bij het opladen van een accu.	In werking hebben van een acculader	Voortdurend	Bodem		Art. 4.109 lid 1, Art. 4.109 lid 2
m4095	Lozen	Loos afvalwater van verschillende activiteiten apart.	Algemene milieuregels voor lozen	Voortdurend	Afvalwater	Art. 2.2a	
m4094	Lozen	Zorg dat emissiemetingen op de juiste manier worden uitgevoerd.	Algemene milieuregels voor lozen	Voortdurend	Afvalwater	Art. 2.3 lid 1, Art. 2.3 lid 2, Art. 2.3 lid 3	
m4093	Lozen (vuilwaterriool)	Zorg dat u voldoet aan de eisen.	Algemene milieuregels voor lozen	Voortdurend	Afvalwater	Art. 2.1 lid 1, Art. 2.1 lid 4, Art. 2.1a	
m41411	Lozen	Loos afvloeiend hemelwater zo veel mogelijk op de bodem, in het oppervlaktewater of in het schoonwaterriool.	Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening	Eenmalig	Afvalwater	Art. 3.3 lid 2, Art. 3.3 lid 3, Art. 3.3 lid 6, Art. 3.3 lid 7	
m0414	Lozen voorkomen	Voorkom het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en onkruidverdelgers bij straatkolken of putten.	Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening	Voortdurend	Oppervlaktewater	Art. 3.3 lid 5	
m41413	Lozen voorkomen	Voorkom het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en onkruidverdelgers op half-open en gesloten verhardingen.	Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening	Voortdurend	Oppervlaktewater	Art. 3.3 lid 4	
m4080	Geen emissiebeperkende maatregelen aanwezig	Toon op verzoek aan dat emissies niet relevant zijn.	Algemene milieuregels voor emissies naar de lucht voor type A en B inrichtingen	Eenmalig	Lucht; Stof	Art. 2.5 lid 6, Art. 2.6, Art. 2.8 lid 1, Art. 2.8 lid 2	
m4081	Emissiebeperkende maatregelen aanwezig	Zorg dat u voldoet aan de emissieconcentratie-eisen.	Algemene milieuregels voor emissies naar de lucht voor type A en B inrichtingen	Voortdurend	Lucht; Stof	Art. 2.5 lid 1, Art. 2.5 lid 2, Art. 2.5 lid 3, Art. 2.5 lid 4, Art. 2.5 lid 5, Art. 2.5 lid 6, Art. 2.6	
m4082	Emissiebeperkende maatregelen aanwezig	Toon op verzoek aan dat u aan de emissieconcentratie-eisen voldoet.	Algemene milieuregels voor emissies naar de lucht voor type A en B inrichtingen	Eenmalig	Lucht; Stof	Art. 2.5 lid 1, Art. 2.5 lid 2, Art. 2.5 lid 3, Art. 2.5 lid 4, Art. 2.5 lid 5, Art. 2.6, Art. 2.8 lid 1, Art. 2.8 lid 2	
m4084	Emissiebeperkende maatregelen aanwezig	Zorg dat u voldoet aan een maatwerkvoorschrift voor onderhoud en controle van een emissiebeperkende techniek als dit is voorgeschreven.	Algemene milieuregels voor emissies naar de lucht voor type A en B inrichtingen	Voortdurend	Lucht; Stof	Art. 2.7 lid 9	
m4085	Emissiebeperkende maatregelen aanwezig	Zorg dat emissiemetingen op de juiste manier worden uitgevoerd.	Algemene milieuregels voor emissies naar de lucht voor type A en B inrichtingen	Voortdurend	Lucht; Stof	Art. 2.8 lid 3, Art. 2.8 lid 4, Art. 2.8 lid 5, Art. 2.8 lid 6, Art. 2.8 lid 7, Art. 2.8 lid 8	Art. 2.22 lid 1, Art. 2.22 lid 2, Art. 2.22 lid 3, Art. 2.22 lid 4, Art. 2.22 lid 5, Art. 2.23 lid 1, Art. 2.23 lid 2
m4083	Emissiebeperkende maatregelen aanwezig; Keuring en controle	Controleer emissies als het bevoegd gezag dat heeft voorgeschreven.	Algemene milieuregels voor emissies naar de lucht voor type A en B inrichtingen	Eenmalig	Lucht; Stof	Art. 2.7 lid 8	
m0574	Algemeen	Laat een nulsituatie bodemonderzoek uitvoeren.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Eenmalig	Bodem	Art. 2.11 lid 1, Art. 2.11 lid 4, Art. 2.11 lid 8, Art. 2.11 lid 9, Art. 2.11 lid 10	Art. 3.16e lid 8, Art. 3.16g, Art. 3.45 lid 1, Art. 3.45 lid 2, Art. 3.65 lid 11, Art. 3.66 lid 3, Art. 3.96 lid 2, Art. 3.102c lid 1, Art. 3.102c lid 5, Art. 3.123 lid 3, Art. 4.109 lid 2
m0576	Algemeen	Laat een eindsituatie bodemonderzoek uitvoeren.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Eenmalig	Bodem	Art. 2.11 lid 3, Art. 2.11 lid 4, Art. 2.11 lid 8	
m0578	Algemeen	Herstel de kwaliteit van de bodem als deze is verontreinigd.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Eenmalig	Bodem	Art. 2.11 lid 5, Art. 2.11 lid 6, Art. 2.11 lid 7	
m0610	Algemeen	Bewaar documenten van metingen, keuringen, controles en onderzoeken.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Voortdurend	Bodem		Art. 2.6 lid 1, Art. 2.6 lid 2
m0608	Lekbak	Zorg dat een lekbak groot genoeg is.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Eenmalig	Bodem		Art. 2.4 lid 3
m0598	Vloeistofkerende vloer	Stel procedures en instructies op voor controle, onderhoud en beheer.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Eenmalig	Bodem		Art. 2.3 lid 2, Art. 2.3 lid 3
m0600	Vloeistofkerende vloer	Zorg dat uw medewerkers op de hoogte zijn van procedures en werkinstructies en deze naleven.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Voortdurend	Bodem		Art. 2.3 lid 4

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Activiteit	Frequentie	Thema	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m0602	Vloestofkerende vloer	Zorg dat morsingen en lekkages gelijk worden opgeruimd en verholpen.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Voortdurend	Bodem		Art. 2.3 lid 6, Art. 2.3 lid 7
m0604	Vloestofkerende vloer	Houd een logboek bij met bevindingen en acties.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Voortdurend	Bodem		Art. 2.3 lid 8
m0605	Lekbak, vloestofkerende vloer of vloestofdichte vloer of verharding	Zorg dat u gemorste of gelekte stoffen makkelijk kunt opvangen en opruimen.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Eenmalig	Bodem		Art. 2.4 lid 1
m0606	Lekbak, vloestofkerende vloer of vloestofdichte vloer of verharding	Zorg dat er geen hemelwater in de lekbak of op de vloer of verharding kan komen.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Voortdurend	Bodem		Art. 2.4 lid 1
m0607	Lekbak, vloestofkerende vloer of vloestofdichte vloer of verharding	Zorg dat deze bestand is tegen de opgeslagen vloestoffen.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Eenmalig	Bodem		Art. 2.4 lid 2
m41202	Energie - kleinverbruikers	Voorkom evidente energieverspilling.	Algemene milieuregels voor energiebesparing	Voortdurend	Energie	Art. 2.1 lid 1, Art. 2.1 lid 2	
m3230	Afvalstoffen	Houd afvalstoffen apart van elkaar en van andere stoffen of materialen.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Voortdurend	Afvalstoffen	Art. 2.12 lid 1, Art. 2.12 lid 2, Art. 2.12 lid 3, Art. 2.12 lid 4, Art. 2.12 lid 5	Art. 2.9 lid 1, Art. 2.9 lid 2, Art. 2.9 lid 3, Art. 2.9 lid 4
m3231	Afvalstoffen	Ruim zwerfvuil op.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Voortdurend	Afvalstoffen	Art. 2.13	
m3232	Afvalstoffen	Zorg dat u bij het inzetten van afval als grondstof voldoet aan een maatwerkvoorschrift als dit is voorgeschreven.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Voortdurend	Afvalstoffen	Art. 2.14	
m3233	Afvalstoffen	Stort deze alleen als het gaat om bouwstoffen, grond en baggerspecie die vallen onder het Besluit bodemkwaliteit.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Voortdurend	Afvalstoffen; Afvalwater; Bodem	Art. 2.14a lid 1, Art. 2.14a lid 2, Art. 2.14a lid 3, Art. 2.14a lid 4	
m3234	Afvalstoffen	Zorg dat u voldoet aan de bewaartermijnen voor afvalstoffen.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Voortdurend	Afvalstoffen	Art. 2.14a lid 5, Art. 2.14a lid 6	
m3235	Afvalstoffen	Voer afvalstoffen binnen 8 weken na het sluiten van uw bedrijfslocatie af.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Eenmalig	Afvalstoffen	Art. 2.14a lid 7	
m3236	Afvalstoffen	Verdicht afval alleen als het geen gevaarlijk afval is en het nascheiding of recycling niet belemmert.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Voortdurend	Afvalstoffen	Art. 2.14a lid 8	
m3237	Afvalstoffen van derden	Stel een acceptatie- en controleprocedure op.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Eenmalig	Afvalstoffen	Art. 2.14b lid 1, Art. 2.14b lid 2, Art. 2.14b lid 4	
m3238	Afvalstoffen van derden	Zorg voor naleving van de acceptatie- en controleprocedure.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Voortdurend	Afvalstoffen	Art. 2.14b lid 3	
m0613	Geluid	Zorg dat u geen geluidhinder veroorzaakt.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Eenmalig	Geluid	Art. 2.17 lid 1, Art. 2.17 lid 2, Art. 2.17 lid 3, Art. 2.17 lid 4, Art. 2.17 lid 5, Art. 2.17 lid 6, Art. 2.17 lid 7, Art. 2.18 lid 1, Art. 2.18 lid 2, Art. 2.18 lid 3, Art. 2.18 lid 4, Art. 2.18 lid 5, Art. 2.18 lid 6, Art. 2.18 lid 7, Art. 2.21 lid 1, Art. 2.21 lid 2, Art. 2.21 lid 3, Art. 2.22 lid 1, Art. 2.22 lid 2	
m0614	Geluid - Akoestisch rapport	Tref de maatregelen uit uw akoestisch rapport.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Eenmalig	Geluid	Art. 1.11 lid 1, Art. 1.11 lid 2, Art. 1.11 lid 3, Art. 1.11 lid 4, Art. 1.11 lid 5, Art. 1.11 lid 6, Art. 1.11 lid 7, Art. 1.11 lid 8, Art. 1.11 lid 9, Art. 1.11 lid 10, Art. 1.11 lid 11, Art. 2.17 lid 1, Art. 2.17 lid 2, Art. 2.17 lid 3, Art. 2.17 lid 4, Art. 2.17 lid 5, Art. 2.17 lid 6, Art. 2.17 lid 7, Art. 2.18 lid 1, Art. 2.18 lid 2, Art. 2.18 lid 3, Art. 2.18 lid 4, Art. 2.18 lid 5, Art. 2.18 lid 6, Art. 2.18 lid 7, Art. 2.21 lid 1, Art. 2.21 lid 2, Art. 2.21 lid 3, Art. 2.22 lid 1, Art. 2.22 lid 2	
m0615	Geluid - Geen akoestisch rapport	Zorg dat u aan de geluidnormen voldoet.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Voortdurend	Geluid	Art. 2.17 lid 1, Art. 2.17 lid 2, Art. 2.17 lid 3, Art. 2.17 lid 4, Art. 2.17 lid 5, Art. 2.17 lid 6, Art. 2.17 lid 7, Art. 2.18 lid 1, Art. 2.18 lid 2, Art. 2.18 lid 3, Art. 2.18 lid 4, Art. 2.18 lid 5, Art. 2.18 lid 6, Art. 2.18 lid 7, Art. 2.21 lid 1, Art. 2.21 lid 2, Art. 2.21 lid 3, Art. 2.22 lid 1, Art. 2.22 lid 2	
m0800	Trillingen	Zorg dat u geen trillinghinder veroorzaakt.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Voortdurend	Trillingen	Art. 2.22a, Art. 2.23 lid 1, Art. 2.23 lid 2, Art. 2.23 lid 3	
m0568	Zorgplicht	Ga na of u activiteiten uitvoert die de bodem kunnen verontreinigen.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Eenmalig	Bodem	Art. 2.1 lid 1, Art. 2.1 lid 2	
m0569	Zorgplicht	Zorg dat bij activiteiten die de bodem kunnen verontreinigen de kans op verontreiniging verwaarloosbaar is.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Voortdurend	Bodem	Art. 2.1 lid 1, Art. 2.1 lid 2, Art. 2.9 lid 1, Art. 2.9 lid 2, Art. 2.9a lid 1, Art. 2.9a lid 2, Art. 2.9a lid 3, Art. 2.9a lid 4, Art. 2.9a lid 5, Art. 2.9a lid 6	
m0737	Zorgplicht	Zorg dat u het milieu beschermt.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Voortdurend	Milieubescherming algemeen	Art. 2.1 lid 1, Art. 2.1 lid 2, Art. 2.1 lid 3, Art. 2.1 lid 4	

Nr.	Onderwerp	Maatregel	Activiteit	Frequentie	Thema	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m4100	Overgangsrecht	Ga na of er overgangsrecht van toepassing is.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Eenmalig	NVT	Art. 6.1 lid 1, Art. 6.1 lid 2, Art. 6.1 lid 3, Art. 6.1 lid 4, Art. 6.1 lid 5, Art. 6.4 lid 1, Art. 6.4 lid 2, Art. 6.4 lid 3, Art. 6.6	