

**Vergunninghouder**

Ruigekade 28 in De Hoef

Datum

19 oktober 2016

Casecode

W-16.00491

Kenmerk

16.084865

Gedeeltelijke afwijzing aanvraag Watervergunning

voor het vervangen van een steigerconstructie en het
aanbrengen van een damwandenconstructie

Uw kenmerk / projectcode:

- OLO 2189833

Inhoud

1. Besluit	5
2. Voorschriften	6
2.1 Algemeen	6
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkering	7
3. Aanleiding	8
3.1 Algemeen	8
3.2 Aangevraagde handelingen	8
3.3 Waterstaatkundige informatie	9
4. Overwegingen	10
4.1 Toetsingskader	10
4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	10
5. Procedure	13
5.1 Aanvraag en aanvullingen	13
5.2 Procedure	13
6. Mededelingen	15
Bijlage 1. Begrippen	16
Algemeen	16
Keur AGV 2011	16
Bijlage 2. Onderdeel van de vergunning	18

Samenvatting

Op 12 februari 2016 en aanvullend op 4 en 13 september 2016 ontving Waternet een aanvraag voor een vergunning (op grond van de *Waterwet* (hoofdstuk 6)) van vergunninghouder, Ruigekade 28, 1426 RW De Hoef. Wij behandelen deze aanvraag namens het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). We hebben de aanvraag geregistreerd onder onze casecode W-16.00491.

De aanvraag betreft het vervangen van een steigerconstructie op drie palen en het aanbrengen van een damwandconstructie inclusief palen en verankeringen in de kern- en beschermingszone van een directe secundaire waterkering en in primair boezemwater en de beschermingszone ter hoogte van Ruigekade 28 in De Hoef.

De aangevraagde vergunning wordt gedeeltelijk verleend voor het aanbrengen van een damwandconstructie inclusief verankeringen. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de *Waterwet* te beschermen (artikel 2.1).

De reden voor het gedeeltelijk afwijzen van de watervergunning, voor het vervangen van een steigerconstructie op drie palen, is dat niet kan worden voldaan aan de vigerende beleidsregels om een steiger te kunnen plaatsen en er geen bijzondere omstandigheden zijn die een afwijking van de beleidsregels rechtvaardigen. Verder kan met het opnemen van voorschriften in de vergunning niet worden gewaarborgd dat de belangen die de *Waterwet* beschermt niet worden geschaad (Wtw artikel 2.1).

1. Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning voor zover deze betrekking heeft op het vervangen van een steigerconstructie op drie palen in de Amstel te weigeren.
- II. De gevraagde vergunning aan vergunninghouder, Ruigekade 28, 1426 RW De Hoef, te verlenen voor het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de *Keur AGV 2011*:
 - het aanbrengen van een damwandconstructie inclusief palen en verankeringen in de kern- en beschermingszone van een directe secundaire waterkering;
 - het bestraten van de het woonperceel tussen de weg en de woning in de kernzone van een directe secundaire waterkering;

in verband met het verschil in maaiveld, door het ophogen van het perceel tot het niveau van de weg tussen Ruigekade 26 – 28, en het verticaal afscheiden van de grens van het perceel ter hoogte van Ruigekade 28 in De Hoef.
- III. Dwarsprofiel PO2-013A versus damwanden en steiger van 15-09-2016 met kenmerk 16.084863 maakt deel uit van de vergunning.
- IV. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de *Waterwet* te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de *Waterwet*, het *Waterbesluit*, de *Waterregeling*, de *Keur AGV 2011* en de *Algemene wet bestuursrecht*. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 4 Overwegingen. In bijlage 1 – Begrippen - worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur van AGV,



mevr. T.M. van Rijswijk
teamleider Vergunningen

Wij hebben de gemeente De Ronde Venen geïnformeerd over dit besluit. Ook hebben wij een afschrift gestuurd naar:

- Provincie Utrecht, de heer H. Heite, Postbus 80300, 3508 TH Utrecht;
- Provincie Noord-Holland, mevrouw P. van Doorn, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem.

2. Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Beheer en onderhoud

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door Waternet (afdeling Toezicht en Handhaving).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de werkzaamheden of activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij Waternet (afdeling Toezicht en Handhaving), en de beëindiging **binnen twee dagen na afloop**. Dit kan via een mailbericht naar **handhaving@waternet.nl**, met vermelding van de casecode W-16.00491.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet Waternet (afdeling Toezicht en Handhaving) onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkering

voorschrift 5 Waterkeringen algemeen

- 5.1 Het werk moet zo worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 5.2 Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven.
- 5.3 De uitkomende grond moet in omgekeerde volgorde worden teruggelegd.
- 5.4 Ontgravingen moeten direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met daarvoor geschikte grond, die in lagen van circa 0,20 meter wordt aangebracht. Elke laag moet afzonderlijk worden verdicht.
- 5.5 De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig worden hersteld en goed aansluiten op de bestaande bekleding of verharding.
- 5.6 Opgenomen graszoden moeten worden teruggelegd. Bij het ontbreken van geschikte graszoden moet de waterkering worden ingezaaid met een soortenrijk graszaadmengsel, zodat een erosiebestendige grasmat ontstaat.
- 5.7 De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
- 5.8 Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zo kunnen plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
- 5.9 Alle verzakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.

voorschrift 6 Damwandconstructie in waterkering

- 6.1 De damwand-planken en gordingen van de constructie moeten met de onderzijde zettingsvrij en geheel buiten het profiel van vrije ruimte van de waterkering worden gebouwd conform het dwarsprofiel PO2-013A versus damwanden en steiger van 15-09-2016 met kenmerk 16.084863.
- 6.2 Bij de aanleg van de zes funderingspalen en verankeringen van de damwandconstructie moeten gladde, grondverdringende palen worden toegepast. Palen met een verzwaarde voet zijn niet toegestaan.
- 6.3 Met het oog op onder andere periodieke versterking van de waterkering moet de damwandconstructie inclusief funderingspalen en verankeringen bestand zijn tegen negatieve kleeft en horizontale gronddruk.
- 6.4 De funderingspalen moeten zo worden aangebracht dat de stabiliteit van de waterkering niet wordt aangetast.
- 6.5 Door het aanbrengen van de zes funderingspalen mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan.
- 6.6 Aan de zijde van de dijksloot van de damwandconstructie moet een afwateringsvoorziening worden aangebracht, zodat overtollig freatisch grondwater kan wegstromen naar de dijksloot. Hiertoe moet in de damwand in de dijksloot openingen van voldoende capaciteit worden aangebracht. De openingen moeten zo worden gedimensioneerd dat uitspoeling van de achterliggende grond wordt voorkomen.

3. Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beoordeeld welke handelingen niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze meldingsplichtig of vrijgesteld van meldingsplicht zijn.

Verleende vergunningen

Op 3 juni 2013 is een watervergunning verleend met kenmerk 13.087933 / W-13.00345 aan de heer R.C. Stellingwerff, Ruigekade 27, 1426 RW De Hoef, voor het uitvoeren van heiwerkzaamheden voor het bouwen van een woning en het ophogen tot aan de hoogte van de weg voor de drie woonpercelen tussen Ruigekade 26 – 28 in De Hoef.

Op 27 januari 2014 is een watervergunning verleend met kenmerk 14.006560 / W-13.02772 aan vergunninghouder, Ruigekade 28, 1426 RW De Hoef, voor het uitvoeren van heiwerkzaamheden voor het bouwen van een woning, het tijdelijk ontgraven tot 2,60 meter onder maaiveld en het aanleggen van een tijdelijke dam met duiker van de aangrenzende secundaire watergang ter hoogte van Ruigekade 28 in De Hoef.

Controle verleende watervergunningen door Waternet

Tijdens een reguliere controle van de verleende watervergunningen medio januari 2015 voor de ophoging en afwerking tussen Ruigekade 26 – 28 in De Hoef (W-13.00345) én de werkzaamheden voor de bouw van de nieuwe woning ter hoogte van Ruigekade 28 in De Hoef (W-13.02772) blijkt dat de ophoging niet is afgewerkt met een grondtalud naar het aangrenzende en bestaande maaiveld ten oosten van deze ophoging. Er is namelijk een damwandconstructie inclusief palen en verankeringen aangebracht tussen de weg en de achterzijde van het woonperceel over een lengte van 37 meter. Daarnaast is een bestaande steigerconstructie vervangen, vergroot en gewijzigd zonder vergunning.

De aanvraag betreft het vervangen van een steigerconstructie op drie palen en het aanbrengen van een damwandconstructie inclusief palen en verankeringen in de kern- en beschermingszone van een directe secundaire waterkering en in primair boezemwater en de beschermingszone ter hoogte van Ruigekade 28 in De Hoef.

3.2 Aangevraagde handelingen

De aanvraag betreft het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone:

- het aanbrengen van een damwandconstructie inclusief palen en verankeringen in de kern- en beschermingszone van een directe secundaire waterkering;
- het bestraten van het woonperceel tussen de weg en de woning in de kernzone van een directe secundaire waterkering;
- het aanbrengen van een damwandconstructie in de oeverlijn van een secundaire watergang;
- het plaatsen van een nieuw hekwerk inclusief funderingen in de kernzone van een directe secundaire waterkering;
- het plaatsen van een hondenhok en plantenbakken in de kernzone en beschermingszone van een directe secundaire waterkering;
- het bestraten van het woonperceel in de beschermingszone van een directe secundaire waterkering;

in verband met het verschil in maaiveld, door het ophogen van het perceel tot het niveau van de weg tussen Ruigekade 26 – 28, en het verticaal afscheiden van de grens van het perceel ter hoogte van Ruigekade 28 in De Hoef.

Voor de eerste twee handelingen is op grond van de volgende regelgeving een vergunning nodig:

- artikel 3.1, lid 2 onder i en k, van de *Keur AGV 2011*.

De derde en vierde handeling is niet vergunningplichtig, maar meldingplichtig. Daarom is uw aanvraag op deze punten gelezen als een melding. U mag de activiteiten uitvoeren als u zich houdt aan de vrijstellingsvoorwaarden. Voor de volgende activiteiten heeft u hiermee aan de meldingsplicht voldaan:

- Nieuwe beschoeiing (Keurbesluit Vrijstellingen, artikel 7.1);
- Afrasteringen, schuttingen en hekwerken (Keurbesluit Vrijstellingen, artikel 8.2).

De vijfde en zesde handeling is niet vergunningplichtig en ook vrijgesteld van de meldingsplicht in het Keurbesluit Vrijstellingen. U mag de activiteiten uitvoeren als u zich houdt aan de vrijstellingsvoorwaarden in de onderstaande artikelen van het *Keurbesluit Vrijstellingen*:

- Overige werken bij waterkeringen en beschermende gronden (Keurbesluit Vrijstellingen, artikel 8.3);
- Tuinen, straatmeubilair of straatwerk (Keurbesluit Vrijstellingen, artikel 8.4).

3.3 Waterstaatkundige informatie

Deze handelingen worden uitgevoerd nabij de Ruigekade. Dit is een directe secundaire waterkering met de dijkvakcode PO2-013A van de Legger AGV 2007 en de dijkvakcode P013_005 van de Legger AGV 2015. Gelet op het tijdstip van uitvoering is de Legger AGV 2007 en het bijbehorende leggerprofiel en het profiel van vrije ruimte aangehouden. De dijkvakcode PO2-013A van de Legger AGV 2007 heeft een beschermingszone van 14 meter aan de Amstelzijde, een kernzone van 12,8 meter, een beschermingszone van 15 meter en een buitenbeschermingszone van 8 meter aan de polderzijde. Deze locatie ligt buiten stedelijk gebied, in de Amstelboezem met een boezempeil van NAP – 0,40 m en in polder Blokland met een zomerpeil van NAP – 2,05 m en een winterpeil van NAP – 2,15 m.

De wateren waarin en waarbij deze handelingen worden uitgevoerd behoren tot de categorie primaire boezemwater en secundaire wateren met een beschermingszone van respectievelijk 5 en 0,4 meter vanuit de insteek van de taluds.

4. Overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de volgende doelstellingen voor het waterbeheer (*Waterwet*, artikel 2.1):

- a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- b. De chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- c. Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen;
- d. De zuiveringstechnische werken moeten doelmatig werken.

Als de belangen van het waterbeheer niet voldoende worden beschermd door voorschriften of beperkingen aan de vergunning te verbinden, dan moet de vergunning worden geweigerd.

De doelstellingen zijn uitgewerkt in normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en de maatschappelijke functie van watersystemen. Deze normen en dit beleid zijn vastgelegd in de *Waterwet*, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van de *Waterwet* en in beleidsregels, zoals de *Keur AGV 2011* en de bijbehorende *Beleidsregels Keurvergunningen*.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels Keurvergunningen van AGV. In de onderstaande tabel staan de beleidsregels waaraan getoetst wordt in deze paragraaf.

Tabel: toetsing aan *Beleidsregels Keurvergunningen* van AGV

Handeling	Getoetst aan <i>Beleidsregels Keurvergunningen</i> :		Resultaat	Maatschappelijk belang
het aanbrengen, hebben of verwijderen van steiger op of bij waterkeringen	Hoofdstuk 1	Beleidsregel 1	Voldoet niet	Nee
het aanbrengen, hebben of verwijderen van damwanden op of bij waterkeringen	Hoofdstuk 1	Beleidsregel 1	Voldoet	n.v.t.
de aanleg, het wijzigen of verwijderen van steiger in en nabij wateren	Hoofdstuk 11	Beleidsregels 1 en 5	Voldoet niet	Nee

Overwegingen voor afwijzen steigerconstructie

De reden voor het gedeeltelijk weigeren van de aanvraag watervergunning, voor het vervangen van een steigerconstructie op drie palen in de Amstel en in de kernzone van de waterkering, tegenover Ruigekade 28 in De Hoef, is dat het niet past binnen de Beleidsregels Keurvergunningen:

- Hoofdstuk 1, Beleidsregel 1: algemene voorwaarden voor het plaatsen van (bouw)werken in en nabij waterkeringen;

- Hoofdstuk 11, Beleidsregel 1: algemene voorwaarden voor werken in of nabij wateren en
Beleidsregel 5: steigers.

In de Beleidsregels Keurvergunningen onder hoofdstuk 1, Beleidsregel 1: algemene voorwaarden voor het plaatsen van (bouw)werken in en nabij waterkeringen, staan de voorwaarden om vergunning te kunnen verlenen voor een werk in de kernzone van een waterkering. Ten eerste moet het gehele werk buiten het profiel van vrije ruimte worden geplaatst en indien de werken binnen het profiel van vrije ruimte komt te liggen, moet er sprake zijn van een maatschappelijk belang. De verticale fundering van palen en damwanden onder de steigerconstructie, in het land, als ook de horizontale houten constructie van dit werk komt binnen het profiel van vrije ruimte te zitten conform het dwarsprofiel PO2-013A versus damwanden en steiger van 15-09-2016 met kenmerk 16.084863 .
Van een maatschappelijk belang is geen sprake omdat de steigerconstructie een louter particulier initiatief betreft.

In de Beleidsregels Keurvergunningen onder hoofdstuk 11, Beleidsregel 5: steigers, staan de voorwaarden om vergunning te kunnen verlenen voor een steiger, waarvoor geen vrijstelling geldt op grond van het Keurbesluit Vrijstellingen. Ten eerste moet er sprake zijn van een uitzonderlijke situatie óf een maatschappelijk belang.
Van een maatschappelijk belang is geen sprake omdat de steiger een louter particulier initiatief betreft. Derhalve moet er sprake zijn van een uitzonderlijke situatie. Als er sprake is van een uitzonderlijke situatie, geldt de eis dat de steiger, voor zover deze buiten stedelijk gebied komt te liggen, aan een bebouwd oeverperceel moet worden geplaatst. Aan deze cumulatieve vereisten wordt niet voldaan. Er is geen sprake van een uitzonderlijke situatie. Zou er wel sprake zijn van een uitzonderlijke situatie, dan geldt dat er geen sprake is van een bebouwd oeverperceel.
In de toelichting bij de Beleidsregels Keurvergunningen staat dat percelen die van het water gescheiden worden door een openbare weg geen bebouwde oeverpercelen zijn. Voor het overige zijn er geen zodanig bijzondere omstandigheden die maken dat het toepassen van het vigerend beleid in het onderhavige geval onevenredig zou zijn.

Overwegingen voor verlenen aanvraag damwandconstructie

In Beleidsregel 1 van hoofdstuk 1 is als voorwaarde opgenomen dat er sprake moet zijn van maatschappelijk belang bij het plaatsen van (funderings)palen binnen het profiel van vrije ruimte en binnen het keurprofiel. Bij toetsing aan deze voorwaarde is gebleken dat hieraan niet kan worden voldaan.
Op 10 december 2013 is een gedragsregel vastgesteld door het Dagelijks Bestuur (DB) van AGV. Deze gedragsregel houdt in dat bij het beoordelen van vergunningsaanvragen op de hierboven genoemde Beleidsregel 1 van hoofdstuk 1 van de Beleidsregels Keurvergunningen voor de toepassing van (funderings)palen geen maatschappelijk belang hoeft te worden aangetoond.
De zes funderingspalen belemmeren het beheer en onderhoud van de waterkering niet, want ze staan op geruime afstand van de kruin van de waterkering (weg).

In de Beleidsregels Keurvergunningen onder hoofdstuk 1, Beleidsregel 1: algemene voorwaarden voor het plaatsen van (bouw)werken in en nabij waterkeringen, staan de voorwaarden om vergunning te kunnen verlenen voor een werk in de kernzone en beschermingszone van een waterkering. Ten eerste moet het gehele werk buiten het profiel van vrije ruimte worden geplaatst en indien de werken binnen het profiel van vrije ruimte komt te liggen, moet er sprake zijn van een maatschappelijk belang. Van een maatschappelijk belang is geen sprake omdat de damwandconstructie een louter particulier initiatief betreft om het verschil van maaiveldniveau op te vangen met een verticale afscheiding in plaats van het voorgeschreven grondtalud onder de verleende watervergunning met kenmerk 13.087933 / W-13.00345 van 3 juni 2013.

De damwandconstructie is in het bijzijn van afdeling Toezicht en Handhaving op 13 september 2016 ingemeten en boven de lijn van het Profiel van Vrije Ruimte, van de Legger AGV 2007 met dijkvak-code PO2-013A van de directe secundaire waterkering, afgezaagd en verwijderd. Het resterende deel van de damwandconstructie (planken en gordingen) als ook de funderingspalen en verankeringen zijn goedgekeurd en vastgelegd in het Dwarsprofiel PO2-013A versus damwanden en steiger van 15-09-2016 met kenmerk 16.084863 door Waternet.

Conclusie

De aangevraagde vergunning voor het aanbrengen van een damwandconstructie en verankeringen kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregels en genoemde randvoorwaarden.

De aangevraagde vergunning voor het vervangen van een steigerconstructie op drie palen kan niet worden verleend, omdat niet kan worden voldaan aan de vigerende beleidsregels om een steiger te kunnen plaatsen en er geen bijzondere omstandigheden zijn die een afwijking van de beleidsregels rechtvaardigen. Verder kan met het opnemen van voorschriften in de vergunning niet worden gewaarborgd dat de belangen die de Waterwet beschermt niet worden geschaad (Wtw artikel 2.1).

5. Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 12 februari 2016 en aanvullend op 4 en 13 september 2016 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente De Ronde Venen van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Aanvraag watervergunning OLO 2189833 van 12-02-2016 met kenmerk 16.017683;
- Publiceerbare aanvraag OLO 2189833 van 12-02-2016 met kenmerk 16.017685;
- E-mail OLO 2189833 van 12-02-2016 met kenmerk 16.017686.

De aanvraag is op *30 augustus 2016, 1, 4 en 13 september 2016* aangevuld met:

- E-mail vergunninghouder van 04-09-2016 met drie bijlagen met kenmerk 16.082436;
- Bijlage I: Inmeetrapport Kadaster van 26-08-2016 met kenmerk 16.082437;
- Bijlage II: Reactie vanuit provincie Utrecht van 31-08-2016 met kenmerk 16.082443;
- Bijlage III: Reactie vanuit gemeente De Ronde Venen van 30-08-2016 met kenmerk 16.082440;
- E-mail provincie Noord-Holland van 01-09-2016 met kenmerk 16.082441;
- E-mail provincie Utrecht van 01-09-2016 met kenmerk 16.082442;
- E-mail gemeente De Ronde Venen van 30-08-2016 met kenmerk 16.082443;
- E-mail Waternet aan provincie Noord-Holland van 01-09-2016 met kenmerk 16.082444;
- Dwarsprofiel PO2-013A versus damwanden en steiger van 15-09-2016 met kenmerk 16.084863.

De aanvrager is er per brief van 13 mei 2016 (kenmerk: 16.039720 / W-16.00491) van op de hoogte gebracht dat de aanvraag nog onvoldoende gegevens bevatte om deze in behandeling te kunnen nemen. Daarbij is aanvrager in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen voor 5 september 2016 (op grond van de Awb, artikel 4.5).

De ontbrekende gegevens zijn op 30 augustus 2016, 1, 4 en 13 september 2016 ontvangen en geregistreerd onder de nummers 16.082436, 16.082437, 16.082439 -16.082444 en 16.084863. Daarmee is de procedure opgeschort met vier maanden.

Op 13 mei 2016, per brief met kenmerk 16.048254 / W-16.00491, lieten wij de aanvrager weten dat wij de behandeltermijn van de vergunning met acht weken hadden verlengd (op grond van de *Algemene wet bestuursrecht* (artikel 4.14 lid 3)) en de *Keur AGV 2011* (artikel 3.15 lid 2).

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de *Waterwet* heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

Vergunninghouder is op 20 september 2016 per brief met kenmerk 16.084866 / W-16.00491 in de gelegenheid gesteld een zienswijze naar voren te brengen over het voornemen de vergunning gedeeltelijk te weigeren.

Tegen het voornemen de vergunning gedeeltelijk te weigeren, heeft deze belanghebbende geen zienswijze naar voren gebracht.

De gemeente De Ronde Venen én de provincies Utrecht en Noord-Holland zijn per e-mails van respectievelijk 25 augustus 2016 en 1 september 2016 in de gelegenheid gesteld een zienswijze naar voren te brengen over het voornemen de aangevraagde vergunning gedeeltelijk te weigeren voor het vervangen van een steigerconstructie op drie palen in de Amstel. De reacties zijn ingeboekt onder de nummers 16.082441 - 16.082444. Zowel de gemeente De Ronde Venen als de provincies Utrecht en Noord-Holland hebben geen toestemming gegeven voor de uitgevoerde werken en alleen bij de gemeente De Ronde Venen is eerder een aanvraag ontvangen, welke later weer is ingetrokken danwel buiten behandeling gesteld.

6. Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning ter inzage is gelegd, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb).

Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van deze vergunning) naar:

- Waternet
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig beroep instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Ook dit kan digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Tegen de behandeling van meldingen op grond van de *Keur AGV 2011* en het *Keurbesluit Vrijstellingen* is geen bezwaar mogelijk.

Overige mededelingen

- De damwandconstructie inclusief zes palen en verankeringen gaat deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de *Keur AGV 2011* hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling Toezicht en Handhaving).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de werkzaamheden, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de werkzaamheden, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.

Bijlage 1. Begrippen

Algemeen

1. Aanvrager: vergunninghouder
2. Afdeling Toezicht en Handhaving: de afdeling Toezicht en Handhaving van Waternet.
3. AGV: Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht.
4. Het bestuur: het dagelijks bestuur van AGV.
5. *Keur AGV 2011*: de waterschapsverordening voor de waterstaat- en waterhuishoudkundige taken van AGV, vastgesteld in 2011.
6. *Keurkaart*: onderdeel van de Keur waarop onder meer indicatief de ligging van de waterstaatswerken is weergegeven; de keurkaart is gekoppeld aan meer gedetailleerde leggerkaarten.
7. *Wabo*: *Wet algemene bepalingen omgevingsrecht*.
8. Waternet: uitvoerende dienst van AGV en gemeente Amsterdam.
9. OLO: Omgevingsloket online, het digitale loket voor de omgevingsvergunning en de watervergunning.
10. Oppervlaktewaterlichaam: samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, evenals de bijbehorende waterbodem, oevers en, evenals flora en fauna.
11. NAP: Normaal Amsterdams Peil, referentiehoogte waaraan hoogtemetingen worden gerelateerd.

Keur AGV 2011

12. Waterkering: een werk of een (deel van een) grondlichaam dat lager gelegen gebied beschermt tegen (hoog) water van buiten.
13. Waterkerend dijklichaam: een waterkering in de vorm van een dijk met een kruin, een binnen- en buitentalud en een binnen- en buitenteen.
14. Directe waterkering: een waterkering die directe bescherming biedt tegen overstroming door aangrenzend water zonder voorliggende waterkering.
15. Secundaire waterkeringen: waterkeringen van regionaal belang (waaronder de regionale waterkeringen, die zijn opgenomen in de Waterverordening Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht).
16. Kernzone: het aan het grondoppervlak begrensde deel van een waterkering waarbinnen de strengste verboden gelden.
17. Beschermingszone: aan een waterstaatswerk grenzende zone, waarin ter bescherming van dat werk voorschriften krachtens de Keur van toepassing zijn.
18. Buitenbeschermingszones: gronden die grenzen aan de buitenzijde van de beschermingszones ter weerszijden van waarin ter bescherming van dat werk voorschriften krachtens deze keur van toepassing zijn.
19. Legger: openbaar register, als bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet of in artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet, waarin ligging, richting, vorm, afmetingen en onderhoudsplichtigen van wateren, waterkeringen en andere waterstaatkundige werken staan aangegeven, alsmede de begrenzingen van kern- en (buiten-) beschermingszones van waterkeringen, keurprofiel en profiel van vrije ruimte van waterkeringen, en de beschermingszones van wateren.
20. Profiel van Vrije Ruimte: de ruimte die naar het oordeel van het hoogheemraadschap nodig is om zowel gewoon als buitengewoon onderhoud uit te kunnen voeren en om in de toekomst vereiste versterkingen van de waterkering uit te kunnen voeren.
21. Keurprofiel: het gedefinieerde minimaal vereiste theoretische profiel van een waterkering dat nodig is voor de noodzakelijke bescherming tegen water van buiten.
22. Referentielijn: de (virtuele) lijn die de ligging van de waterkering ten opzichte van zijn omgeving definieert. Aan deze lijn is de ligging van de andere maatvoeringen (zoneringen e.d.) gerefereerd. De referentielijn is het "nulpunt" in het dwarsprofiel van een waterkering.

23. Kruin: de min of meer vlakke bovenzijde van een waterkerend dijklichaam.
24. Talud (waterkerende dijklichamen): hellend oppervlak gelegen tussen de kruin en de teen van het dijklichaam.
25. Teen: de lijn die overeenkomt met de snijlijn van het waterkeringstalud met het horizontaal gelegen maaiveld dan wel met de bodem van het aangrenzende water. In gevallen waarin een (steun)berm deel uitmaakt van de waterkering wordt onder teen verstaan: de teen van de (steun)berm.
26. Insteek: de snijlijn tussen het schuine talud van een oever met het maaiveld of het talud van een waterkering met de kruin.
27. Waterstaatswerk: oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk.
28. Watergang: lijnvormige wateren: rivieren, kanalen, vaarten, grachten, tochten, sloten en singels.
29. Waterlijn: de overgang van het natte naar het droge talud bij het streefpeil of winterpeil dat in het peilbesluit is opgenomen of praktisch wordt toegepast.
30. Boezemwater: wateren met een hoger waterpeil dan in de omliggende polders en droogmakerijen, daarvan gescheiden door (boezem)waterkeringen (dijken).
31. Primaire wateren: wateren waaraan het hoogheemraadschap een belangrijke functie toekent in de water aan- en -afvoer en waterberging.
32. Streefpeil: het oppervlaktewaterpeil dat door het hoogheemraadschap zoveel mogelijk wordt gehandhaafd.
33. Oever: kant van het land grenzend aan de waterlijn.
34. Oevertalud: hellend oppervlak gelegen tussen de waterbodem en de waterlijn.
35. Groene oeverzone: onverharde begroeide oever, die zich binnen de groene markeringen op de kaart van KRW wateren en Natura 2000-gebieden bevindt.
36. Natuurvriendelijke oevers: oevers die ten behoeve van de ecologische toestand en (natte) natuurwaarden zijn ingericht met een ondiepe 'natte' zone die oever- en waterplanten de kans bieden zich te ontwikkelen.
37. Werk/werken: alle door menselijk toedoen ontstane of gemaakte objecten, constructies of inrichtingen, die met de ondergrond verbonden zijn, inclusief palen, hekken, bouwwerken, en restanten daarvan.

Bijlage 2. Onderdeel van de vergunning

In deze bijlage staat het onderdeel van de aanvraag dat deel uitmaakt van deze vergunning.
Dit onderdeel is vermeld in hoofdstuk 1 (Besluit) van deze vergunning:

- Dwarsprofiel PO2-013A versus damwanden en steiger van 15-09-2016 met kenmerk 16.084863.