

Formulierversie
2016.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	2040305
Aanvraagnaam	Milieu vergunning van der Poll Vorden
Uw referentiecode	15021
Ingediend op	02-02-2016
Soort procedure	Uitgebreide procedure
Projectomschrijving	Aanvraag milieuvergunning voor van de Poll, oud ijzer en metalen aan de Handelsweg 10 Vorden.
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	alle relevante stukken zijn bijgevoegd, de overige genoemde stukken zijn niet van toepassing
Bijlagen n.v.t. of al bekend	alle relevante stukken zijn toegevoegd.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bronckhorst
Bezoekadres:	Elderinkweg 2 7255 KA Hengelo (Gld)
Postadres:	Postbus 200 7255 ZJ Hengelo (Gld)
Telefoonnummer:	0575-750250
E-mailadres algemeen:	info@bronckhorst.nl
Website:	www.bronckhorst.nl
Contactpersoon:	afdeling Dienstverlening
Bereikbaar op:	ma. t/m do. 08.30 - 16.30 uur/ vr. tot 12.30

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Oprichting

Bijlagen

Formulierversie
2016.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7251JG
Huisnummer	10
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Handelsweg
Plaatsnaam	Vorden

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

☐ Ja
☒ Nee

Oprichting

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Gegevens inrichting

Wat is de naam van de inrichting?	Van de Poll oud ijzer en metalen Vorden
Wat is de aard van de inrichting?	Binnen de inrichting worden (afval)stoffen opgeslagen en afgevoerd.
Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd?	☒ Onbepaalde tijd ☐ Bepaalde tijd
Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u?	geen, er wordt niets geproduceerd. Er wordt opgeslagen en afgevoerd.
Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u?	geen
Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische ingangsvermogen van de bij de inrichting behorende installaties.	niet van toepassing
Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag?	☐ Ja ☒ Nee
Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend?	☐ Ja ☒ Nee
Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden?	☒ Ja ☐ Nee
Beschrijf welke extra maatregelen worden genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken.	Regelmatig onderhoud aan machines. Keuringen en interne controles van opslag. Opslag diesel conform BRL voorschriften. tankinstallatie boven vloeistofkerende voorziening. Droog stortgoed boven vloeistofkerende voorzieningen. opslag uitlopende metalen overdekt. Transport bewegingen beperkt conform akoestisch rapport. Instrueren van personeel en gebruik van protocollen als acceptatie en verwerkingsbeleid.

2 Bedrijfstijden

Wat zijn de tijden en dagen, danwel perioden waarop de inrichting of onderdelen daarvan, in bedrijf zijn?	maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur. Zaterdag van 08.00 tot 13.00 uur
---	--

3 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan?

- ☒ Ja
☐ Nee

4 Omgeving van de inrichting

Waar ligt de inrichting?

- ☐ Centrum
☐ Rustige woonwijk
☐ Gemengd gebied
☒ Industrierrein
☐ Buitengebied
☐ Anders

Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige object?

woning aan de oude zutphenseweg

Wat is de afstand in meters van de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde gevoelige object?

100

5 Wijze vaststellen milieubelasting

Beschrijf de aard en omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan veroorzaken, daaronder begrepen een overzicht van de belangrijkste nadelige gevolgen voor het milieu die daardoor kunnen worden veroorzaakt.

Binnen de inrichting worden (afval)stoffen opgeslagen en afgevoerd.

Overslag droog stortgoed boven vloeistofkerende voorziening. Afval stoffen van particulieren, bedrijven en derden. Opslag ongevaarlijke afvalstoffen in containers. Gevaarlijke afvalstoffen opslag in containers, lekbakken in hal.

De (afval)stoffen worden deels door particulieren gebracht en deels met vrachtwagens. De geluidemissie bestaat voornamelijk uit het werken met een kraan die het materiaal verplaatst naar de opslagplaats. Voor het intern transport is een heftruck aanwezig.

Op het terrein een bovengronds mobiel olievat boven vloeistofkerende vloer voor intern gebruik.

Beschrijf de wijze waarop gedurende het in werking zijn van de inrichting de belasting van het milieu, die de inrichting veroorzaakt, wordt vastgesteld en geregistreerd.

In het acceptatie en verwerkingsbeleid worden de werkzaamheden vastgesteld en geregistreerd.

6 Ongewone voorvallen

Kunnen binnen uw inrichting ongewone voorvallen ontstaan die nadelige gevolgen kunnen hebben op het milieu?

- ☒ Ja
☐ Nee

Beschrijf de ongewone voorvallen die binnen de inrichting kunnen optreden en de belasting die daarbij kan ontstaan voor het milieu.

bodembedreigende ongevallen: onverwacht aantreffen van gevaarlijke stoffen in aangeleverd afval.

Morsen olie bij tanken of overslag.

Opslag gevaarlijke stoffen: morsen bodem bedreigende vloeistof.

geluidsoverlast bij gebruik machines en voertuigen.

Welke maatregelen worden getroffen om de belasting van het milieu door ongewone voorvallen te voorkomen of te beperken?

voorvallen bij acceptatie: maatregelen conform het AI en A&V beleid.

Werkzaamheden als droog stortgoed met open systeem boven een vloeistofkerende vloer. Absorptiemateriaal aanwezig voor stoppen vloeistof. Periodieke controles opslag en machines en algemene zorg.

Opslag gevaarlijke stoffen in pandig in lekbakken. Opslag olie in dubbelwandige tank boven vloeistofkerende vloer. Instrueren van werknemer over procedures. Regelmatig overleg en controle.

7 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)? ☐ Ja ☒ Nee

Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage? ☐ Ja ☒ Nee

8 Milieuzorg

Beschikt u over een milieumanagementsysteem? ☐ Ja ☒ Nee ☐ Deels

9 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn? ☐ Ja ☒ Nee

Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu? ☐ Ja ☒ Nee

10 Bodem

Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op? ☒ Ja ☐ Nee

Hebt u een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd? ☐ Ja ☒ Nee

Waarom hebt u geen nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd? de grond is gekocht van de gemeente, de schoongrondverklaring is door de gemeente gemaakt.

Hebt u een bodemrisicorapport opgesteld? ☐ Ja ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

11 Brandveiligheid

Welke maatregelen hebt u getroffen om brand te voorkomen? Op aangegeven plaatsen staan draagbare blusmiddelen. Herkenbaar met pictogram aangeduid. zie tekening.

Welke brandblusmiddelen gebruikt u? ☐ Branddekens ☒ Draagbare blusmiddelen ☐ Brandslanghaspels ☐ Stationaire blusinstallaties ☐ Mobiele blusmiddelen ☐ Anders

Beschikt u over een bedrijfsbrandweer? ☐ Ja ☒ Nee

Verricht u op het buitenterrein brandgevaarlijke activiteiten? ☐ Ja ☒ Nee

12 Afvalwater

Loost u afvalwater uit uw inrichting?	☒ Ja ☐ Nee
Waarop loost u afvalwater?	☐ Lozing op of in de bodem (infiltratie) ☐ Lozing via een openbaar riool op oppervlaktewater ☐ Lozing via een niet-openbaar (eigen) vuilwaterriool op een werk waterschap (riolering of RWZI) ☒ Lozing via een openbaar vuilwaterriool op een rioolwaterzuiveringsinstallatie ☐ Lozing via hemelwaterriool ☐ Anders
Welk afvalwater loost u?	☐ Procesafvalwater ☐ Koelwater ☐ Ketelspuiwater ☐ Regeneratiewater van ionenwisselaar ☐ Laboratoriumafvalwater ☐ Spoelwater ontijzering ☒ Niet-verontreinigd hemelwater ☐ Verontreinigd hemelwater ☒ Huishoudelijk afvalwater ☐ Overig afvalwater
Van welk type oppervlak is het niet-verontreinigd hemelwater afkomstig?	☒ Dakoppervlak ☒ Verhard terrein ☐ Onverhard terrein
Wat is de grootte van het dakoppervlak in m2, waarvan het niet-verontreinigd hemelwater afkomstig is?	200
Wat is de grootte van het oppervlak van het verhard terrein in m2, waarvan het niet-verontreinigd hemelwater afkomstig is?	400
Hoeveel personen werken voor het bedrijf?	2
Is in het bedrijf een kantine of bedrijfsrestaurant aanwezig?	☐ Ja ☒ Nee
Zijn er andere bedrijven op de bedrijfsriolering aangesloten?	☐ Ja ☒ Nee
Zijn er andere woningen op de bedrijfsriolering aangesloten?	☐ Ja ☒ Nee
Worden preventieve maatregelen getroffen en/of onderzoeken verricht om de lozing van afvalwater te voorkomen?	☐ Ja ☒ Nee
Worden afvalwaterstromen en/of stoffen hergebruikt?	☐ Ja ☒ Nee
Is de afkoppeling van het niet-verontreinigd hemelwater van het vuilwaterriool al gerealiseerd?	☐ Ja ☒ Nee
Zijn er binnen uw inrichting mogelijkheden onderzocht om niet-verontreinigd hemelwater af te koppelen van het vuilwaterriool?	☒ Nee, geen onderzoek uitgevoerd ☐ Wel onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat afkoppelen niet mogelijk is ☐ Wel onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat afkoppelen mogelijk is
Is/zijn er zuiveringstechnische voorzieningen aanwezig binnen uw inrichting?	☐ Ja ☒ Nee

Zijn er voorschriften en/of procedures aanwezig die aangeven welke maatregelen genomen moeten worden bij ongewone voorvallen en/of onvoorziene lozingen?

☐ Ja
☒ Nee

Is van lozingen direct in oppervlaktewater een immissietoets uitgevoerd?

☐ Ja
☒ Nee

Zijn er toekomstige ontwikkelingen die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de aanvraag?

☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

13 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

Welke afvalstoffen voert u gescheiden af?

Er worden geen afvalstoffen geproduceerd. Er worden afvalstoffen ingezameld en afgevoerd. Deze binnenkomende afvalstoffen worden gescheiden opgeslagen en afgevoerd. Er is alleen sprake van huishoudelijk afval, als papier, plastic en grijs afval.

Hergebruikt u afvalstoffen die vrijkomen binnen uw inrichting?

☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

14 Lucht

Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten?

☐ Ja
☒ Nee

15 Geluid en trillingen

Ligt de inrichting op een gezonde industrieterrein?

☐ Ja
☒ Nee

Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd?

☒ Ja
☐ Nee

Veroorzaken de activiteiten trillingen?

☐ Ja
☒ Nee

16 Energie

Verbruikt u in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m³ aardgas(equivalenten) per jaar?

☐ Ja
☒ Nee

Hoeveel elektriciteit verbruikt u in uw inrichting in kWh per jaar?

3500

Hoeveel aardgas(equivalenten) verbruikt u in uw inrichting in m³ per jaar?

0

17 Externe veiligheid

Wordt uw inrichting genoemd in artikel 2 (en niet in artikel 3) van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)?

☐ Ja
☒ Nee

Wordt uw inrichting genoemd in artikel 4, onderdeel b, e of f van het Registratiebesluit externe veiligheid?

☐ Ja
☒ Nee

- Is er een kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd? ☐ Ja ☒ Nee
- Zijn er binnen uw inrichting specifieke technische maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen? ☐ Ja ☒ Nee
- Zijn er binnen uw inrichting specifieke procedurele maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen? ☒ Ja ☐ Nee

18 Verkeer, vervoer en mobiliteit

- Hebt u een preventieplan voor beperking van verkeer- en vervoerbewegingen opgesteld? ☐ Ja ☒ Nee
- Hoeveel werknemers hebt u in dienst? 1
- Hoeveel bezoekers komen per dag naar uw inrichting? 10
- Welke vormen van verkeer en vervoer zijn voor uw bedrijfsactiviteiten relevant? ☒ Verkeer en vervoer over de weg ☐ Verkeer en vervoer over spoor ☐ Verkeer en vervoer over water ☐ Verkeer en vervoer in de lucht
- Hoeveel kilometers worden per jaar door de verladers en uitbesteed vervoer gemaakt? 0
- Hoeveel kilometers worden per jaar door eigen vervoerders gemaakt? 50000
- Hebt u maatregelen getroffen om het aantal vervoersbewegingen te beperken? ☐ Ja ☒ Nee
- Heeft u parkeerplaatsen in de open lucht binnen uw inrichting? ☒ Ja ☐ Nee
- Hoeveel parkeerplaatsen hebt u in de open lucht binnen uw inrichting? 4
- Hebt u maatregelen getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen? ☐ Ja ☒ Nee
- Maakt een parkeergarage deel uit van uw inrichting? ☐ Ja ☒ Nee

19 Geur

- Is er sprake van geuremissie? ☐ Ja ☒ Nee

20 Beste Beschikbare Technieken

- Zijn er binnen uw inrichting één of meerdere IPPC-installaties, zoals bedoeld in bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies? ☐ Ja ☒ Nee

Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.

Zijn er binnen uw inrichting installaties of opslagen aanwezig waarop één of meerdere Nederlandse informatie documenten over BBT van toepassing zijn (aangewezen BBT documenten)?

☐ Ja
☒ Nee

21 Vloeistoffen in tanks

Is brandbeschermende bekleding aanwezig?

☐ Ja
☒ Nee

Wordt er verwarmde vloeistof opgeslagen?

☐ Ja
☒ Nee

Is er een installatiecertificaat aanwezig?

☒ Ja
☐ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

22 Afvalstoffen van derden (algemeen)

Welke activiteiten voert u uit met de afvalstoffen van buiten de inrichting?

☒ Opslag
☒ Overslag
☐ Sorteren
☐ Shredderen
☐ Zeven
☐ Breken
☐ Mengen
☐ Composter
☐ Verbranden
☐ Bij- of meestoken in een energiecentrale
☐ Storten
☐ Op of in de bodem brengen
☐ Anders

Worden er van buiten de inrichting afkomstige genetisch gemodificeerde organismen als afvalstoffen of voorkomend in afvalstoffen geheel of gedeeltelijk vernietigd?

☐ Ja
☒ Nee

Beschrijft u in het systeem voor de AO/IC de beschikbaarheid en vakbekwaamheid van de medewerkers van de inrichting?

☒ Ja
☐ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

Tabellen

Oprichting Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu) 10 Bodembedreigende activiteiten					
Beschrijving	Nieuw/Bestaand	Voorzieningen/maatregelen	Realisatiedatum	Eindemissiescore	
lossen laden vloeistoffen in olietank	Bestaand	kerende voorziening, overvulbeveiliging, controle op volraken lekbak, visueel toezicht-, laadinstructies, instrueren personeel-.	2014	1	
opslag diesel in bovengrondse opslagtank	Bestaand	vloeistofkerende vloer, inspectie tank, faciliteiten personeel-, visueel toezicht en algemene zorg	2014	1	
overslag droog stortgoed	Bestaand	kerende voorziening; visueel toezicht en faciliteiten en personeel-. Opslag voor korte periode.	2012	1	
aftappen diesel intern gebruik	Bestaand	vloeistofkerende vloer, aandacht voor nadruppen tappunt, visueel toezicht, faciliteiten en personeel-.	2014	1	
opslag loodaccu's	Bestaand	kerende voorziening, opslag in lekbak, controle op volraken lekbak, visueel toezicht en algemene zorg.	2012	1	
opslag uitlogende metalen	Bestaand	in pandig opslaan, kerende voorziening, visueel toezicht, faciliteiten en personeel	2012	1	

Tabellen

Oprichting

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
12 Overzicht afvalwaterstromen

Soort afvalwaterstroom	Overige soort afvalwaterstroom	Lozing op	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Lozingspunt
Huishoudelijk afvalwater	-	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	zie tekening

Hoeveelheid (m3/jaar)	Bepaling volumestroom	Andere bepaling volumestroom	Registratie en Rapporteringwijze	Samenstelling afvalwaterstroom	Gemiddelde vervuilingswaarde (v.e.)
10	Schatting	-	via vitens	Ja	2

Maximale vervuilingswaarde (v.e.)
2

Tabellen

Oprichting
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
13 Overzicht afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

Naam afvalstof	Aard afvalstof	Ontstane hoeveelheid (kg/ jaar)	Opslagwijze	Opslaglocatie	Maximale opslagcapaciteit
huishoudelijk afval	Huishoudelijk afval	100	container(grijze)	op het terrein	60l

Afvoerwijze	Afvoerfrequentie	Bestemming
gebracht naar ter Horst	1 maal per maand	Ter Horst Varsseveld

Tabellen

Oprichting						
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)						
21 Opslag van vloeistoffen in tanks						

Naam/Nummer van de tank	Vloeistof	PGS klasse	Mobiel/vast	Inhoud in liter	Materiaal tank
14CDW40740	Diesel	3	Mobiel	2000	metaal

Uitvoering	Nieuw/ bestaand	Situering	Inpandig/uitpandig
Dubbelwandig	Bestaand	Bovengronds	Uitpandig

Tabellen

Oprichting

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
22 Overzicht te accepteren afvalstoffen

Afvalstof	Euralcodes	Max. geaccepteerd (kg/jaar)	Opslagwijze	Max. opslaghoeveelheid (m3)	Herkomst afvalstoffen
A-hout, afval van bosbouw snoeihout-,	020107 en 02 01 03	500000	in containers	200	erkende slopers en hoveniers-, particulieren, bedrijven
A en B-hout afval, niet geshredderd bouwafval	170201,	500000	in containers	200	erkende slopers, bedrijven-, hout verwerkende bedrijven-, particulieren
schoon puin, beton	170101	500000	in containers	200	erkende slopers en bouwbedrijven
ongesorteerd bouw en sloopafval	170107, 170904	500000	in containers	200	erkende slopers, bedrijven en bouwbedrijven
papier en karton	150101, 20 01 01	500000	in containers	200	erkende slopers, bedrijven-, particulieren
metalen, koper brons en messing	170401c,	500000	in containers in de hal	200	particulieren, erkende slopers en bedrijven
aluminium	170402c	100000	in containers	200	particulieren en bedrijven-, erkende slopers
lood	170403c	100000	in container in de hal	100	particulieren, bedrijven-, erkende slopers
zink	170404c	100000	in bakken in hal	100	particulieren, bedrijven-, erkende slopers
IJzer en staal afval	17 04 05c, 16 01 17, 20 01 40	20000000	los op een betonplaat	1000	particulieren, bedrijven-, erkende slopers
gemengde metalen en metalen verpakkingen	1501 04, 17 04 07c	500000	in containers	100	particulieren, bedrijven-, erkende slopers

[illegible]

Tabellen

Oprichting				
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)				
22 Overzicht kosten en tarieven				
Afvalstof	Tarief in euro per ton	Maximaal opgeslagen hoeveelheid (m3)	Hoeveelheid	Totale verwijderingskosten
A-hout	200	50	100	100
B-hout, niet geshredderd	200	50	100	100
groen afval	200	50	100	100
schoon puin	100	50	50	50
ongesorteers bouw en sloop afval	220	100	110	110
papier en karton	0	50	0	0

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
160120 - AV_AOIC_2_.pdf	160120 - AV_AOIC.2.pdf	Gegevens afvalstoffen van derden Procesbeschrijving Milieu	2016-02-02	In behandeling
Akoestisch_onderzoek_15_138_01.01_.pdf	Akoestisch_onderzoek_15.138.0-1versie01.pdf	Situatietekening milieu Gegevens geluid en trillingen Procesbeschrijving Milieu	2016-02-02	In behandeling
160201_15021_M01_.pdf	160201_15021_M-01.pdf	Situatietekening milieu Plattegrond Milieu	2016-02-02	In behandeling