

Bijlage 3 VTH-Uitvoeringsprogramma 2016

Capaciteitsraming 2016, toezicht en handhaving Apv, brandveiligheid (juridisch) en bijzondere wetten

		Prioriteit vanuit risicoanalyse	Aantallen o.b.v. de kengetallen en ervaringsgegevens	Berekening van de capaciteit	Benodigde capaciteit in uren	Benodigde capaciteit in fte (berekend met 1350 uur = netto. Bruto = 1872 uur)
<b>A. TOEZICHT</b>	<b>ALGEMEEN TOEZICHT (SURVEILLANCE) (bij dit onderdeel is tevens opgenomen de afhandeling van de (dagelijks) binnengekomen klachten en meldingen)</b>		<b>Aantal dagen p.w. x aantallen weken x aantal BOA's</b>	<b>Duur controle in uren</b>	<b>(= aantal dagen x aantal wk x Boa's x duur controle in uren)</b>	
Dorpskernen (centrum)	Dagelijkse rondgang / surveillance	hoog	624	1,5	936	0,693
Bebouwde kom	Dagelijkse rondgang / surveillance	hoog	208	1,5	312	0,231
Buitengebied	Dagelijkse rondgang / surveillance	gemiddeld	150	1	150	0,111
Recreatieterreinen	Dagelijkse rondgang / surveillance	gemiddeld	11	1	11	0,008
Industrie- en bedrijfsterreinen	Dagelijkse rondgang / surveillance	gemiddeld	300	1	300	0,222
Klachten en meldingen	Dagelijkse afhandeling van klachten en meldingen – overig	afhankelijk van soort klacht	104	1	104	0,077
<b>Totaal A.</b>						<b>1,343</b>
		Prioriteit vanuit risicoanalyse	Aantallen o.b.v. de kengetallen en ervaringsgegevens	Berekening van de capaciteit	Benodigde capaciteit in uren	Benodigde capaciteit in fte (berekend met 1350 uur = netto. Bruto = 1872 uur)
<b>B. TOEZICHTSVORM</b>	<b>PREVENTIEF / VERGUNNINGGEBONDEN TOEZICHT (controle op naleving van voorschriften tijdens het uitvoeren van hetgeen is vergund)</b>		<b>Aantal controles x aantal BOA's</b>	<b>Duur controle in uren</b>	<b>(= Aantal controles x aantal BOA's x duur controle in uren)</b>	
APV: vergunningen	Horeca / terrasvergunning	gemiddeld	13	1	13	0,010

Bijlage 3 VTH-Uitvoeringsprogramma 2016

	Handhaving omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand	gemiddeld	5	1	5	0,004
	Collecteren en standplaatsen	gemiddeld	5	1	5	0,004
Evenementen - controle vergunning	Categorie A (zwaar belastend)	hoog	0	0	0	0,000
	Categorie B (belastend)	gemiddeld	30	6	180	0,133
	Categorie C (minder belastend) en Categorie niet belastend	laag	0	0	0	0,000
<b>Totaal B</b>						<b>0,150</b>

Bijlage 3 VTH-Uitvoeringsprogramma 2016

		Prioriteit vanuit risicoanalyse	Aantallen o.b.v. de kengetallen en ervaringsgegevens	Berekening van de capaciteit	Benodigde capaciteit in uren	Benodigde capaciteit in fte (berekend met 1350 uur = netto. Bruto = 1872 uur)
C. TOEZICHTSVORM	PREVENTIEF / NIET VERGUNNINGGEBONDEN (controle op illegale activiteiten)		Aantal uren per wk x aantal wk x aantal BOA's	Duur controle in uren	(= Aantal uren x aantal wk x aantal BOA's x duur controle in uren)	
Marktverordening	Wekelijkse markt	nvt	208	1	208	0,154
APV: openbare orde	Bestrijding ongeregelheden	hoog	-	-	-	-
	Betoging	laag	0,3	2	0,6	0,000
	Straatartiest e.d.	gemiddeld	12	1	12	0,009
	Bruikbaarheid van de weg	gemiddeld	12	1	12	0,009
	Veiligheid op de weg	hoog	24	2	48	0,036
	Toezicht op openbare inrichtingen (o.a. horeca-inrichtingen)	gemiddeld	78	2	156	0,116
	Maatregelen tegen overlast en baldadigheid: - hondenoverlast - plakken en kladden - betreden van plantsoenen / rijden over berm	hoog	104	2	208	0,154
	Maatregelen tegen overlast en baldadigheid - hinderlijk gedrag op/af/aan de weg / bij of in gebouwen / in voor publiek toegankelijke ruimte - overlast van (brom)fietsen	gemiddeld	104	2	208	0,154
	Maatregelen tegen overlast en baldadigheid: overig	laag	35	1	35	0,026
	Bepalingen ter bestrijding van heling van goederen	laag	18	1	18	0,013
	Vuurwerk	gemiddeld	24	2	48	0,036
	Drugsoverlast	laag	18	2	36	0,027
	Cameratoezicht op openbare plaatsen	laag	-	-	-	-
APV: Seksinrichtingen-, winkels, straatprostitutie e.d.	Toezicht seksinrichtingen, sekswinkels, straatprostitutie e.d.	laag	-	-	-	-

Bijlage 3 VTH-Uitvoeringsprogramma 2016

APV: Bescherming van het milieu en het natuurschoon en zorg voor het uiterlijk van de gemeente	Geluid- en lichthinder	gemiddeld	35	1	35	0,026
	Bodem-, weg- en milieuverontreiniging	hoog	35	1	35	0,026
	Het bewaren van houtachtige beplantingen	gemiddeld	18	1	18	0,013
	Maatregelen ter ontsiering en stankoverlast	gemiddeld	35	1	35	0,026
	Kamperen buiten kampeertreinen	laag	18	1	18	0,013
APV: Andere onderwerpen betreffende de huishouding van de gemeente	Parkeerexcessen: - defecte voertuigen / voertuigwrakken / caravans e.d.	gemiddeld	35	1	35	0,026
	- parkeren van reclamevoertuigen / parkeren van grote voertuigen / parkeren van uitzichtbelemmerende voertuigen					
	Parkeerexcessen: overig	laag	104	1	104	0,077
	Collecteren en standplaatsen	gemiddeld	52	1	52	0,039
	Openbaar water	laag	52	1	52	0,039
	Crossterreinen en gemotoriseerd en ruiterverkeer in natuurgebieden	gemiddeld	52	1	52	0,039
	Verbod vuur te stoken	gemiddeld	104	1	104	0,077
	Straatnaamgeving huisnummering	gemiddeld	52	1	52	0,039
	Verstrooiing van as	laag	18	1	18	0,013
	Gevonden voorwerpen	laag	18	1	18	0,013
Afvalstoffenverordening	inzameling huish. Afvalstoffen, zwerfvuil etc.	gemiddeld	52	1	52	0,039
<b>Totaal C:</b>						<b>1,237</b>

Bijlage 3 VTH-Uitvoeringsprogramma 2016

		Prioriteit vanuit risicoanalyse	Aantallen o.b.v. de kengetallen en ervaringsgegevens	Berekening van de capaciteit	Benodigde capaciteit in uren	Benodigde capaciteit in fte (berekend met 1350 uur = netto. Bruto = 1872 uur)
<b>D: OVERIG (bureauactiviteiten en de signaalfunctie met betrekking tot de taken op het gebied van Bouwen, RO en milieu)</b>			Percentage van totaal aantal uren surveillance	Duur controle in uren	(= Percentage uren surveillance x duur controle in uren)	
Bureau- activiteiten	Administratieve opvolging van de toezichtsresultaten: verwerken van PV's en afmelding klachten	nvt	269	1	269	0,199
BWT-RO-Milieu	Signaalfunctie mbt de taken op het gebied van Bouwen, RO en milieu	nvt	67	1	67	0,050
<b>Totaal D:</b>						<b>0,249</b>
		Prioriteit vanuit risicoanalyse	Aantallen o.b.v. de kengetallen en ervaringsgegevens	Berekening van de capaciteit	Benodigde capaciteit in uren	Benodigde capaciteit in fte (berekend met 1350 uur = netto. Bruto = 1872 uur)
<b>D. HANDHAVING (na zorgvuldige belangenafwegingen en onderzoek tot legalisatie zijn er geen andere mogelijkheden meer dan handhaven)</b>			Aantal procedures	Duur controle in uren	(= Percentage uren surveillance x duur controle in uren)	
Verzoeken om handhaving, klachten en meldingen		nvt	50	2	100	0,074
Last onder dwangsom / last onder bestuursdwang incl. invordering		nvt	5	42	210	0,156
Advisering en informatieverstrekking handhaving		nvt	nvt	te reserveren uren	100	0,074
Beleid + kwaliteit zorg handhaving		nvt	nvt	te reserveren uren	50	0,037
<b>Totaal E:</b>						<b>0,341</b>

Bijlage 3 VTH-Uitvoeringsprogramma 2016

Totaal benodigde capaciteit om alle taken op het hoogste niveau te kunnen uitvoeren + 0,41 (brandweer + bijzondere wetten)						3,73
Totaal beschikbare capaciteit						3,62
<b>Totaal tekort</b>						<b>0,11</b>

Bijlage 3 VTH-Uitvoeringsprogramma 2016

Capaciteitsraming o.b.v. prioriteiten t.b.v. handavingsbeleidsplan,toezicht en handhaving Brandweer (juridische uren) en Bijzondere wetten (versie november 2011)

<b>BRANDWEER (alleen de juridische afhandeling door de afdeling BenL, het toezicht wordt gedaan door de brandweer zelf)</b>		<b>Prioriteit vanuit risicoanalyse</b>	<b>Aantallen o.b.v. de kengetallen en ervaringsgegevens</b>	<b>Berekening van de capaciteit</b>	<b>Benodigde capaciteit in uren</b>	<b>Benodigde capaciteit in fte (berekend met 1350 uur = netto. Bruto = 1872 uur)</b>
<b>HANDHAVING GEBRUIKSBSLUIT:</b>			<b>Aantal procedures</b>	<b>Duur controle in uren</b>	<b>Aantal procedures x duur afhandeling in uren</b>	
Verzoeken om handhaving		nvt	1	20	20	0,015
Last onder dwangsom / last onder bestuursdwang		nvt	1	40	40	0,030
Invordering dwangsom / bestuursdwang		nvt	1	50	50	0,037
Advisering & info verstrekking handhaving		nvt	nvt	nvt	20	0,015
<b>Totaal benodigde capaciteit om alle taken op het hoogste niveau (= ambitieniveau) uit te kunnen voeren</b>						<b>0,10</b>
		<b>Prioriteit vanuit risicoanalyse</b>	<b>Aantallen o.b.v. de kengetallen en ervaringsgegevens</b>	<b>Berekening van de capaciteit</b>	<b>Benodigde capaciteit in uren</b>	<b>Benodigde capaciteit in fte (berekend met 1350 uur = netto. Bruto = 1872 uur)</b>
<b>BIJZONDERE WETTEN</b>			<b>Aantal vergunningen</b>	<b>Duur controle in uren</b>	<b>Aantal procedures x duur afhandeling in uren</b>	
	Drank- en Horecawet	nvt	12	4	48	0,036
	Wet op de Kansspelen	nvt	5	1	5	0,004
	Wet milieubeheer (hoofdstuk 10 Wm inzake afvalstoffen)	nvt	1	20	20	0,015
	Wet bodembescherming (artikel 13)	nvt	-		-	-
	Wet Bibob	nvt	12	-	40	0,030
	Winkeltijdenwet en Winkeltijdenverordening	nvt	8	1,5	12	0,009
	Woonschepenverordening	nvt	-	-	-	-
	Monumentenwet 1988 en Erfgoedverordening	nvt	6	-	-	-

Bijlage 3 VTH-Uitvoeringsprogramma 2016

	Wetgeving in het kader van de 'Bestuurlijke aanpak', zoals artikel 13b Opiumwet	nvt	3	60	180	0,133
	Regeling Verkeersregelaars	nvt	-	-	-	-
	Overig (onverwachte handhavingszaken)	nvt	6	20	120	0,089
	<b>Totaal benodigde capaciteit om alle taken op het hoogste niveau (= ambitieniveau) uit te kunnen voeren</b>					<b>0,31</b>
	<b>Totaal Brandweer en Bijzondere wetten</b>					<b>0,411</b>











