

BIJLAGE 6: Handreiking bestuurlijke sanctiemiddelen

1. Inleiding

Onderhavige handreiking geeft inzicht in de hoogte van de dwangsombedragen die de gemeente Wijchen opneemt in geval handhavend opgetreden dient te worden. Daarnaast geeft deze handreiking inzicht in de termijnen die de gemeente Wijchen stelt voor het ongedaan maken van overtredingen. Hierbij wordt aangesloten bij hetgeen gesteld is in de afdeling 5.3.1 en 5.3.2 van de Algemene wet bestuursrecht. Daarin wordt onder meer gesteld dat het bedrag in redelijke verhouding tot de zwaarte van het geschonden belang en de beoogde werking van de dwangsom dient te staan.

De handreiking heeft als doel uniformiteit, transparantie en efficiëntie te realiseren door het stellen van standaardtermijnen en standaardsancties voor veel voorkomende overtredingen. In deze handreiking worden de standaardsancties voor dergelijke overtredingen opgesomd.

2. Hoogte van de dwangsom

In onderstaande tabellen zijn de bedragen opgenomen die toegepast moeten worden bij het bepalen van de hoogte van een dwangsom. De hoogte van de dwangsom moet doelgericht op de ernst van de overtreding worden afgestemd (evenredigheid) en tot doel hebben de overtreding tegen te gaan of te voorkomen (effectiviteit). Hoe de hoogte van een dwangsom zich exact laat berekenen, kan niet worden vastgelegd. Duidelijk is dat de hoogte van een dwangsom afhankelijk is van:

1. de (geschatte) kosten die de overtreder moet maken om de overtreding op te heffen of met andere woorden de dwangsom moet hoger zijn dan het (geschatte) financiële voordeel;
2. de dwangsom moet voldoende dwang tot gevolg hebben om de overtreding op te heffen c.q. te beëindigen;
3. voorkoming van herhaling, beperking van schade en herstel in de oorspronkelijke toestand;
4. het wegnemen van ongerechtvaardigd voordeel dat de overtreder heeft genoten;
5. de bevestiging van normen gesteld in het belang van het milieu, ruimtelijke ordening, natuur en landschap of de volksgezondheid; de geloofwaardigheid van de (normerende) overheid; de mogelijkheid tot overheidscontrole (meetvoorschriften c.a.); eerlijke concurrentieverhoudingen en rechtsgelijkheid.
6. de financiële draagkracht van de overtreder.

Na het opleggen van een dwangsom dient, bijvoorbeeld wekelijks, een hercontrole te worden uitgevoerd, totdat de dwangsom is volgelopen. Als de dwangsom niet effectief blijkt te zijn, kan een nieuwe dwangsombeschikking worden opgelegd met hogere dwangsombedragen.

3. Diversiteit dwangsom

De dwangsommen kunnen op drie manier worden vastgelegd, te weten op een bedrag ineens, op een bedrag per tijdseenheid waarin de last niet is uitgevoerd of op een bedrag voor iedere overtreding van de last. Hieronder wordt een toelichting gegeven op de drie verschillende manieren. Per overtreding wordt gekeken wat voor de betreffende overtreding de beste manier is.

Bedrag ineens

Een bedrag ineens komt in aanmerking indien de overtreder eenmaal voor een bepaalde datum een bepaalde handeling moet verrichten. Voor het bedrag ineens wordt het bedrag gebruikt dat in onderstaand schema als maximum bedrag is genoemd.

Dwangsom per overtreding

Indien regelmatig voorschriften worden overtreden ligt het voor de hand om de

dwangsom te bepalen per overtreding. Worden meerdere voorschriften overtreden dan kan per overtreden voorschrift een dwangsom worden opgelegd. Als het gaat om overtredingen die een continu karakter hebben en dus niet op zichzelf staande overtredingen, dan kan uit het oogpunt van rechtszekerheid geen dwangsom worden opgelegd per overtreding.

Dwangsom per tijdseenheid

Een dwangsom per tijdseenheid komt aan de orde als er sprake is van een continue overtreding van voorschriften. Deze vorm is aan te bevelen als het gaat om overtredingen die niet afzonderlijk zijn te constateren, omdat de overtreder constant in overtreding is. In dit soort situaties kan geen dwangsom per overtreding worden opgelegd.

Vaststelling maximum bedrag

Indien een dwangsom wordt opgelegd dient het bestuursorgaan een bedrag te noemen waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd. Dit geldt uiteraard alleen voor de dwangsom per overtreding en de dwangsom per tijdseenheid. Als de dwangsom op één bedrag ineens wordt bepaald, dan is daarmee impliciet het maximum vastgesteld. In onderstaand schema is het maximum bedrag de hoogte van de dwangsom vermenigvuldigd met 5.

4. Termijn voor beëindiging

De toepassing en het verbeuren van een last onder dwangsom kan slechts plaatsvinden nadat de overtreder de gelegenheid heeft gehad zelf de geëigende maatregelen te treffen om de overtreding ongedaan te maken. Een uitzondering op dit voorschrift is alleen de spoedeisende bestuursdwang. De termijn moet zo worden gekozen dat de overtreder voldoende tijd heeft om de overtreding ongedaan te maken of ongedaan te laten maken. In de geest van de wetgeving dient de begunstigingstermijn zo kort mogelijk te zijn. Dit betekent dat de begunstigingstermijn overeen dient te komen met de termijn waarbinnen het voor de overtreder mogelijk is de strijdigheid ongedaan te maken. Een begunstigingstermijn is niet noodzakelijk indien de overtreder onmiddellijk tot naleving van de voor hem geldende verplichtingen in staat is of indien het gaat om voorkomen van herhaling.

In onderstaande tabellen zijn termijnen opgenomen die toegepast moeten worden bij een bestuursrechtelijk handhavingstraject.

5. Afwijken handreiking

Deze handreiking dient als uitgangspunt gebruikt te worden. Indien hiervan afgeweken wordt geldt hetgeen is opgenomen in paragraaf 6.6 (hardheidsclausule) van het Handhavingsbeleidsplan. Dit houdt in dat we overeenkomstig deze handreiking moeten handelen, tenzij dat voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met het beleid te dienen doelen. Bij afwijking van deze handreiking dient de hoogte van het bedrag en de termijn gemotiveerd worden vastgesteld.

Tabel indicatieve dwangsomhoogten

In onderstaande tabellen zijn niet alle taken genoemd. Zo is handhaving van het illegaal kappen van bomen, handhaving van de Wet op de kansspelen en op de Wet wapens en munitie niet genoemd. Dit aangezien wij hier de afgelopen jaren nooit op hebben gehandhaafd. Ook is de handhaving van de Opiumwet niet opgenomen, omdat we hiervoor afzonderlijk beleid hebben opgesteld.

Indien een overtreding niet in onderstaande tabel is opgenomen, zullen wij de hoogte van de dwangsom (of een andere sanctie) en de begunstigingstermijn in het besluit motiveren. Als het mogelijk is zal aansluiting worden gezocht bij een gelijksoortige overtreding.

De tabel 'Sanctiemiddelen Milieu' is opgesteld door de ODRN, aangezien zij deze taken voor ons uitvoeren. Het is de bedoeling dat ze deze tabel voor alle deelnemende partijen van de ODRN gaan toepassen.

Sanctiemiddelen bouwen en ruimtelijke ordening

Omschrijving	Hoogte dwangsom	Maximum	Begunstigingstermijn
Bouwen gebouw zonder of in afwijking van vergunning	max. 10 m2 € 1.500 max. 30 m2 € 3.000 max. 50 m2 € 5.000 > 50 m2 € 10.000 Bij gemeentelijk monument of beschermd stads- en dorpsgezicht: verdubbeling bovenstaande bedragen.	€ 7.500 € 15.000 € 25.000 € 50.000	min. 4 weken
Strijdig gebruik bestemmingsplan	€ 1.500 per week	€ 7.500	min. 2 weken
Reclameobject zonder vergunning	€ 500,- tot 2.000 (afhankelijk van de omvang en winst)	€ 2.500,- € 10.000,-	min. 1 tot 2 weken
Bouwen ander bouwwerk (geen gebouw zijnde)	€ 700	€ 3.500	min. 1 tot 2 weken
Overtreden opgelegde bouwstop / stillegging	max. 10 m2 € 1.500 max. 30 m2 € 3.000 min. 30 m2 € 5.000 > 50 m2 € 10.000	€ 7.500 € 15.000 € 25.000 € 50.000	geen
Aanlegactiviteiten zonder / in afwijking van vergunning	€ 1.500	€ 7.500	min. 4 weken
Overtreding Bouwbesluit + bouwverordening (m.u.v. brandveiligheid)	Licht - € 500 Matig - € 1.000 Ernstig - € 5.000 Buitencategorie -> € 10.000	€ 2.500 € 5.000 € 25.000 € 50.000	min. 3 weken bij ernstige tekortkoming / gevaar kan termijn korter
Slopen zonder / in afwijking van vergunning	Zonder asbest - € 500 Met asbest - € 2.000	€ 2.500 € 10.000	geen

Sanctiemiddelen Apv, bijzondere wetten en brandweer

Omschrijving	Overtreding	Hoogte dwangsom	Maximum	Begunstigingstermijn
Apv	Artikel 2:28 exploitatievergunning: in werking zonder vergunning of in werking in strijd met voorschriften .	Bij voortdurende overtreding: € 500,- per constatering. Anders: 1. tot 100 m2: € 1000 per week 2. tussen 100 en 500 m2: € 3.000 per week 3. boven 500 m2 € 5.000	5 x de hoogte van de opgelegde dwangsom	min. 1 tot 4 weken

		per week		
	Artikel 2:29 overtreding sluitingstijden	1. tot 100 m2: € 1000 per keer 2. tussen 100 en 500 m2: € 3.000 per keer 3. boven 500 m2 € 5.000 per keer	5 x de hoogte van de opgelegde dwangsom	geen of 1 week
	Artikel 2.10A: het plaatsen van voorwerpen op of aan een openbare plaats in strijd met de publieke functie ervan (o.a. uitstallingen en terrassen)	€ 250	€ 1.250	1 week
	Artikel 2:12: maken, veranderen van een uitweg zonder of in afwijking van vergunning	€ 1.000	€ 5.000	4 weken
	Artikel 2:25 evenement zonder vergunning	Afhankelijk van grootte evenement. Variërend van € 1.000 tot € 10.000	Bedrag ineens	Geen
	Overige overtredingen hoofdstuk 2: openbare orde.	€ 500	€ 2.500	1 tot 4 weken
	Overtreding hoofdstuk 3: seksinrichtingen, sekswinkels en straatprostitutie e.d.	€ 1.500	€ 7.500	1 tot 4 weken
	Overtreding hoofdstuk 4: bescherming van het milieu en het natuurschoon en zorg voor het uiterlijk aanzien van de gemeente	€ 1.500	€ 7.500	1 maand
	Overtreding hoofdstuk 5: andere onderwerpen betreffende de huishouding van de gemeente	€ 1.500	€ 7.500	1-4 maanden
Drank- en Horecawet	Inrichting in werking zonder of in afwijking van de DHW-vergunning Let op: in 2014 wordt nieuw beleid opgesteld over de handhaving van de Drank- en Horecawet. Dit beleid geldt totdat er nieuw beleid is vastgesteld.	1. tot 100 m2: € 1000 per constatering 2. tussen 100 en 500 m2: € 3.000 per constatering 3. boven 500 m2 € 5.000 per constatering	5 x de hoogte van de opgelegde dwangsom	1-4 weken
	Handelen in strijd met de voorschriften van de DHW-vergunning Let op: in 2014 wordt nieuw beleid opgesteld over de handhaving van de Drank- en Horecawet. Dit beleid geldt totdat er nieuw beleid is vastgesteld.	€ 100 tot € 500	€ 1.000 tot € 5.000	1-4 weken
Brandveiligheid	Spoedeisend of acuut gevaar	Sluiting voor de duur van het aanbrengen van primaire voorzieningen	nvt	Kort tot zeer kort (minimaal een dag)
	Overtreding categorie 1: 1. geen gebruiksvergunning / melding 2. niet naleven brandveiligheidsvoorschriften vergunning of Bouwbesluit	1. € 500 per week 2. € 100 tot € 1000 per week en per voorziening of maatregel	1. € 3.000 2. € 600 tot € 6.000 per voorziening of maatregel	In beide gevallen duur termijn afhankelijk van ernst situatie en duur aanbrengen voorzieningen of maatregelen. Advies: 1 tot 2 maanden
	Overtreding categorie 2: (gemiddeld tot laag brandveiligheidsrisico)	Waarschuwing daarna sancties volgens categorie 1.	1. € 3.000,- 2. € 600,- tot € 6.000 per voorziening of maatregel	Idem categorie 1.

Sanctiemiddelen Milieu

THEMA		OVERTREDING	KWALIFICATIE	EENHEID	BEGUNSTIGINGS-TERMIJN	HOOGTE DWANGSOM (TEVENS MAX.)
ALGEMEEN	1	Oprichten, veranderen, in werking hebben inrichting zonder vergunning (art. 2.1. lid 1 onder e, Wabo)	Zwaar	in eens	13-26 weken t.b.v. legalisatie	€ 10.000 of bestuursdwang en/of reparatoir optreden OM
	2	Inrichting niet schoon	Licht	in eens	2 weken	€ 5.000
	3	Parkeervoorschriften niet nageleefd	Licht	per overtreding	1 dag	€ 500 (progressief stelsel; 2x)
	4	Geen doeltreffende maatregelen tegen ongedierte	Licht	in eens	1 week	€ 2.500
	5	Niet-(tijdig) melden van calamiteiten/meldingen ongewone voorvallen (hfd. 17 Wm)		per overtreding	geen	
		Incident =	Matig			€ 3.000 (progressief stelsel; 2x)
		Calamiteit =	Zwaar			€ 7.500 (progressief stelsel; 2x)
	6	Verbranden van afvalstoffen binnen de inrichting	Matig	per overtreding	direct - 1 dag	€ 2.500 (progressief stelsel; 3x)
	7	Niet-indienen of niet-tijdig indienen van rapporten/verslagen	Matig	in eens	4 weken	€ 4.000 - € 7.500
	8	Onveilige opstelling gasflessen	Matig	€ 50 per dag per fles	1 dag -1 week	€ 1.000
	9	Keuringstermijn gasfles verstreken	Matig	€ 125 per week per fles	4 weken	€ 12.500
	10	Afleveren LPG zonder toezicht (evt. in nacht)	Zwaar	in eens	geen	€ 15.000
	11	Opstelling LPG-installatie niet conform vergunning	Zwaar	in eens	4 -13 weken	€ 50.000
	12	Schuren zonder afzuiginstallatie	Licht	in eens	1 week	€ 2.500
13	Relevante administratie niet aanwezig	Matig	in eens	1 - 2 weken	€ 4.000	
14	Niet-sproeien met als gevolg stofvorming	Matig	in eens	1 dag	€ 7.500	
AFVAL	1	Opslag niet overeenkomstig voorschriften	Matig	in eens	4 -12 weken	€ 5.000
	2	Bedrijfsafval wordt niet regelmatig afgevoerd	Licht	in eens	2 - 4 weken	€ 5.000
	3	Gevaarlijk afval wordt niet correct afgevoerd	Matig	per overtreding	2 weken	€ 2.500 (progressief stelsel; 3x)
	4	Niet-registreren verwijdering gevaarlijk afval	Licht/Matig	in eens	4 weken	€ 5.000
	5	Niet-vergunde opslag van bedrijfsafval	Matig	in eens	2 weken	€ 10.000
	6	Niet-vergunde opslag van gevaarlijk afval	Zwaar	per overtreding (herhalingsgevaar)	2 weken	€ 7.500 (progressief stelsel; 3x)
	7	Verbranden van gevaarlijk afval	Zwaar	in eens/ per overtreding	direct	€ 20.000
	8	Verbranden van niet-gevaarlijk afval	Matig	in eens/ per overtreding	direct	€ 5.000

	9	Storten niet-vergunde afvalstoffen	Licht/Matig	stortkosten per afvalsoort	direct - 1 dag	€ 5.000
	10	Opslag niet-vergunde afvalstoffen	Matig	in eens/ per overtreding	direct - 1 dag	€ 5.000

Sanctiemiddelen Apv, bijzondere wetten en brandweer

THEMA		OVERTREDING	KWALIFICATIE	EENHEID	BEGUNSTIGINGS TERMIJN	HOOGTE DWANGSOM
RISICO	1	Geen brandblussers (betreft alleen PGS opslagen)	Licht	per ontbrekende blusser /in eens	5 weken	€ 500 (€ 10.000 max.)
	2	Keuring blusmiddelen niet juist (indien van toepassing)	Licht	per blusmiddel/ in eens	5 weken	€ 500 (€ 10.000 max.)
	3	Opslag gevaarlijke stoffen niet conform voorschriften	Zwaar	in eens	4 weken	€ 15.000
	4	Het ontbreken van bordjes (indien plaatsing vereist)	Licht	per bordje / in eens	4 weken	€ 500 (€ 5000 max.)
	5	Brandwerendheid onvoldoende	Zwaar	in eens	8 - 12 weken	€ 25.000
	6	Geleidebiljetten niet goed ingevuld en toch geaccepteerd	Licht	per biljet/ per overtreding	1 dag	€ 500 (€ 2.500 max.) – progressief stelsel
	7	Niet-doelmatig afsluiten (van deuren, bedrijfsopeningen en etc.)	Matig	per overtreding	1 dag	€ 2.000 (progressief stelsel 2x)
	8	Onjuist storten asbest	Zwaar	per overtreding	direct - 1 dag	€ 7.500 (progressief stelsel 2x)
	9	Niet-dagelijks afdekken stort	Matig	per overtreding	1 dag	€ 3.000 progressief stelsel 2x)
	10	Zwerfvuil rond stortplaats	Licht	per overtreding	1 dag	€ 250 (max. 10)
	11	Opslaghoeveelheden en hoogten niet conform vergunning	Matig	per overtreding	1 week	€ 3.000 (progressief stelsel 2x)
LUCHT	1	Metingen niet correct uitgevoerd	Licht	in eens	4 - 8 weken	€ 2.500 (max. 2)
	2	Gasafvoer niet conform BEES/BEMS	Matig	in eens	4 weken	€ 15.000
	3	Uitmonding afvoerpijp afzuiginstallatie niet op hoogte	Matig	in eens	6 - 8 weken	€ 10.000
	4	Onderzoek emissiebeperkingen niet uitgevoerd	Matig	in eens	6 - 8 weken	€ 10.000

	5	Voorschriften stankhinder niet naleven	Matig	per overtreding	4 weken	€ 5.000 (progressief stelsel 2x)
	6	Voorschriften t.a.v. stof niet-naleven	Matig	per overtreding	4 weken	€ 5.000 (progressief stelsel 2x)
	7	Ontbreken luchtbehandelingsinstallatie	Matig	in eens	4-12 weken	€ 20.000
	8	Geen ontgeuringsinstallatie	Matig	in eens	4-12 weken	€ 20.000
	9	Ontbreken dampretour stage II	Matig	in eens	8 weken	€ 20.000
	10	Ontbreken CFK-logboek	Licht	in eens	2 weken	€ 2.000
	11	Overschrijding emissienorm (per overtredingspercentages) 0-25% 25-50% 50-75% > 75%	Zwaar	per overtreding	2 weken	(max. 2) € 15.000 € 17.500 - € 20.000 € 22.500 - € 25.000 € 27.500
	12	Wm voorschriften m.b.t. gesloten houden deuren (geur-, geluid-, stofhinder)	Licht	per overtreding	1 week	€ 500 (progressief stelsel 2x)

THEMA		OVERTREDING	KWALIFICATIE	EENHEID	BEGUNSTIGINGS-TERMIJN	HOOGTE DWANGSOM
WATER	1	Vetafscheider niet tijdig leggen	Matig	in eens	1 week	€ 5.000
	2	Ontbreken afscheiderinstallatie	Matig	in eens	12 weken	€ 15.000
	3	Ontbreken controlevoorziening	Matig	in eens	12 weken	€ 5.000
	4	Niet-tijdig leggen olie- en benzineafscheider	Matig	in eens	1 - 2 weken	€ 5.000
	5	Geen peilbuizen plaatsen of niet bereikbaar	Matig	in eens	4 weken (3 dagen bij niet bereikbaar)	€ 7.500
	6	Bemonstering grondwater niet uitgevoerd	Matig	in eens	6 weken	€ 5.000
	7	Overschrijding van algemene emissie-eisen 0-50% > 50%	Matig	per overtreding	2 weken	(progressief stelsel 2x) € 2.500 € 5.000
GELUID	1	Overlast geluid door ventilator, airco e.d.	Licht	per overtreding	4 weken	€ 1.000 (progressief stelsel 2x)
	2	Overtreding geluidsvoorschriften	Matig	per overtreding	4 weken	€ 3.000 (progressief stelsel 2x)
	3	Overlast, in werking buiten vergunde uren	Matig	per overtreding	1 dag	€ 5.000 - € 15.000 (progressief stelsel 2x)

BODEM (algemene opmerking: moet voldoen aan de NRB)	1	Keuring tank niet uitgevoerd	Licht	in eens	6 - 8 weken	€ 4.500
	2	Ontbreken vloeistofdichte vloer of lekbak	Matig	per m ² vloer/ in eens	8 - 12 weken	€ 2.000/m ² (€ 17.500 max.)
	3	Ontbreken vloeistofdichte vloer tankstation/tankplaats	Matig	per m ² vloer / in eens	8 - 12 weken	€ 2.500/m ² (€ 25.000 max.)
	4	Vloer of lekbak niet in orde	Matig	in eens	4 - 6 weken	€ 2.500
	5	Werkzaamheden op een niet-vloeistofdichte vloer	Zwaar	per overtreding	4 weken	€ 12.000 (progressief stelsel 2x)
	6	Afvalstoffen op/in de bodem brengen	Zwaar (vervuilend)/ Licht (nauwelijks vervuilend)	per m ³ / per overtreding	1 week bij Zwaar 4 weken bij licht	€ 10.000 (met max. 2) bij lichte overtreding: € 2.500 (max. 2)
	7	Geen vloeistofdichte vloer rondom afleverzuil	Matig	per m ² vloer / in eens	4-6 weken	€ 450/m ² (€ 4.500 max.)
	8	Geen certificaat van vloeistofdichte vloer	Licht	in eens	4 weken	€ 2.500
	9	Geen controle vloeistofdichte vloer	Matig	per overtreding	2 weken	€ 2.000 (progressief stelsel 2x)
	10	Vaatwerk niet in lekbakken	Licht	per overtreding	4 weken	€ 500 (progressief stelsel 2x)
	11	Opslag accu's niet in lekbakken (NRB)	Licht	per overtreding	4 weken	€ 1.500 (progressief stelsel 2x)
	12	Tank niet tegen aanrijden beschermd	Licht	in eens	4 weken	€ 10.000
	13	Verkennd bodemonderzoek niet uitgevoerd	Licht	in eens	4 weken	€ 5.500
	14	Geen bodem nulsituatieonderzoek uitgevoerd	Matig	in eens	6 weken	€ 15.000
	15	Tank niet boven lekbak	Matig	in eens	6 weken	€ 10.000
	16	Niet saneren van ondergrondse tank	Matig	in eens	12 weken	€ 10.000
	17	Geen water / sludge-controle uitgevoerd	Matig	in eens	4 weken	€ 5.000
	18	Lekke leidingen	Zwaar	in eens	direct - 1 week	€ 50.000
	19	Overtreden BOOT, financiële zekerheid niet gesteld	Matig	in eens	6 weken	€ 17.500
VEILIGHEID	1	externe veiligheid/BRZO	Zwaar Matig Licht	in eens	1-4 weken	€ 50.000 € 25.000 € 12.500

THEMA BUITEN – INRICHTING		OVERTREDING	KWALIFICATIE	EENHEID	BEGUNSTI- GINGS- TERMIJN	HOOGTE DWANGSOM
Wbb	1	Zonder melding saneren (art. 28 Wbb) (achteraf nog indienen)	Matig	in eens	8-26 weken	€ 15.000
		Zonder melding saneren (art. 28 Wbb)	Zwaar	per overtreding	1 - 2 dag	€ 15.000 (progressief stelsel 2x)
	2	Geen nader onderzoek verrichten t.b.v. bepalen ernst van de verontreiniging (art. 37)	Matig	in eens	4 weken	€ 15.000
	3	Geen saneringsplan indienen inzake spoedeisendheid sanering (afdwingen indienen SP) (art. 37)	Matig	in eens	4-12 weken	€ 15.000
	4	Het goedgekeurde saneringsplan niet uitvoeren (afdwingen uitvoeren SP/start sanering) (art. 37)	Matig	in eens	4-12 weken	€ 15.000 (maatwerk)
	5	Wel saneringsplan ingediend maar niet gewacht op de instemming op het SP (via besluit instemming SP) (art.39)	Zwaar	per overtreding	1 dag	€ 15.000 (progressief stelsel 2x)
	6	Sanering niet uitvoeren conform het goedgekeurde SP (art. 28 ^e)	Zwaar	in eens	12-26 weken	€ 50.000
	7	Bodemverontreiniging nieuwe gevallen; onverwijld nemen van maatregelen (art. 13 Wbb)	Zwaar	per overtreding / in eens	1 dag	€ 8.000 (progressief stelsel 2x)
PMG	1	Niet voldoen aan meldingsverplichtingen (art. 6.4.a)	Matig	per overtreding	1 dag	€ 1.500 (progressief stelsel 2x)
Wm	1	Dempen van sloten, storten van (gevaarlijke) afvalstoffen op of in de bodem, verbranden van afvalstoffen (art. 10.2)	Zwaar	per m3 / per overtreding	1-2 weken	€ 1.000/m3 (€ 20.000 max.)