



Waterschap **Scheldestromen**

Tijdelijke Watervergunning

Datum : 26 oktober 2016
Documentnummer : 2016035862
Case nr. : WV116.0684

AANHEF

Het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen heeft op 17 oktober 2016 een aanvraag ontvangen van VVV Zeeland om een vergunning voor het verrichten van handelingen in het watersysteem.

De vergunning wordt aangevraagd namens de gemeente Sluis.

AANVRAAG

De aanvraag betreft: plaatsen van palen en bewegwijzering, verplaatsen bankje en verwijderen fietsenstalling ter hoogte van de Zeeweg Nieuwvliet.

Werken te plaatsen of te behouden

Op grond van het bepaalde in artikel 4.1, lid 5, 6 en 7 van de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012 is het verboden zonder vergunning van het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, gebruik te maken van een waterstaatswerk en de beschermingszones van een waterstaatswerk en daarbinnen werkzaamheden te verrichten, werken te plaatsen of te behouden dan wel te verwijderen en/of boringen te verrichten.

OVERWEGINGEN

VVV Zeeland vraagt een watervergunning aan voor het inrichten van een paardrijroute op de waterkering te Nieuwvliet. De route ligt over het duinpad tussen de overgang strandpaviljoen Boekanier (Zeeweg/Baanstpoldersedijk) en de overgang bij strandpaviljoen Groede aan Zee (voorheen Matour, Zeeweg/Sint Bavodijk). Dit is onderdeel van een project dat de VVV begeleidt en gericht is op het versterken van recreatieve infrastructuur in de publieke ruimte van Nieuwvliet,

Vergunningvereiste en -beleid

Volgens de keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012 mag er binnen het waterstaatswerk niet met dieren gereden worden buiten openbare wegen. De algemene regel "rijden met dieren op een waterstaatswerk" geldt voor het kruisen van de primaire waterkering om op/van het strand te komen en is niet van toepassing op het rijden in "lengterichting" over de waterkering. Voor het in lengterichting rijden over de waterkering buiten openbare wegen, is een watervergunning vereist. Het rijden in lengterichting over een duinkering, ook op de paden, is niet toegestaan. In beginsel wordt daar geen vergunning voor verleend.

In opdracht van de gemeente Sluis voert de VVV Zeeland een onderzoek uit naar de mogelijkheden voor paardrijden in West Zeeuws-Vlaanderen. In het kader van dat onderzoek heeft het waterschap ingestemd met een pilot voor paardrijden in lengterichting op duinpaden. Voor de pilot wordt een ruiterpad ingericht op het duinpad tussen strandpaviljoen Boekanier en strandpaviljoen 'Groede aan Zee' (voorheen Matour). Het pilot traject beslaat ongeveer 750 meter. Het traject wordt verdeeld in 3 proefvakken van 250 meter met verschillende ondergronden namelijk: (1) bestaand (= zand), (2) houtsnippers en (3) schelpen. Het waterschap betaalt (50%) mee aan de pilot.

Beoordeling

Op het duinpad tussen strandpaviljoen Boekanier en strandpaviljoen 'Groede aan Zee' (voorheen Matour) wordt een ruiterpad gecreëerd (lengte $\pm 750\text{m}$) gebruik makend van huidige ondergrond. Er wordt bewegwijzering en afbakening geplaatst langs het duinpad en op de overgangen (in totaal 26 houten palen). Deze palen worden om de 60 meter aan de onverharde zijde van het pad geplaatst en tegen het geasfalteerde pad aan geplaatst. De palen zijn 2m lang en gaan 70 cm de grond in. Met die palen worden Fietzers en ruiters van elkaar gescheiden. Op het strand worden 2 flespalen geplaatst met verwijsbordjes. Voorts worden een bankje en een fietsenstalling verplaatst.

De werkzaamheden zijn beperkt in omvang tasten het waterkerend vermogen niet aan. Beheer en onderhoud van de waterkering wordt in de dagelijkse praktijk niet gehinderd of belemmerd.

De vergunning wordt verleend voor de looptijd van de pilot d.w.z. tot 1 juli 2017. Na beëindiging van de pilot moeten de palen op eerste aanzegging van het waterschap verwijderd worden. Verwijderen is niet nodig als de pilot wordt omgezet in een permanente situatie en de tijdelijke vergunning in een permanente vergunning.

De geplande startdatum is van de pilot 30 september 2016 en de geplande einddatum is 1 juli 2017. Bij het aanvragen van deze tijdelijke vergunning zijn de werkzaamheden al uitgevoerd.

Ter plaatse van het onderzoeksgebied overlappen de beheergebieden van Rijkswaterstaat en het waterschap overlappen elkaar niet. Er is dus geen sprake van samenloop.

Beheer en onderhoud van de aangebrachte voorzieningen is voor de gemeente Sluis.

Eigendomssituatie

De route wordt aangelegd deels op grond van het waterschap (perceel Oostburg V 678), deels op grond van het Rijk (perceel Oostburg V 749).

Nagegaan zal worden of voor het gebruik van de waterschapsgrond een privaatrechtelijke regeling getroffen moet worden.

CONCLUSIE

Uit het onderzoek, ingesteld naar de bij de vergunningverlening betrokken belangen, is gebleken dat de handeling verenigbaar is met de doelstellingen van het watersysteem zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet. Op grond hiervan is de handeling onder voorschriften aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

BESLUIT

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012, de Algemene wet bestuursrecht en de hiervoor vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur:

aan de gemeente Sluis, Postbus 27, 4500AA OOSTBURG (hierna: vergunninghouder) de gevraagde tijdelijke vergunning te verlenen voor het plaatsen van palen en bewegwijzering, verplaatsen bankje en verwijderen fietsenstalling ter hoogte van Zeeweg Nieuwvliet, onder de bij deze beschikking behorende voorschriften.

Hoogachtend,

namens het dagelijks bestuur
van waterschap Scheldestromen



ing. A.G. Marinisse
adjunct afdelingshoofd Waterkeringen



VOORSCHRIFTEN

Behorend bij vergunning Documentnummer: 2016035862

Algemene voorschriften

1. De vergunninghouder meldt het begin van de werkzaamheden tenminste 3 werkdagen van tevoren bij de opzichter van de afdeling WK, werkgebied Zeeuws-Vlaanderen, de heer W.O.M. van Damme, telefoonnummer 088-2461000 (hierna: de opzichter).
2. De werken dienen te worden uitgevoerd conform de bij de aanvraag overlegde tekeningen, een en ander met inachtneming van de hieronder genoemde wijzigingen c.q. aanvullingen.
3. Indien hierom wordt verzocht dienen door de vergunninghouder revisietekeningen op een schaal van tenminste 1:1000 waarop de werken duidelijk en nauwkeurig zijn aangegeven in drievoud aan de afdeling Waterkeringen te worden gezonden.
4. Ter plaatse moet een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
5. Beheer en onderhoud:
De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
6. Contactpersoon:
 - De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd;
 - De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden de waterbeheerder mee, de naam, het adres en het telefoonnummer van de gene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen;
 - Wijzigingen van contactpersonen moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.
7. Alle deze vergunning betreffende werken worden uitgevoerd en onderhouden op kosten van de vergunninghouder en volgens aanwijzing van de opzichter.
8. Ingeval tijdens de uitvoering blijkt dat het noodzakelijk is dat er wijzigingen aan de vergunde werken moeten worden uitgevoerd dienen deze met toestemming van de opzichter te worden gerealiseerd.
9. De vergunninghouder meldt de oplevering van de werken of het beëindigen van de werkzaamheden tenminste 3 werkdagen van tevoren aan de opzichter.
10. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
11. Alle schade - ook gevolgschade - welke ontstaat door de vergunde werkzaamheden of hiermee verband houdende herstelwerkzaamheden dient onmiddellijk te worden hersteld op kosten van de vergunninghouder.

Voorschriften voor een waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken.

1. In het kader van het Besluit bodemkwaliteit mogen alleen gecertificeerde bouwstoffen (ook voor de grondaanvullingen) worden toegepast.
2. Uitkomende grond kan gedurende de werkzaamheden ter plaatse opgeslagen worden. De eventueel overtollige grond en de voor het aanvullen ongeschikte grond dient te worden afgevoerd door en op kosten van de vergunninghouder. Tekortkomend aanvullingsmateriaal dient te worden bijgeleverd door de vergunninghouder en moet voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit (grond moet voldoen aan de maximale waarde van de bodemklasse 'achtergrondwaarde 2000' (=schone grond) met een maximaal percentage bodemvreemd materiaal van 20%). Met instemming van het bevoegd gezag in het kader van het Besluit bodemkwaliteit kan hier onder voorwaarden van afgeweken worden.
3. Het afhakken van boomwortels en takken en het snoeien van bomen, struiken en heggen alsmede het verwijderen van bomen, struiken en heggen is niet toegestaan.

4. Tussen zonsondergang en zonsopkomst mogen geen ontgravingen worden verricht en geen bekledingen of verhardingen worden opgebroken.
5. Indien verplaatsing/verwijdering noodzakelijk is vanuit het waterkeringbelang en/of aanpassing van de waterkering dan dient hetgeen waarvoor vergunning verleend is op kosten van de vergunninghouder per direct te worden verplaatst/verwijderd.
6. Gedurende het tijdvak van 1 oktober tot 1 april mogen geen graafwerkzaamheden in de waterkering en beschermingszone plaatsvinden.
7. Beheer en onderhoud van de ruiterroute en de aangebrachte voorzieningen ligt bij de gemeente Sluis.
8. De looptijd van deze tijdelijke vergunning eindigt op 1 juli 2017.
9. Na beëindiging van de pilot moet de oorspronkelijke situatie hersteld worden. Aanwijzingen daarbij van het waterschap moeten worden opgevolgd.



Waterschap **Scheldestromen**

MEDEDELINGEN

Behorend bij vergunning Documentnummer: 2016035862

Procedure

De voorbereiding van de vergunning heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht plaatsgevonden.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een bezwaarschrift worden ingediend binnen zes weken na verzending van dit besluit.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. vermelding van de datum en het nummer of kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- d. een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

Indien een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Het verzoek dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

- a. de naam en het adres van de verzoeker;
- b. de dagtekening;
- c. vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en datum en nummer of kenmerk van het besluit;
- d. de gronden van het verzoek (motivering).

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden gevoegd.

Naar aanleiding van het verzoek kan de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de Rechtbank wijst de verzoeker na de indiening van diens verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

Privaatrechtelijke toestemming

Zonodig zal het waterschap vergunninghouder benaderen teneinde de privaatrechtelijke aspecten verbonden aan het gebruik van deze vergunning te regelen.

Overige vergunningsvereisten

Voorts wordt de aandacht gevestigd op de omstandigheid dat naast de in bovenstaande beschikking verleende vergunning voor de handelingen waarop bovenstaande vergunning betrekking heeft, tevens een vergunning vereist kan zijn op grond van andere wettelijke bepalingen dan die op grond waarvan deze vergunning is verleend.

Inzage vergunning

Het originele exemplaar van deze vergunning met bijbehorende tekening moet steeds aan de ambtenaar van het waterschap op zijn verzoek kunnen worden getoond.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid van de Waterwet kan het dagelijks bestuur van het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Indien de noodzaak voor het vergunde komt te vervallen, kan het dagelijks bestuur van het waterschap de vergunning intrekken en dient het vergunde te worden opgeruimd of te worden verwijderd. Indien het vergunde moet worden vervangen dan dient een nieuwe vergunning te worden aangevraagd. De vergunningsaanvraag wordt dan getoetst aan de dan geldende regelgeving en het dan geldend beleid.

Rechtsopvolging

Van iedere overgang van de vergunning naar rechtverkrijgenden moet op grond van artikel 6:24, tweede lid Waterwet binnen vier weken na de overgang mededeling worden gedaan aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen.

Expeditie

Een afschrift van deze tijdelijke vergunning wordt gestuurd naar:
VVV Zeeland, t.a.v. M. Rijk, Postbus 8, 4357 ZG DOMBURG.

Dit besluit zal worden gepubliceerd op www.overheid.nl en worden geplaatst op de website van waterschap Scheldestromen.