

Overzicht maatregelen bij AIM-sessie Atbkd25i9m7

08-06-2016 14:42

Nr.	Maatregel	Activiteit	Frequentie	Thema	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m31	Laden en lossen schepen: Houd bij het laden en lossen de afstand tussen wal en schip zo klein mogelijk.	Opslaan en overslaan van goederen - algemeen	Voortdurend	Oppervlaktewater		Art. 3.41 lid 1
m30	Laden en lossen schepen - Lozen voorkomen: Zorg bij het schoonmaken van grijpers dat u het oppervlaktewater niet verontreinigt.	Opslaan en overslaan van goederen - algemeen	Voortdurend	Oppervlaktewater		Art. 3.40 lid 2
m22	Lozen: Loos afvalwater dat in contact is geweest met inerte goederen op de bodem, of in het oppervlaktewater of een schoonwaterriool.	Opslaan en overslaan van goederen - algemeen	Voortdurend	Afvalwater	Art. 3.33 lid 1, Art. 3.33 lid 2, Art. 3.33 lid 3, Art. 3.33 lid 4	Art. 3.39
m-t4-122	Lozen in oppervlaktewater: Zorg dat er bij lozing geen verontreiniging zichtbaar is.	Opslaan en overslaan van goederen - algemeen	Voortdurend	Afvalwater	Art. 3.33 lid 2	Art. 3.39
m23	Lozen in vuilwaterriool of schoonwaterriool: Voorkom lozing van afvalwater met meer dan 300 milligram onopgeloste stoffen per liter.	Opslaan en overslaan van goederen - algemeen	Voortdurend	Afvalwater	Art. 3.33 lid 1, Art. 3.33 lid 4	
m26	Lozen in vuilwaterriool of schoonwaterriool: Plaats een controlevoorziening om afvalwater te kunnen bemonsteren.	Opslaan en overslaan van goederen - algemeen	Eenmalig	Afvalwater	Art. 3.33 lid 5	
m27	Lozen voorkomen: Hergebruik het afvalwater dat in contact is geweest met inerte goederen voor het bevochtigen van die goederen.	Opslaan en overslaan van goederen - algemeen	Voortdurend	Afvalwater	Art. 3.33 lid 6	
m21	Opslag op laad- en loskade: Voorkom dat inerte goederen zich verspreiden.	Opslaan en overslaan van goederen - algemeen	Voortdurend	Stof, Oppervlaktewater	Art. 3.32 lid 1	Art. 3.39, Art. 3.40 lid 1
m29	Opslag op laad- en loskade: Sla inerte goederen bij een laad- en loskade verder dan 2 meter van de kaderand op of gebruik een keerwand.	Opslaan en overslaan van goederen - algemeen	Voortdurend	Stof, Oppervlaktewater		Art. 3.40 lid 1
m11	Controleer of u bakdampen juist afvoert.	Bereiden van voedingsmiddelen	Eenmalig	Geur	Art. 3.130	Art. 3.103 lid 1, Art. 3.103 lid 3, Art. 3.103 lid 4, Art. 3.103 lid 5, Art. 3.103 lid 6, Art. 3.103 lid 7
m12	Voer bakdampen afkomstig van grootkeukenapparatuur af via een vetvangend filter.	Bereiden van voedingsmiddelen	Eenmalig	Geur		Art. 3.103 lid 2, Art. 3.103 lid 3
m13	Ga na hoe vaak u het vetvangend filter moet controleren.	Bereiden van voedingsmiddelen	Eenmalig	Geur		Art. 3.103 lid 2
m14	Controleer of het vetvangend filter nog goed werkt.	Bereiden van voedingsmiddelen	Voortdurend	Geur		Art. 3.103 lid 2
m3	Lozen: Loos afvalwater in het vuilwaterriool.	Bereiden van voedingsmiddelen	Eenmalig	Afvalwater	Art. 3.131 lid 2	
m5	Lozen in vuilwaterriool: Plaats een slibvangput en vetafscheider voor het lozen van vethoudend afvalwater.	Bereiden van voedingsmiddelen	Eenmalig	Afvalwater	Art. 3.131 lid 4, Art. 3.131 lid 5, Art. 3.131 lid 6, Art. 3.131 lid 7, Art. 3.131 lid 8	
m6	Lozen in vuilwaterriool: Ga na hoe vaak u de slibvangput en vetafscheider moet controleren.	Bereiden van voedingsmiddelen	Eenmalig	Afvalwater	Art. 3.131 lid 4	
m7	Lozen in vuilwaterriool: Onderhoud de slibvangput en vetafscheider.	Bereiden van voedingsmiddelen	Voortdurend	Afvalwater	Art. 3.131 lid 4	
m4	Lozen voorkomen: Voer afvalwater afkomstig van een voedselrestvermaler als afvalstof af.	Bereiden van voedingsmiddelen	Eenmalig	Afvalwater, Afvalstoffen	Art. 3.131 lid 3	
m354	Accu's: Sla gebruikte accu's op in een lekbak op of een vloeistofdichte vloer.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Eenmalig	Bodem, Veiligheid		Art. 4.4c lid 1, Art. 4.4c lid 2
m356	Accu's: Plaats accu's rechtop.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Voortdurend	Bodem, Veiligheid		Art. 4.4c lid 3
m351	ADR klasse 4: Sla deze stoffen op in een opslagvoorziening die voldoet aan PGS 15.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Eenmalig	Veiligheid		Art. 4.4b lid 1, Art. 4.4b lid 2, Art. 4.4b lid 3, Art. 4.4d, Art. 4.5 lid 1, Art. 4.5 lid 2, Art. 4.5 lid 3, Art. 4.5 lid 4, Art. 4.5 lid 5, Art. 4.6 lid 2
m341	Algemeen: Zorg dat verpakkingen tegen normale behandeling bestand zijn en niet lekken.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Voortdurend	Bodem, Oppervlaktewater, Veiligheid		Art. 4.2
m342	Algemeen: Sla verpakte gevaarlijke stoffen op in een opslagvoorziening die voldoet aan PGS 15.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Eenmalig	Veiligheid		Art. 4.3 lid 1, Art. 4.3 lid 2, Art. 4.4d, Art. 4.5 lid 1, Art. 4.5 lid 2, Art. 4.5 lid 3, Art. 4.5 lid 4, Art. 4.5 lid 5, Art. 4.6 lid 1, Art. 4.6 lid 2, Art. 4.6 lid 3, Art. 4.6 lid 4
m401	Algemeen: Sla verpakkingen met vloeistoffen op boven een lekbak of een vloeistofdichte vloer.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Voortdurend	Bodem		Art. 4.10 lid 1, Art. 4.10 lid 2

Nr.	Maatregel	Activiteit	Frequentie	Thema	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m403	Algemeen: Sla verpakkingen met vaste stoffen op boven een aaneengesloten verharding zonder scheuren.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Voortdurend	Bodem		Art. 4.10 lid 3
m404	Algemeen: Zorg dat de werkvoorraad juist is opgeslagen.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Voortdurend	Bodem, Veiligheid		Art. 4.10 lid 4
m405	Algemeen: Sla poetsdoeken en oliefilters op in goede verpakking of boven een lekbak.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Voortdurend	Bodem		Art. 4.10 lid 5
m384	Autodemontagebedrijf: Zorg dat een verpakking voor afgetapte brandstof niet groter is dan 270 liter.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Voortdurend	Bodem, Veiligheid		Art. 4.9a lid 1
m385	Autodemontagebedrijf: Zorg dat een verpakking voor afgetapte brandstof is uitgevoerd en geïnstalleerd volgens BRL K903.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Voortdurend	Bodem, Veiligheid		Art. 4.9a lid 1
m386	Autodemontagebedrijf: Zorg dat een verpakking voor afgetapte brandstof voldoet aan PGS 30.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Voortdurend	Bodem, Veiligheid		Art. 4.9a lid 2, Art. 4.9a lid 4
m387	Autodemontagebedrijf: Plaats een verpakking voor afgetapte brandstof in een speciale ruimte op de begane grond.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Voortdurend	Bodem, Veiligheid		Art. 4.9a lid 3, Art. 4.9b lid 10
m389	Autodemontagebedrijf: Ga na wat de keuringstermijn is voor verpakkingen voor afgetapte brandstof.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Eenmalig	Bodem, Veiligheid		Art. 4.9a lid 5
m390	Autodemontagebedrijf: Laat een verpakking voor afgetapte brandstof keuren.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Voortdurend	Bodem, Veiligheid		Art. 4.9a lid 5
m392	Autodemontagebedrijf: Zorg dat de ruimte met afgetapte brandstoffen voldoende brandwerend is.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Eenmalig	Veiligheid		Art. 4.9a lid 1, Art. 4.9b lid 2, Art. 4.9b lid 3
m394	Autodemontagebedrijf: Zorg dat de ruimte met afgetapte brandstoffen een vloestofdichte lekbak vormt.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Eenmalig	Bodem, Veiligheid		Art. 4.9b lid 4
m395	Autodemontagebedrijf: Zorg dat de ruimte voor afgetapte brandstof alleen voor deskundig personeel toegankelijk is.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Voortdurend	Veiligheid		Art. 4.9b lid 5
m396	Autodemontagebedrijf: Zorg dat leidingen voor storten, leegzuigen en ontluchten door de bovenkant van de ruimte voor afgetapte brandstoffen lopen.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Eenmalig	Veiligheid		Art. 4.9b lid 6
m397	Autodemontagebedrijf: Zorg dat een peilleiding geen doorvoering heeft door de wand van de ruimte voor afgetapte brandstoffen.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Eenmalig	Veiligheid		Art. 4.9b lid 7
m398	Autodemontagebedrijf: Plaats beveiligingscomponenten aan de buitenkant van de ruimte voor afgetapte brandstoffen.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Eenmalig	Veiligheid		Art. 4.9b lid 8
m399	Autodemontagebedrijf: Zorg dat de ruimte, de buitenkant van de ruimte voor afgetapte brandstoffen en de verpakkingen geleidend zijn verbonden.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Eenmalig	Veiligheid		Art. 4.9b lid 9
m334	Bunkerstation - Lozen voorkomen: Sla volle en lege verpakkingen alleen benedende op.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Voortdurend	Oppervlaktewater	Art. 4.1 lid 8	
m406	Bunkerstation - Lozen voorkomen: Sla verpakte stoffen op boven lekbak.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Eenmalig	Oppervlaktewater		Art. 4.10a lid 1, Art. 4.10a lid 2
m408	Bunkerstation - Lozen voorkomen: Zorg dat verpakkingen bovendeaks juist zijn opgesteld.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Voortdurend	Oppervlaktewater		Art. 4.10a lid 3, Art. 4.10a lid 4
m332	Gasflessen: Zorg dat autogas alleen aanwezig is in wisselreservoirs voor transportmiddelen.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Voortdurend	Veiligheid	Art. 4.1 lid 6	
m345	Gasflessen: Sla gasflessen op in een opslagvoorziening die voldoet aan PGS 15.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Eenmalig	Veiligheid		Art. 4.4a lid 1, Art. 4.4a lid 2, Art. 4.4a lid 3, Art. 4.4a lid 4, Art. 4.4d, Art. 4.5 lid 1, Art. 4.5 lid 2, Art. 4.5 lid 3, Art. 4.5 lid 4, Art. 4.5 lid 5
m350	Gasflessen - Gasflessen buiten een opslagvoorziening: Zorg dat deze een ADR-etiket hebben en zijn gekeurd.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Voortdurend	Veiligheid		Art. 4.4a lid 6
m349	Gasflessen - Gasflessen met busgas of kooldioxide: Zorg dat de opslagplaats herkenbaar is en niet toegankelijk voor onbevoegden.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Voortdurend	Veiligheid		Art. 4.4a lid 5
m331	Gasflessen - Opslagvoorziening met meer dan 1.000 liter brandbare gassen buiten: Zorg dat de afstand tot woningen ten minste 15 meter is.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Eenmalig	Veiligheid	Art. 4.1 lid 5	Art. 4.1 lid 4
m380	Leidingen aangesloten op verpakkingen: Zorg dat leidingen juist zijn aangelegd en vloestofdicht zijn.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Eenmalig	Bodem, Veiligheid		Art. 4.9 lid 1
m381	Leidingen aangesloten op verpakkingen: Controleer of de leidingen vloestofdicht zijn.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Eenmalig	Bodem, Veiligheid		Art. 4.9 lid 1
m382	Leidingen aangesloten op verpakkingen: Plaats een afsluiter bij een verpakking van meer dan 200 liter.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Eenmalig	Bodem, Veiligheid		Art. 4.9 lid 2
m383	Leidingen aangesloten op verpakkingen: Plaats een anti-hevelvoorziening.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Eenmalig	Bodem, Veiligheid		Art. 4.9 lid 3
m328	Opslagvoorziening met meer dan 2.500 kilo: Zorg dat de afstand tot woningen ten minste 20 meter is.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Eenmalig	Veiligheid	Art. 4.1 lid 2, Art. 4.1 lid 3, Art. 4.1 lid 4	Art. 4.1 lid 4

Nr.	Maatregel	Activiteit	Frequentie	Thema	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m344	Spuitsbussen: Sla spuitsbussen op in een opslagvoorziening die voldoet aan PGS 15.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Eenmalig	Veiligheid		Art. 4.4, Art. 4.4d, Art. 4.5 lid 1, Art. 4.5 lid 2, Art. 4.5 lid 3, Art. 4.5 lid 4, Art. 4.5 lid 5
m364	Tijdelijke opslag: Plaats gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen in een speciale opslagvoorziening of een laad/losplaats.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Voortdurend	Veiligheid		Art. 4.5 lid 4, Art. 4.7 lid 1, Art. 4.7 lid 3, Art. 4.7 lid 4, Art. 4.7 lid 7
m365	Tijdelijke opslag: Zorg dat er in de laad- en losplaats of opslagvoorziening alleen stoffen staan die daar mogen staan.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Voortdurend	Veiligheid		Art. 4.7 lid 1, Art. 4.7 lid 3, Art. 4.7 lid 4, Art. 4.7 lid 7
m366	Tijdelijke opslag: Zorg dat de laad- en losplaats of paardenbox voldoet aan PGS 15.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Eenmalig	Veiligheid		Art. 4.7 lid 2
m367	Tijdelijke opslag: Registreer de aanwezige gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen in een journaal.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Voortdurend	Veiligheid		Art. 4.7 lid 2
m370	Tijdelijke opslag in paardenbox: Zorg dat deze voldoet aan paragraaf 10.5 van PGS 15.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Eenmalig	Veiligheid		Art. 4.7 lid 5
m371	Tijdelijke opslag in paardenbox: Zorg dat u voldoet aan de maximale hoeveelheden.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Voortdurend	Veiligheid		Art. 4.7 lid 5
m372	Tijdelijke opslag op laad- en losplaats: Zorg dat deze voldoet aan paragraaf 10.6 van PGS 15.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Eenmalig	Veiligheid		Art. 4.7 lid 6
m373	Tijdelijke opslag op laad- en losplaats: Zorg dat u voldoet aan de maximale hoeveelheden.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Voortdurend	Veiligheid		Art. 4.7 lid 6
m376	Verkoopruimte: Sla niet meer dan de maximale hoeveelheden op.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Voortdurend	Veiligheid		Art. 4.8 lid 1, Art. 4.8 lid 2, Art. 4.8 lid 3, Art. 4.8 lid 4
m379	Verkoopruimte: Zorg dat lekbakken onbrandbaar zijn en groot genoeg.	Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking	Eenmalig	Veiligheid		Art. 4.8 lid 5
m3535	Lozen in vuilwaterriool: Plaats een controlevoorziening om afvalwater te kunnen bemonsteren.	Natwassen van textiel	Eenmalig	Afvalwater	Art. 4.102 lid 3	
m4094	Lozen: Zorg dat emissiemetingen op de juiste manier worden uitgevoerd.	Algemene milieuregels voor lozen	Voortdurend	Afvalwater	Art. 2.3 lid 1, Art. 2.3 lid 2, Art. 2.3 lid 3	
m4095	Lozen: Loos afvalwater van verschillende activiteiten apart.	Algemene milieuregels voor lozen	Voortdurend	Afvalwater	Art. 2.2a	
m4092a	Lozen in oppervlaktewater: Zorg dat u voldoet aan de eisen.	Algemene milieuregels voor lozen	Voortdurend	Afvalwater	Art. 1.6 lid 1, Art. 1.6 lid 2, Art. 1.6 lid 3	
m4092b	Lozen in oppervlaktewater: Ga na of er overgangsrecht van toepassing is.	Algemene milieuregels voor lozen	Eenmalig	Afvalwater	Art. 2.1a, Art. 6.2 lid 1, Art. 6.2 lid 2, Art. 6.2 lid 3, Art. 6.2 lid 4, Art. 6.2a lid 1, Art. 6.2a lid 2, Art. 6.2a lid 3, Art. 6.2a lid 4, Art. 6.3 lid 5, Art. 6.3 lid 6, Art. 6.5, Art. 6.5a, Art. 6.7a	
m4091	Lozen in schoonwaterriool: Zorg dat u voldoet aan de eisen.	Algemene milieuregels voor lozen	Voortdurend	Afvalwater	Art. 2.1a, Art. 2.2 lid 1, Art. 2.2 lid 3, Art. 2.2 lid 4, Art. 2.2 lid 6	
m4093	Lozen in vuilwaterriool: Zorg dat u voldoet aan de eisen.	Algemene milieuregels voor lozen	Voortdurend	Afvalwater	Art. 2.1 lid 1, Art. 2.1 lid 4, Art. 2.1a	
m4090	Lozen op of in de bodem: Zorg dat u voldoet aan de eisen.	Algemene milieuregels voor lozen	Voortdurend	Afvalwater	Art. 2.1a, Art. 2.2 lid 1, Art. 2.2 lid 2, Art. 2.2 lid 3, Art. 2.2 lid 4, Art. 2.2 lid 5, Art. 2.2 lid 6, Art. 6.3 lid 1	
m5000	Open bodemenergiesysteem - Lozen: Zorg dat u voldoet aan de eisen voor lozen van afvalwater.	Algemene milieuregels voor lozen	Voortdurend	Afvalwater	Art. 2, Art. 2.2 lid 1, Art. 2.2b lid 1, Art. 2.2b lid 2, Art. 2.2b lid 3, Art. 2.2b lid 4	
m-t4-411	Lozen: Loos afvloeiend hemelwater zo veel mogelijk op de bodem, in het oppervlaktewater of in het schoonwaterriool.	Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening	Eenmalig	Afvalwater	Art. 3.3 lid 2, Art. 3.3 lid 3, Art. 3.3 lid 6, Art. 3.3 lid 7	
m414	Lozen voorkomen: Voorkom het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en onkruidverdelgers bij straatkolken of putten.	Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening	Voortdurend	Oppervlaktewater	Art. 3.3 lid 5	
m-t4-413	Lozen voorkomen: Voorkom het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en onkruidverdelgers op half-open en gesloten verhardingen.	Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening	Voortdurend	Oppervlaktewater	Art. 3.3 lid 4	
m574	Algemeen: Laat een nulsituatie bodemonderzoek uitvoeren.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Eenmalig	Bodem	Art. 2.11 lid 1, Art. 2.11 lid 4, Art. 2.11 lid 8, Art. 2.11 lid 9, Art. 2.11 lid 10	Art. 3.16e lid 8, Art. 3.16g, Art. 3.45 lid 1, Art. 3.45 lid 2, Art. 3.65 lid 11, Art. 3.66 lid 3, Art. 3.96 lid 2, Art. 3.102c lid 1, Art. 3.102c lid 5, Art. 3.123 lid 3, Art. 4.109 lid 2
m576	Algemeen: Laat een eindsituatie bodemonderzoek uitvoeren.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Eenmalig	Bodem	Art. 2.11 lid 3, Art. 2.11 lid 4, Art. 2.11 lid 8	

Nr.	Maatregel	Activiteit	Frequentie	Thema	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m578	Algemeen: Herstel de kwaliteit van de bodem als deze is verontreinigd.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Eenmalig	Bodem	Art. 2.11 lid 5, Art. 2.11 lid 6, Art. 2.11 lid 7	
m610	Algemeen: Bewaar documenten van metingen, keuringen, controles en onderzoeken.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Voortdurend	Bodem		Art. 2.6 lid 1, Art. 2.6 lid 2
m590	Geomembraanbaksysteem: Plaats twee grondwaterpeilbuizen.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Eenmalig	Bodem		Art. 2.2 lid 1, Art. 2.2 lid 5, Art. 2.2 lid 7
m593	Grondwaterpeilbuizen: Neem monsters en laat ze analyseren.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Een keer per jaar	Bodem		Art. 2.2 lid 4, Art. 2.2 lid 6
m608	Lekbak: Zorg dat een lekbak groot genoeg is.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Eenmalig	Bodem		Art. 2.4 lid 3
m591	Ondergrondse opslagtank: Plaats een grondwaterpeilbuis.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Eenmalig	Bodem		Art. 2.2 lid 2, Art. 2.2 lid 3, Art. 2.2 lid 5, Art. 2.2 lid 7
m584	Vloeistofdichte vloer of verharding: Laat deze regelmatig beoordelen en goedkeuren.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Een keer per 6 jaar	Bodem		Art. 2.1 lid 1, Art. 2.1 lid 2, Art. 2.1 lid 4, Art. 2.1 lid 7
m586	Vloeistofdichte vloer of verharding: Laat deze direct na aanleg beoordelen en goedkeuren.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Eenmalig	Bodem		Art. 2.1 lid 3
m588	Vloeistofdichte vloer of verharding: Controleer deze jaarlijks.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Een keer per jaar	Bodem		Art. 2.1 lid 5
m589	Vloeistofdichte vloer of verharding: Laat deze beoordelen en goedkeuren als nodige reparaties of de jaarlijkse controle niet is uitgevoerd.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Eenmalig	Bodem		Art. 2.1 lid 6
m598	Vloeistofkerende vloer: Stel procedures en instructies op voor controle, onderhoud en beheer.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Eenmalig	Bodem		Art. 2.3 lid 2, Art. 2.3 lid 3
m600	Vloeistofkerende vloer: Zorg dat uw medewerkers op de hoogte zijn van procedures en werkinstructies en deze naleven.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Voortdurend	Bodem		Art. 2.3 lid 4
m602	Vloeistofkerende vloer: Zorg dat morsingen en lekkages gelijk worden opgeruimd en verholpen.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Voortdurend	Bodem		Art. 2.3 lid 6, Art. 2.3 lid 7
m604	Vloeistofkerende vloer: Houd een logboek bij met bevindingen en acties.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Voortdurend	Bodem		Art. 2.3 lid 8
m605	Vloer, verharding of lekbak: Zorg dat u gemorste of gelekte stoffen makkelijk kunt opvangen en opruimen.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Eenmalig	Bodem		Art. 2.4 lid 1
m606	Vloer, verharding of lekbak: Zorg dat er geen hemelwater in de lekbak of op de vloer of verharding kan komen.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Voortdurend	Bodem		Art. 2.4 lid 1
m607	Vloer, verharding of lekbak: Zorg dat deze bestand is tegen de opgeslagen vloeistoffen.	Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten	Eenmalig	Bodem		Art. 2.4 lid 2
m3240m	Energie - middelgrote verbruikers: Neem alle rendabele energiebesparende maatregelen.	Energiebesparing - Middelgrote verbruikers	Eenmalig	Energie	Art. 2.15 lid 1, Art. 2.15 lid 2, Art. 2.15 lid 5, Art. 2.15 lid 6	Art. 2.16
m4100	Ga na of er overgangsrecht van toepassing is.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Eenmalig	NVT	Art. 6.1 lid 1, Art. 6.1 lid 2, Art. 6.1 lid 3, Art. 6.1 lid 4, Art. 6.1 lid 5, Art. 6.4 lid 1, Art. 6.4 lid 2, Art. 6.4 lid 3, Art. 6.6	
m3230	Afvalstoffen: Houd afvalstoffen apart van elkaar en van andere stoffen of materialen.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Voortdurend	Afvalstoffen	Art. 2.12 lid 1, Art. 2.12 lid 2, Art. 2.12 lid 3, Art. 2.12 lid 4, Art. 2.12 lid 5	Art. 2.9 lid 1, Art. 2.9 lid 2, Art. 2.9 lid 3, Art. 2.9 lid 4
m3231	Afvalstoffen: Ruim zwerfvuil op.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Voortdurend	Afvalstoffen	Art. 2.13	
m3232	Afvalstoffen: Zorg dat u bij het inzetten van afval als grondstof voldoet aan een maatwerkvoorschrift als dit is voorgeschreven.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Voortdurend	Afvalstoffen	Art. 2.14	
m3233	Afvalstoffen: Stort deze alleen als het gaat om bouwstoffen, grond en baggerspecie die vallen onder het Besluit bodemkwaliteit.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Voortdurend	Bodem, Afvalwater, Afvalstoffen	Art. 2.14a lid 1, Art. 2.14a lid 2, Art. 2.14a lid 3, Art. 2.14a lid 4	
m3234	Afvalstoffen: Zorg dat u voldoet aan de bewaartermijnen voor afvalstoffen.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Voortdurend	Afvalstoffen	Art. 2.14a lid 5, Art. 2.14a lid 6	
m3235	Afvalstoffen: Voer afvalstoffen binnen 8 weken na het sluiten van uw bedrijfslocatie af.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Eenmalig	Afvalstoffen	Art. 2.14a lid 7	
m3236	Afvalstoffen: Verdicht afval alleen als het geen gevaarlijk afval is en het nascheiding of recycling niet belemmert.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Voortdurend	Afvalstoffen	Art. 2.14a lid 8	
m3237	Afvalstoffen van derden: Stel een acceptatie- en controleprocedure op.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Eenmalig	Afvalstoffen	Art. 2.14b lid 1, Art. 2.14b lid 2, Art. 2.14b lid 4	
m3238	Afvalstoffen van derden: Zorg voor naleving van de acceptatie- en controleprocedure.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Voortdurend	Afvalstoffen	Art. 2.14b lid 3	

Nr.	Maatregel	Activiteit	Frequentie	Thema	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m613	Geluid: Zorg dat u geen geluidhinder veroorzaakt.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Eenmalig	Geluid	Art. 2.17 lid 1, Art. 2.17 lid 2, Art. 2.17 lid 3, Art. 2.17 lid 4, Art. 2.17 lid 5, Art. 2.17 lid 6, Art. 2.17 lid 7, Art. 2.18 lid 1, Art. 2.18 lid 2, Art. 2.18 lid 3, Art. 2.18 lid 4, Art. 2.18 lid 5, Art. 2.18 lid 6, Art. 2.18 lid 7, Art. 2.21 lid 1, Art. 2.21 lid 2, Art. 2.21 lid 3, Art. 2.22 lid 1, Art. 2.22 lid 2	
m614	Geluid - Akoestisch rapport: Tref de maatregelen uit uw akoestisch rapport.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Eenmalig	Geluid	Art. 1.11 lid 1, Art. 1.11 lid 2, Art. 1.11 lid 3, Art. 1.11 lid 4, Art. 1.11 lid 5, Art. 1.11 lid 6, Art. 1.11 lid 7, Art. 1.11 lid 8, Art. 1.11 lid 9, Art. 1.11 lid 10, Art. 1.11 lid 11, Art. 2.17 lid 1, Art. 2.17 lid 2, Art. 2.17 lid 3, Art. 2.17 lid 4, Art. 2.17 lid 5, Art. 2.17 lid 6, Art. 2.17 lid 7, Art. 2.18 lid 1, Art. 2.18 lid 2, Art. 2.18 lid 3, Art. 2.18 lid 4, Art. 2.18 lid 5, Art. 2.18 lid 6, Art. 2.18 lid 7, Art. 2.21 lid 1, Art. 2.21 lid 2, Art. 2.21 lid 3, Art. 2.22 lid 1, Art. 2.22 lid 2	
m615	Geluid - Geen akoestisch rapport: Zorg dat u aan de geluidnormen voldoet.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Voortdurend	Geluid	Art. 2.17 lid 1, Art. 2.17 lid 2, Art. 2.17 lid 3, Art. 2.17 lid 4, Art. 2.17 lid 5, Art. 2.17 lid 6, Art. 2.17 lid 7, Art. 2.18 lid 1, Art. 2.18 lid 2, Art. 2.18 lid 3, Art. 2.18 lid 4, Art. 2.18 lid 5, Art. 2.18 lid 6, Art. 2.18 lid 7, Art. 2.21 lid 1, Art. 2.21 lid 2, Art. 2.21 lid 3, Art. 2.22 lid 1, Art. 2.22 lid 2	
m800	Trillingen: Zorg dat u geen trillinghinder veroorzaakt.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Voortdurend	Trillingen	Art. 2.22a, Art. 2.23 lid 1, Art. 2.23 lid 2, Art. 2.23 lid 3	
m568	Zorgplicht: Ga na of u activiteiten uitvoert die de bodem kunnen verontreinigen.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Eenmalig	Bodem	Art. 2.1 lid 1, Art. 2.1 lid 2	
m569	Zorgplicht: Zorg dat bij activiteiten die de bodem kunnen verontreinigen de kans op verontreiniging verwaarloosbaar is.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Voortdurend	Bodem	Art. 2.1 lid 1, Art. 2.1 lid 2, Art. 2.9 lid 1, Art. 2.9 lid 2, Art. 2.9a lid 1, Art. 2.9a lid 2, Art. 2.9a lid 3, Art. 2.9a lid 4, Art. 2.9a lid 5, Art. 2.9a lid 6	
m737	Zorgplicht: Zorg dat u het milieu beschermt.	Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen	Voortdurend	Milieubescherming algemeen	Art. 2.1 lid 1, Art. 2.1 lid 2, Art. 2.1 lid 3, Art. 2.1 lid 4	