

## BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

2016.0202

Sittard, 09 NOV 2016

### 1. Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Roer en Overmaas heeft op 11 augustus 2016 een aanvraag ontvangen van provincie Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het dempen van het begingedeelte van de primaire watergang Flinke Venlossing. De Flinke Venlossing is gelegen nabij Reewoude in Herkenbosch (gemeente Roerdalen). Voor het dempen van een primaire watergang is krachtens de Waterwet en/of verordening van het waterschap een vergunning vereist.

### 2. Conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

### 3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Provincie Limburg, Postbus 5700, 6201 MA Maastricht, voor het dempen van het begingedeelte van de Flinke Venlossing, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 1, sub a van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014; en
- b. de gewaarmerkte tekeningen deel te laten uitmaken van de vergunning.

### 4. Ondertekening

Het dagelijks bestuur,  
krachtens mandaat,  
de adjunct-directeur,



mr. M.H.M.G. Leenders-Stassen

## **5. Voorschriften**

### **5.1 Algemene voorschriften**

#### **Voorschrift 1**

##### *Contactpersoon*

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevoelene en met wie het waterschap (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het waterschap mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via [handhaving@overmaas.nl](mailto:handhaving@overmaas.nl).
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via [handhaving@overmaas.nl](mailto:handhaving@overmaas.nl).
4. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.

#### **Voorschrift 2**

##### *Start en einde werkzaamheden*

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via [handhaving@overmaas.nl](mailto:handhaving@overmaas.nl).
2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via [handhaving@overmaas.nl](mailto:handhaving@overmaas.nl).

#### **Voorschrift 3**

##### *Uitvoeringsvoorschriften*

1. Alleen het gedeelte van de Flinke Venlossing dat als zodanig aangegeven is op de bij deze vergunning behorende en gewaarmerkte tekening (bijlage 1) mag worden gedempt.
2. Voordat met de demping wordt begonnen, moet het te dempen deel volledig worden afgesloten van het aangrenzende oppervlaktewaterlichaam.
3. Voordat tot demping wordt overgegaan dient de watergang te worden opgeschoond en dient de daarin aanwezige begroeiing te worden verwijderd. Eventueel aanwezige fauna dient te worden verplaatst.
4. De watergang moet eenzijdig stroomafwaarts gedempt worden, zodat de eventueel nog in het water achter gebleven levende organismen kunnen ontsnappen.
5. Bij het dempen dient er voor gezorgd te worden dat geen (visuele) verontreiniging in het benedenstroomse deel van de Flinke Venlossing kan optreden.
6. Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.

7. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.
8. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van het waterschap besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het waterschap aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
9. Het waterschap kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
10. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail ([handhaving@overmaas.nl](mailto:handhaving@overmaas.nl)) aan het waterschap om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
11. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
12. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het waterschap.

#### **Voorschrift 4**

##### *Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden*

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (via [handhaving@overmaas.nl](mailto:handhaving@overmaas.nl)) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het waterschap.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het water zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
3. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van de calamiteit of bijzondere omstandigheid.


## 6. Aanvraag

### 6.1 Samenvatting aanvraag

Provincie Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht, heeft in het kader van natuurontwikkeling nabij Reewoude te Herkenbosch het voornemen om het begingedeelte van de Flinke Venlossing te dempen (coördinaten 204440; 352131). Het te dempen gedeelte bedraagt ca. 150 meter.

Door het dempen van het begingedeelte van de Flinke Venlossing en het verwijderen van aanwezige drainage zal de grondwaterstand op het betreffende perceel stijgen. Dit is wenselijk vanwege de natuurdoelstelling die op het perceel rust.

Omdat de aanwezige kavelsloten en primaire watergangen gelegen rondom het perceel gehandhaafd blijven zal de invloed van de demping beperkt blijven tot het perceel zelf. De drainerende werking van de aangrenzende sloten blijft immers gehandhaafd ( zie figuur).



### 6.2 Locatie

De Flinke Venlossing is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Roerdalen en is onder nummer 3.010 opgenomen in de legger van Waterschap Roer en Overmaas 2014. Watergang 3.010 is in de legger opgenomen als een primair water met een profiel van vrije ruimte van 3 meter. In het Waterbeerplan 2016 – 2021 is aan de watergang een agrarische functie en een natuurfunctie toegekend.

### 6.3 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 6.13 van de Waterwet is een watervergunning vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Ingevolge de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 is in dit geval vergunning vereist voor het verrichten van werkzaamheden in een oppervlaktewaterlichaam (artikel 4.1, lid 1, sub a van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014).

Het dagelijks bestuur van het waterschap is bevoegd hiervoor vergunning te verlenen

## **7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer**

### **7.1 Algemeen**

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Dit artikel beschrijft de algemene doelstellingen die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen; en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer niet verenigbaar zijn met de vergunningaanvraag en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels van het waterschap.

De Flinkse Venlossing heeft een natuurfunctie en een agrarische functie. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door het dempen van de watergang. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie(s) en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheersplan 2016-2021.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

### **7.2 Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist**

#### Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- artikel 4.1 van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014; en
- de van toepassing zijnde beleidsregels vergunningverlening van Waterschap Roer en Overmaas 2014, behorende bij de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014.

### Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;  
de watergang wordt gedempt waardoor geen berging in de vorm van een watergang meer aanwezig is;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;  
n.v.t.
- stabiliteit taluds;  
n.v.t.
- negatief effect op waterkwaliteit;  
n.v.t.
- negatief effect op ecologie;  
het dempen van de watergang heeft een positief effect op de ecologie/natuur; dit is ook het voornaamste doel van het dempen van de watergang;
- negatief effect op grondwaterregime;  
n.v.t.
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang;  
n.v.t.
- toekomstige ontwikkelingen / verbeteringen watersysteem.  
n.v.t.

### Specifieke toetsing

Het dempen van de watergang heeft gevolgen voor de grondwaterstand. Op het perceel waarop de watergang gelegen is zal de grondwaterstand stijgen. Dit is een van de doelen van het project. Hierdoor kan natuurontwikkeling plaatsvinden. Omdat rond het projectgebied andere watergangen en kavel-/perceelsloten gelegen zijn heeft het dempen van de watergang geen invloed op de grondwaterstand in de omgeving. Het projectgebied is niet meer in landbouwkundig gebruik.

### **7.3 Conclusie toetsing**

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

## **8. Procedure en rechtsbescherming**

### **8.1 Procedure**

Het Waterschap Roer en Overmaas heeft op 11 augustus 2014 de vergunningaanvraag ontvangen en geregistreerd onder nummer 201611360. Het waterschap heeft een afschrift van de aanvraag conform artikel 6.15 van de Waterwet doorgestuurd naar burgemeester en wethouders van de gemeente Roerdalen. Deze brief is geregistreerd onder nummer 201611484.

Door het dempen van de het begingedeelte van de Flinke Venlossing is de legger niet meer in overeenstemming met de in het terrein aanwezige situatie. De legger wordt bij een apart besluit 2016.0213 derhalve hierop aangepast.

Op de voorbereiding van deze beschikking tot het verlenen van een vergunning is conform paragraaf 1.4 van de Beleidsregels vergunningverlening Waterschap Roer en Overmaas de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) van toepassing. Er wordt verandering in de richting, vorm, afmeting of constructie van een primair water gebracht. De procedure is dientengevolge uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Het ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken heeft van woensdag 14 september 2016 tot en met dinsdag 25 oktober 2016 gedurende kantoortijden voor een ieder ter inzage gelegen bij Waterschap Roer en Overmaas, Parklaan 10, 6131 KG Sittard.

Gedurende de periode van de ter inzage legging konden door belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren worden gebracht bij het waterschap. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt. Er zijn geen zienswijzen ontvangen bij het waterschap.

### **8.2 Beroep**

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan door belanghebbenden tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt, beroep worden ingesteld bij de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Het betreft:

- belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit;
- belanghebbenden aan wie het redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit;

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht (bv: de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het beroep.

Voorts dient, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het beroep is gericht te worden overgelegd aan de rechtbank.

Dit besluit treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het indienen van beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld, gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende beroepsschrift.

Voor de behandeling van een beroepsschrift/verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de rechtbank Limburg wijst u na de indiening van het beroepsschrift/verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

U kunt ook digitaal beroep of voorlopige voorzieningen instellen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het Waterschap Roer en Overmaas, postbus 185, 6130 AD Sittard. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar [info@overmaas.nl](mailto:info@overmaas.nl).

#### **9. Mededelingen**

Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:

Gemeente Roerdalen  
Postbus 6099  
6077 ZH St. Odilënberg

#### **10. Bijlagen**

Bijlage behorende bij vergunning met kenmerk 2016.0202:


Bijlage 1: situatietekening te dempen watergang

# BIJLAGE 1: situatie te dempen deel Flinke venlossing

besluit nummer 2016.0202

Behoort bij het besluit van het dagelijks

Bestuur van het waterschap d.d. 09 NOV 2016  
(vergunningnr. 2016.0202.)



## Legenda

### Kabel en leiding

- Kabels en leidingen
- Aanhaallijn voor tekst

### Vastgoedelement lijn

### Vastgoedelement vlak

### Primaire watergang (naar type)

- open watergang
- duiker / overkluizing
- gerioleerde watergang
- weg-watergang
- theoretische watergang / waterplas
- theoretische watergang / droogdal

### Cartografische watergang

### Secundaire watergang

### Waterkering vakgrens

### Waterkering (naar type)

- groene kade
- kademuur
- demontabele kademuur
- noodplan

### Regenwaterbufferlocatie (naar type)

- stedelijk
- landelijk
- combinatie

### Regenwaterbuffercompartment

### Primaire waterplas

### Lijnvormig element

### Grens beheersgebied

- grens beheersgebied
- rijksgrans

### Gemeenten

Auteur:

Datum: 05-09-2016

Schaal: 1:9,511

GeoWeb

GeoWeb versie 4.1.1  
Copyright © 2014 esri Nederland B.V., Grontmij Nederland B.V.

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend © 2011  
Alle rechten voorbehouden