



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V63940

Ten name van: Provincie Zuid-Holland
Postbus 90602
2509 LP 's-Gravenhage

Locatie: Leidsevaartbrug te Leimuiden (N207), kadastraal bekend als
gemeente Leimuiden, sectie C, nummer 2794



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 12 juli 2016 een vergunningaanvraag ontvangen van Waalpartners Civil Engineering, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft het vervangen van de Leidsevaartbrug en het aanbrengen van een paalmatras ter plaatse van de

Leidsevaartbrug te Leimuiden (N207), kadastraal bekend als gemeente Leimuiden, sectie C, nummer 2794. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 16.065605. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.3 lid 1 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

De aanvraag omvat de volgende stukken;

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen;
- grondmechanisch en stabiliteitsberekeningen.

1.1 Zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de keur geldt voor de volgende handelingen een zorgplicht:

- het aanbrengen en hebben van damwanden en beschoeiing in de kernzone van de primaire watergang;
- het verwijderen van een brug met middenpijlers en palen in de kernzone van de primaire watergang.

Dit houdt in dat u direct aan de slag mag gaan om deze handelingen te realiseren, mits u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt.

1.2 Algemene regel

Op grond van artikel 3.2 van de keur geldt voor de volgende handelingen een algemene regel:

- het graven en hebben van 65 m² primair oppervlaktewater.

De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een melding. Dit houdt in dat de u deze handelingen zonder vergunning, met inachtneming van de algemene regels van het hoogheemraadschap van Rijnland, mag uitvoeren. Informatie hierover kunt u vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk-2/alle-regels-op-een-rij>.



1.3 Vergunningplicht

Op grond van artikel 3.3 lid 1 van de keur geldt voor de volgende handelingen een vergunningplicht:

- het aanbrengen en hebben van een brug met middenpijler, landhoofden met kwelschermen, damwanden en grondlichaam als vervangende kering in de beschermingszone van de Wassenaarschepolder en Polder Vierambacht;
- het aanbrengen en hebben van een paalmatras in de kern- en beschermingszone van de regionale kering van de Wassenaarschepolder en Polder Vierambacht;
- het aanbrengen en hebben van een verkeerstunnel in de beschermingszone van de regionale kering van Polder Vierambacht;
- het aanbrengen en hebben van een verkeersweg in de kern- en beschermingszone van de regionale kering van de Wassenaarschepolder en Polder Vierambacht;
- het aanbrengen en hebben van PVC rioleringsbuizen in de kern- en beschermingszone van de regionale kering van de Wassenaarschepolder en Polder Vierambacht;
- het dempen en gedempt houden van 143 m² primair oppervlaktewater.

Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 11 augustus 2016. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 31 oktober 2016. Hiermee is de procedure opgeschort met 81 dagen.

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

2.1 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Provincie Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP 's-Gravenhage.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. het aanbrengen en hebben van een brug met middenpijler, landhoofden met kwelschermen, damwanden en grondlichaam als vervangende kering in de beschermingszone van de Wassenaarschepolder en Polder Vierambacht,
 - b. het aanbrengen en hebben van een paalmatras in de kern- en beschermingszone van de regionale kering van de Wassenaarschepolder en Polder Vierambacht,
 - c. het aanbrengen en hebben van een verkeerstunnel in de beschermingszone van de regionale kering van Polder Vierambacht,
 - d. het aanbrengen en hebben van een verkeersweg in de kern- en beschermingszone van de regionale kering van de Wassenaarschepolder en Polder Vierambacht,
 - e. het aanbrengen en hebben van PVC rioleringsbuizen in de kern- en beschermingszone van de regionale kering van de Wassenaarschepolder en Polder Vierambacht,



Hoogheemraadschap van
Rijnland

f. het dempen en gedempt houden van 143 m² primair oppervlaktewater,

een en ander ter plaatse van de Leidsevaartbrug te Leimuiden (N207), kadastraal bekend als gemeente Leimuiden, sectie C, nummer 2794 in de gemeente Kaag en Braassem; zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen en tekeningen:

- Damwandberekening noordzijde Leidsevaart met referentie 1503913A04-N16-089 d.d. 17 juni 2016;
- Damwandberekening zuidzijde Leidsevaart met referentie 1503913A04-N16-090 d.d. 17 juni 2016;
- 20935-RO-NC-0-1 d.d. 02-09-2016 (Nieuwe situatie Leidsevaartbrug);
- 20935-RO-NC-0-2 d.d. 02-09-2016 (Palenplan);
- 20935-RO-FAS-0-1 d.d. 13-07-2016 (Principe fasering);
- 20935-RO-BC-0-1 d.d. 13-07-2016 (Bestaande t.o.v. nieuwe situatie);
- 20395-DO-NC-3-1 d.d. 02-09-2016 (Details);
- W16-10412-BT-3962 d.d. 15-07-2016 (Profielen_damwanden_KW_LvB_w1);
- 1503913A04-R16-042 d.d. 15-06-2016 (ontwerpdokument_Paalmatras);
- W16-10412-UV-3781C d.d. 16-06-2016 (Inrichting paalmatras 3 van 5);
- W16-10412-UV-3781D d.d. 16-06-2016 (Inrichting paalmatras 4 van 5);
- W16-10412-UV-3782 d.d. 16-06-2016 (Dwarsprofielen paalmatras);
- W16-10412-UV-3784A d.d. 16-06-2016 (Werkvolgorde en details paalmatras deel 1 van 2);
- W16-10412-UV-3784B d.d. 16-06-2016 (Werkvolgorde en details paalmatras deel 2 van 2);
- W16-10412-BT-3704 d.d. 15-07-16 (Rioolplan);
- W16-10412-BT-3703B d.d. 15-07-2016 (Inrichtingsplan, deel 2 van 3);
- W16-10412-BT-3703C d.d. 15-07-2016 (Inrichtingsplan, deel 3 van 3);
- W16-10412-BT-3705 d.d. 15-07-2016 (Dwarsprofielen);
- W16-10412-BT-3706 d.d. 15-07-2016 (Details);
- W13-10412-DO-4207 d.d. 06-09-2016 (Waterbalans Leidschevaart);
- e-mail d.d. 19-9-2016 van C.J. Vink betreffende akkoord afboeking BRC,

die bij dit besluit behoren.

III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 10 november 2016.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Zuid-Oost

4 Verzending

Verzonden op 10 november 2016

Aantal bijlagen: 21

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem;
2. Aanvrager: Waalpartners Civil Engineering, Postbus 373, 2670 AK Naaldwijk.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Graven en dempen

1. Na realisatie van de demping en de ontgraving moet de vergunninghouder dit melden bij het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland in verband met een uit te voeren eindcontrole en opname in de Berging Rekening Courant.

Waterkeringen

2. **Vier weken** voordat met de werkzaamheden wordt aangevangen moeten tekeningen en berekeningen inzake het te gebruiken materieel ter goedkeuring van het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden overgelegd. Op de tekeningen moet worden aangegeven met welk materieel wordt gewerkt, wat de maximale belasting van het materieel is, hoe de aanrijchting is van het materieel en waar binnen de kern- en beschermingszone van de kering het materieel wordt gestationeerd (inclusief afstand tot de damwand). De berekeningen moeten aantonen dat de stabiliteit van de kering tijdens de uitvoering is gewaarborgd.
3. **Vier weken** voordat met de werkzaamheden wordt aangevangen moeten tekeningen en berekeningen (voor zo ver deze nog niet zijn aangeleverd) inzake de werkfasering ter goedkeuring van het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden overgelegd.
4. Calamiteiten moeten per direct worden gemeld aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de gevolgen van de calamiteit weg te nemen.
5. Het voor de waterkering/aanvulling te gebruiken materiaal moet bestaan uit een daartoe geschikte kleisoort. Deze klei moet voldoen aan de eisen welke zijn gesteld in de RAW standaard 2005, artikel 22.06.21 en artikel 22.06.22. De consistentie-index (Ic) bij verwerking moet groter zijn dan 0,75 voor deklagen en groter zijn dan 0,60 voor overige toepassingen. Dit moet vooraf worden aangetoond aan de hand van een certificaat of een onderzoeksrapport aan het Hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving.

Het aanbrengen en verdichten moet in lagen van maximaal 0,25 meter plaats vinden. De toe te passen klei op de kruin en het buitentalud moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 1. Overige toepassingen van klei in de kade moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 2. Voor binnendijkse verzwaringen tegen de bestaande dijk moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 3 (standaard).



Hoogheemraadschap van
Rijnland

6. De grond onder de nieuwe waterkering (aan de zuidkant van de brug, aansluiting landhoofd met grondlichaam) moet vooraf tot een diepte van 0,30 m beneden het maaiveld worden ontdaan van puin, hout, stronken en vuil.
7. De grondkering moet voldoen aan het leggerprofiel. Het leggerprofiel heeft een kruinbreedte van 1,50 m op een hoogte van ten minste NAP plus 0,10 m, met een binnentalud van 1:5 en een buitentalud van 1:3.
8. De ophogingen en aanvullingen van de waterkering moeten worden voorzien van een erosiebestendige grasmat, of met graszaad worden ingezaaid en onderhouden.
9. De afwatering mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.

Algemeen Technische Voorschriften

10. Tijdens het uitvoeren van werken moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven
11. Op de waterkering mogen geen (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.
12. Door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.



5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht de vergunning aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

De volgende handelingen:

- a. het aanbrengen en hebben van een brug met middenpijler, landhoofden met kwelschermen, damwanden en grondlichaam als vervangende kering in de beschermingszone van de Wassenaarschepolder en Polder Vierambacht,
- b. het aanbrengen en hebben van een verkeerstunnel in de beschermingszone van de regionale kering van Polder Vierambacht,
- c. het aanbrengen en hebben van een paalmatras in de kern- en beschermingszone van de regionale kering van de Wassenaarschepolder,

zijn getoetst aan:

- Regel 19: Bouwen;
- Regel 20: Grondverzet.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handelingen voldoen aan het gestelde in:

1. artikel 3 a, lid 3, 4 en 5 en artikel 4 van Regel 19.8: Bouwen;
2. artikel 3 a en b en artikel 4 d van Regel 20.5: Grondverzet.

- d. het aanbrengen en hebben van een verkeersweg in de kern- en beschermingszone van de regionale kering van de Wassenaarschepolder en Polder Vierambacht is getoetst aan:

- Regel 25: Wegen.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 2 b van Regel 25.4: Wegen, paden en verharding waterkeringen.

- e. het aanbrengen en hebben van een paalmatras in de kern- en beschermingszone van de regionale kering van Polder Vierambacht is getoetst aan:

- Regel 19: Bouwen;
- Regel 20: Grondverzet.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling niet voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 3 a lid 1 en 3 van Regel 19.8: Bouwen.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Gezien de slappe ondergrond en ruimtegebrek aan de oostzijde door bebouwingen is voor de verbreding van de weg en de brug een standaard grondophoging niet mogelijk. Ter hoogte van de Leidsevaart is voor de toe- en afrit van de brug gekozen om een paalmatrassysteem aan te brengen om de verbreding te kunnen realiseren. Dit betekent dat de kruin van de kering wordt overkluist door het paalmatras en dit vormt een belemmering voor inspectie, beheer en onderhoud. Door het realiseren van een vervangende waterkering (damwanden, landhoofden met kwelschermen en grondkering) kan de realisatie van het paalmatras en de verkeersweg worden toegestaan. Er is in dit geval sprake van een zwaar wegend maatschappelijk belang en het realiseren van een vervangende kering is de beste optie om het werk te kunnen uitvoeren. De vervangende kering voldoet aan hoogte en stabiliteit. In de handreiking "beschoeiingen en damwanden in regionale keringen" mei 2015 van het hoogheemraadschap van Rijnland wordt dit nader toegelicht voor wat betreft de damwanden.

Aan de zuidkant van de brug wordt afgeweken van artikel 3 a lid 1 en 3 van Regel 19.8: Bouwen. Hier wordt de kruin van de kering overkluist en wordt het palenmatras in het profiel van vrije ruimte gerealiseerd. Dit kan worden toegestaan, omdat er een grote grondmassa (ruim 2,5 meter boven NAP) aanwezig is en aan de waterzijde wordt omsloten door het landhoofd met kwelschermen, welke is aangebracht als zelfstandig waterkende constructie. De combinatie hiervan kan worden beschouwd als een verheelde kering met een flinke overhoogte, waarbij de stabiliteit van de waterkering niet in het geding is. Onder het palenmatras kan er ruimte ontstaan door achtergrondzetting met het risico op lekkage waardoor de waterkerendheid in het geding kan komen. Door het aanbrengen van kwelschermen ter plaatse en aan weerszijde van het bruggenhoofd wordt dit risico afgedekt.

Deze vergunning ziet niet op het verleggen van de waterkering. Het verleggen van de waterkering zal formeel worden geregeld via de eerstvolgende wijziging van de legger in de zin van artikel 5.1 van de Waterwet. In de procedure van de leggerwijziging zal inspraak mogelijk zijn op het conceptbesluit. Voor degenen die tijdens deze inspraak een zienswijze indienen, staat vervolgens beroep open tegen het definitieve besluit tot wijziging op grond van artikel 8:1 jo. 8:5 van de Algemene wet bestuursrecht jo. artikel 1 van bijlage 2 van de Algemene wet bestuursrecht.

- f. Het aanbrengen en hebben van PVC rioleringsbuizen in de kern- en beschermingszone van de regionale kering van de Wassenaarschepolder en Polder Vierambacht is getoetst aan:

- Regel 15: Kabels en leidingen.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 3 b en c van Regel 15.5: Kabels en leidingen.

Gezien de aanwezigheid van de vervangende waterkering en het feit dat de PVC rioleringsbuizen ruim boven het profiel van vrije ruimte worden aangebracht zal het aanbrengen van de PVC rioleringsbuizen de stabiliteit van de waterkering in de aanleg- en beheerfase niet in gevaar brengen. Met bovenstaande wordt gemotiveerd afgeweken van artikel 3 a van Regel 15.5.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

g. Het dempen en gedempt houden van 143 m² primair oppervlaktewater is getoetst aan:

- Regel 3: Dempen.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 2 van Regel 3.4: Dempen.

De demping van 143 m² wordt gecompenseerd door het graven van 65 m² primair oppervlaktewater door middel van het verwijderen van de oude pijlers van de brug. Voor het resterende deel van 78 m² zal dit worden geregeld middels een afboeking van 58 m² van de BRC (zie e-mail d.d. 19-9-2016 van C.J. Vink) en door gebruik van de overcompensatie van vergunning V57320 van 20 m².

De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in de kern- en beschermingszones van de regionale kering van de Wassenaarschepolder en Polder Vierambacht en de kern- en beschermingszone van de primaire boezemwatergang (Leidsevaart)

- zomerpeil is NAP min 0,61 m;
- winterpeil is NAP min 0,64 m (schouwpeil).

6.2 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor maatwerk wordt verricht en vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : A. Noort
Doorkiesnummer : 071 306 3473
E-mail : a.noort@rijnland.net