

WIJZIGINGSBESLUIT
(watervergunning)

D2016-11-000453/
2016-014645

1 Inleiding

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 11 oktober 2016 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van de gemeente Den Haag.

2 Conclusie

De voorschriften in de (gewijzigde) vergunning waarborgen dat de werkzaamheden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen kan met de gevraagde wijziging van de vergunning worden ingestemd.

3 Besluit

Gelet op de Keur Delfland, de Waterwet en de overwegingen, besluit het college van dijkgraaf en hoogheemraden vergunning nr. 2016-008090, d.d. 19 juli 2016, als volgt te wijzigen:

- a. Onderdeel a) van het besluit aan te vullen met:
- aanpassen van een inlaatduiker in secundair polderwater;
- b. Onderdeel b) van het besluit wordt vervangen door: "de tekeningen met nr. 95017412-HAGAPS-CTV-VG-002, wijziging 1 van 10-10-16, bladen 1/5 tot en met 5/5 deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken."
- c. Voorschrift 5.2.2, lid 2 in hoofdstuk 5 wordt vervangen door:

2. De oppervlaktewaterlichamen moeten op de volgende maatvoering worden gebracht:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de oeverlijn	conform tekening nr. 95017412-HAGAPS-CTV-VG-002, wijziging 1 van 10-10-16, blad 3/5
Lengte	
Leggerdiepte	1,0 m is NAP -2,75 m
Taluds	1:1 of flauwer of beschoeiing
Schouwpeil	NAP -1,75 m

- d. Het volgende voorschrift toe te voegen aan hoofdstuk 5:

5.2.5 Aanpassen van de inlaatduiker in secundair polderwater

1. De inlaatduiker moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
type	rond
materiaal	beton
lengte	aansluitend op bestaande inlaatduiker
inwendige doorsnede	minimaal Ø 0,8 m
hoogte binnenonderkant	variabel en aansluitend op bestaande inlaatduiker
inspectieputten	ter plaatse van knikpunten en aansluitend op bestaande inlaatduiker

2. De inlaatduiker moet zodanig aangelegd worden dat vervormen of verzakken van de inlaatduiker wordt voorkomen.
3. Er mogen geen objecten voor of in de inlaatduiker worden geplaatst, zodat de inlaat duiker goed blijft doorstromen.
4. De verbindingen tussen elementen moeten waterdicht zijn.
5. De inlaatduiker moet inwendig gladwandig (niet geribbeld) zijn.

- e. Voorschrift 5.2.4, lid 2 in hoofdstuk 5 wordt vervangen door:


2. De duiker moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
type	rond
materiaal	GVK (Glasvezel Versterkt Kunststof)
aan te passen lengte	ca. 350 m
inwendige doorsnede	minimaal Ø 2,2 m (let op: wijkt af van de aanvraag)
hoogte binnenonderkant	variabel maar minimaal 2,0 m en met dien verstande dat het ontwerp zodanig dient te zijn dat hoogteverschillen vloeiend en zonder weerstandstoename worden overbrugd waarbij per buisdeel van 6,0 m niet meer dan één bochtstuk wordt toegepast met een bochtstraal van maximaal 5 graden
bochten, inspectie- en ontluchtingsputten en aansluiting op bestaande leiding	conform tekening nr. 95017412-HAGAPS-CTV-VG-002, wijziging 1 van 10-10-16, blad 1/5, waarbij aan te brengen ontluchtings- en toegangsvoorzieningen op maaiveld moeten worden afgewerkt en op een blijvend toegankelijke locatie worden aangebracht

4 Ondertekening

Delft, 11 november 2016

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Teamleider Regulering en Planadvisering,



drs. W. van Harmelen

5 Overwegingen

De wijziging van de watervergunning betreft een gewijzigde ligging van de duiker in primair boezemwater (Westambachtleiding), een gewijzigde vormgeving van het te graven secundair polderwater en een gewijzigde ligging van een inlaatduiker in secundair polderwater.

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de werken niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning.

De doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd in regelgeving en beleid. Bij de toetsing of de aangevraagde werkzaamheden verenigbaar zijn met de doelstelling van de Waterwet wordt getoetst aan deze regelgeving en beleid. De aangevraagde werkzaamheden zijn getoetst aan:

- de Keur Delfland;
- het Waterbeheerplan Delfland 2016–2021;
- het Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid van april 2010;
- de Beleidsregel Medegebruik Regionale waterkeringen van mei 2014;
- de Beleidsregels Dempfen en graven van december 2009;
- de Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009;
- de Beleidsregels Kunstwerken in wateren van december 2009.

De gewijzigde ligging van de duiker in primair boezemwater, de Westambachtleiding, betreft een verlegging westwaarts van de eerder geplande ligging. De duiker wordt daardoor 50 m langer, waardoor de weerstand over de leiding enigszins toeneemt. Het aantal bochten blijft gelijk; de toename van de totale weerstand is daarmee dermate gering dat de capaciteit van de leiding, na de aanpassingen, nog steeds iets verbetert ten opzichte van de bestaande situatie. De aanvrager heeft in het aanvraagformulier per abuis aangegeven dat het aan te passen deel van de duiker een diameter van 2,0 m krijgt. Per e-mail heeft de aanvrager bevestigd dat dit 2,2 m dient te zijn en dat dit als zodanig in het ontwerp is meegenomen.

Door de gewijzigde vormgeving van het secundair polderwater worden enkele teintallen vierkante meters extra water ten opzichte van de originele vergunning gerealiseerd.

Bij de aanpassingen van de duiker in secundair polderwater wordt een gedeelte van het tracé zodanig gewijzigd dat een logische ligging ontstaat. Daarbij neemt de totale lengte en het aantal bochten van de duiker af, waardoor de doorstroomcapaciteit enigszins verbeterd.

Uit de toetsing is gebleken dat de wijzigingen verenigbaar zijn met het toetsingskader, daarom kan met de wijzigingen worden ingestemd.

6 Bezwarenprocedure

Dit wijzigingsbesluit is voorbereid met toepassing van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie Awb Delfland, Postbus 3061, 2601DB Delft. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt ingesteld en de gronden van het bezwaar.

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. Indien het college met een dergelijk verzoek instemt, kan de bezwaarprocedure op grond van artikel 7:1 van de Awb worden overgeslagen en zendt het college het bezwaarschrift onverwijld door aan de bevoegde rechter.

De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd. Het is ook mogelijk om digitaal een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.