



Gemeente Amsterdam, Bedrijf Zuidas

Datum
18 november 2016

Casecode
W-16.02393

Kenmerk
16.094427

Watervergunning

voor het vergroten van oppervlaktewater, het aanbrengen van een kadeconstructie en het plaatsen van een noodbrug, ter hoogte van Zuidelijke Wandelweg 41 in Amsterdam

Uw kenmerk / projectcode:
- OLO2518291

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	5
2.1 Algemeen	5
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater	5
3 Aanleiding	7
3.1 Algemeen	7
3.2 Aangevraagde handelingen	7
3.3 Waterstaatkundige informatie	7
4 Overwegingen	8
4.1 Toetsingskader	8
4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	8
5 Procedure	10
5.1 Aanvraag en aanvullingen	10
5.2 Procedure	10
6 Mededelingen	11
Bijlage 1. Begrippen	13
Bijlage 2. Onderdelen van de vergunning	14

Samenvatting

Op 16 september 2016 ontving Waternet een aanvraag voor een vergunning (op grond van de *Waterwet* (hoofdstuk 6)) van Ingenieursbureau Amsterdam, Weesperstraat 430, 1018 DN Amsterdam, namens Gemeente Amsterdam, Bedrijf Zuidas, Strawinskylaan 59, 1077 XW Amsterdam. Wij behandelen deze aanvraag namens het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). We hebben de aanvraag geregistreerd onder onze casecode W-16.02393.

De aanvraag betreft het verbreden van een oppervlaktewaterlichaam, het aanbrengen van een kadeconstructie en het plaatsen van een noodbrug ter hoogte van Zuidelijke Wandelweg 41 in Amsterdam.

Conclusie

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de *Waterwet* te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan Gemeente Amsterdam, Bedrijf Zuidas, Strawinskylaan 59, 1077 XW, Amsterdam te verlenen voor het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de *Keur AGV 2011*:
 - het verbreden van een primair water;
 - het aanleggen en hebben van een kadeconstructie rondom het verbrede oppervlaktewater;
 - het aanleggen en hebben van een noodbrug over primair water;
 - het tijdelijk dempen van ten hoogste 400 m² primair water;

in verband met het vergroten van de waterberging in de Zuidas ter hoogte van Zuidelijke wandelweg 41 in Amsterdam, kadastraal perceel ASD26AF1016.
- II. De vier tekeningen (kenmerk 16.085384, 16.085389, 16.085390 en 16.100758) maken deel uit van de vergunning.
- III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de *Waterwet* te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de *Waterwet*, het *Waterbesluit*, de *Waterregeling*, de *Keur AGV 2011* en de *Algemene wet bestuursrecht*. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 4 Overwegingen. In bijlage 1 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht ('Begripsbepalingen').

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur van AGV,



mw. T.M. van Rijswijk
teamleider Vergunningen

Wij hebben een afschrift gestuurd naar:

- Ingenieursbureau Amsterdam, t.a.v. de heer P. Geerts, Weesperstraat 430, 1018 DN Amsterdam.

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Beheer en onderhoud

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door Waternet (afdeling Toezicht en Handhaving).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de werkzaamheden of activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij Waternet (afdeling Toezicht en Handhaving), en de beëindiging **binnen twee dagen na afloop**. Dit kan via een mailbericht naar **handhaving@waternet.nl**, met vermelding van de casocode W-16.02393.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet Waternet (afdeling Toezicht en Handhaving) onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater

voorschrift 5 Oppervlaktewater algemeen

- 5.1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van de Kleine Wetering niet worden gestremd of belemmerd.
- 5.2 De oevers van het oppervlaktewater, moeten (ter plaatse van de noodbrug) erosiebestendig worden afgewerkt.
- 5.3 Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
- 5.4 Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken, moeten de onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd.

voorschrift 6 **Tijdelijk dempen van oppervlaktewater**

- 6.1 Het oppervlaktewater moet zo worden gedempt dat de organismen die in het water leven, kunnen ontsnappen. Dit kan bijvoorbeeld door eenzijdig stroomafwaarts te dempen.
- 6.2 Voor de demping moet de waterdiepte op de locatie van de demping worden ingemeten op een tweetal representatieve punten op 1 meter uit de waterkant en op een tweetal representatieve punten op 3 meter uit de waterkant. De ingemeten waterdiepten moeten op tekening op schaal worden genoteerd en moeten voor aanvang van de demping verstuurd worden naar handhaving@waternet.nl onder vermelding van casecode W-16.02393.
- 6.3 Als er als gevolg van de demping grondwater- en/of wateroverlast ontstaat moeten er maatregelen worden getroffen om dit te beperken en voorkomen.
- 6.4 Hemelwaterafvoeren en overstorten die als gevolg van de demping niet meer kunnen lozen op het oppervlaktewater moeten ter voorkoming van wateroverlast afgekoppeld of omgeleid worden, in overleg met de beheerders.
- 6.5 Er mag niet meer dan 400 m² oppervlaktewater worden gedempt. De locatie van de demping staat op de tekening met kenmerk 16.100758 die deel uit maakt van deze vergunning. De locatie van de demping mag alleen wijzigen, als daar voorafgaand aan de demping toestemming voor wordt gegeven door Waternet (afdeling Toezicht en Handhaving).
- 6.6 De demping moet zo spoedig mogelijk na het gereedkomen van de werkzaamheden worden verwijderd en in ieder geval binnen 6 maanden nadat de demping wordt uitgevoerd. De watergang moet na het verwijderen van de demping ten minste een waterdiepte hebben zoals deze op basis van voorschrift 6.2 is ingemeten.
- 6.7 Na het gereedkomen van de werkzaamheden moet het daadwerkelijk gecreëerde en gedempte oppervlaktewater geactualiseerd worden in de waterbergingsboekhouding Zuidas.

voorschrift 7 **Verbreden van wateren en aanleg kadeconstructies**

- 7.1 Het onderwaterprofiel ter plaatse van de verbreding van het oppervlaktewater en de kadeconstructie moeten voldoende stabiel zijn.
- 7.2 De waterbodemdiepte van het nieuwe onderwaterprofiel moet op NAP -3,25 meter of dieper worden aangelegd.

voorschrift 8 **Brug**

- 8.1 De brug moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Tabel 1 afmetingen brug

Onderdeel	Beschrijving/maatvoering
doorvaarthoogte	minimaal 1,25 meter t.o.v. het hoogste peil van NAP -2,00 meter
doorvaartbreedte	minimaal 6 meter
waterbodemdiepte	NAP -3,25 meter

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beoordeeld welke handelingen niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze meldingsplichtig zijn.

Omschrijving

De aanvraag betreft de verbreding van oppervlaktewater langs de Kleine Wetering in Amsterdam, ter plaatse van de kruising Zuidelijke wandelweg met het Gaasterlandpad. Langs de te verbrede watergang wordt een kadeconstructie aangebracht. Achter de kadeconstructie (aan de landzijde) wordt een grindkoffer met drainage aangebracht, met als doel nadelige gevolgen voor het grondwaterregime te voorkomen. Verder betreft de aanvraag het aanbrengen van een noodbrug over de watergang.

Voor het creëren van een droge werksituatie ten behoeve van de aanleg van de kademuur en de brug moet tijdelijk oppervlaktewater worden gedempt. Het gaat om ten hoogste 400 m² oppervlaktewater, dat naar verwachting voor een periode van 6 tot 8 weken moet worden gedempt.

Gelijktijdig met de aanvraag heeft Ingenieursbureau Amsterdam ook een melding ingediend voor het onttrekken van grondwater tijdens de aanleg van de kadeconstructie en de grindkoffer met drainage. De melding is geregistreerd met kenmerk 16.085377. Het gaat om het onttrekken van maximaal 5 m³ per uur, tot 6.000 m³ per maand, gedurende een periode van maximaal 5 maanden. Voor deze handeling is op basis van het *Keurbesluit Vrijstellingen* geen watervergunning nodig. De vergunninghouder mag de activiteiten uitvoeren als deze zich houdt aan de vrijstellingsvoorwaarden in artikel 13.3 van het *Keurbesluit Vrijstellingen*.

3.2 Aangevraagde handelingen

De aanvraag betreft het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone:

- het verbreden van primair water;
- het aanleggen van een kadeconstructie rondom het te verbreden oppervlaktewater;
- het aanleggen van een noodbrug over primair water;
- het tijdelijk dempen van ten hoogste 400 m² primair water, ten behoeve van de uitvoering van bovenstaande werkzaamheden.

Voor deze handelingen is op grond van de volgende regelgeving een vergunning nodig:

- artikel 3.1 lid 2 onder k van de *Keur AGV 2011*;
- artikel 3.4 lid 1 onder b en c van de *Keur AGV 2011*.

3.3 Waterstaatkundige informatie

De wateren waarbij deze handelingen worden uitgevoerd behoren tot de categorie primaire wateren met een beschermingszone van 5 m vanuit de insteek van de taluds. Het oppervlaktewater maakt deel uit van de Binnendijkse Buitenveldersepolder, met een waterpeil van NAP -2,0 m.

4 Overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de volgende doelstellingen voor het waterbeheer (*Waterwet*, artikel 2.1).

- overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt.
- de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd.
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Als de belangen van het waterbeheer niet voldoende worden beschermd door voorschriften of beperkingen aan de vergunning te verbinden, dan moet de vergunning worden geweigerd.

De doelstellingen zijn uitgewerkt in normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en de maatschappelijke functie van watersystemen. Deze normen en dit beleid zijn vastgelegd in de *Waterwet*, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van de *Waterwet* en in beleidsregels, zoals de *Keur AGV 2011* en de bijbehorende *Beleidsregels Keurvergunningen*.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de *Beleidsregels Keurvergunningen* van AGV. In de onderstaande tabel staan de beleidsregels waaraan getoetst wordt in deze paragraaf.

Tabel: toetsing aan *Beleidsregels Keurvergunningen* van AGV

Handeling	Getoetst aan <i>Beleidsregels Keurvergunningen</i> :		Resultaat	Maatschappelijk belang
de aanleg, het wijzigen of verwijderen van werken in en nabij wateren	Hoofdstuk 11	Beleidsregel 1 en 4	Voldoet	n.v.t.
het dempen van wateren	Hoofdstuk 12	Beleidsregel 1	Voldoet	n.v.t.
het verbreden van wateren	Hoofdstuk 13	Beleidsregel 3	Voldoet	n.v.t.

Overwegingen

- de aangevraagde werkzaamheden resulteren uiteindelijk in extra oppervlaktewater en daarmee extra waterberging in de Binnendijkse Buitenvelderse polder. De toename van het wateroppervlak is opgenomen in de Waterbergingsboekhouding Zuidas;
- voor het creëren van een droge werksituatie ten behoeve van de aanleg van de kademuur en de brug moet waarschijnlijk tijdelijk oppervlaktewater worden gedempt. Na uitvoering van de werkzaamheden moet de vergunninghouder zorgen voor het herstel van het tijdelijk gedempte oppervlaktewater. De vergunninghouder moet aan de hand van een inmeting van de waterdiepte voorafgaand aan de demping, aantoonbaar kunnen maken dat de watergang op minimaal de oorspronkelijke waterdiepte wordt hersteld (voorschrift 6.2).

- de tijdelijke demping vindt plaats in een zijarm van de Kleine Wetering en heeft zodoende geen nadelige gevolgen voor de waterafvoer in de Binnendijkse Buitenveldersepolder.
- de watergang waarin de werkzaamheden plaatsvinden wordt varend onderhouden. Conform het protocol 'Van ontwerp t/m overdracht waterinfrastructuur Zuidas', d.d. 28 april 2015, moet sprake zijn van een minimale doorvaartbreedte van 6 meter en een aanlegdiepte van minimaal 1,25 meter. Dit is opgenomen in de voorwaarden voor afmetingen van de noodbrug (voorschrift 8.1).

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregel(s) en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 16 september 2016 bij Waternet ingediend.

Zoals uit de machtiging blijkt, is de aanvraag namens de aanvrager ingediend door Ingenieursbureau Amsterdam.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier watervergunning met OLO-nummer 2518291, kenmerk 16.085387;
- tekening kademuur en verlengde oeverconstructie - eindsituatie met kenmerk 16.085389;
- tekening woonrijp maken Kavel H1 en H2 Kop Zuidas - nieuwe situatie met kenmerk 16.085390;
- tekening stalen brug met kenmerk 16.085384.

Gelijktijdig met de aanvraag is ook een melding ingediend voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de aanleg van het transportriool en de duiker, met OLO-nummer 2552911 en kenmerk 16.085377.

De aanvraag is op 8 november 2016 aangevuld met:

- e-mail met toelichting op de werkzaamheden met kenmerk 16.100757;
- tekening locatie tijdelijke demping met kenmerk 16.100758;
- waterbergingsboekhouding Zuidas met kenmerk 16.100759.

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de *Waterwet* heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning ter inzage is gelegd, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van deze vergunning) naar:

- Waternet
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig beroep instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Ook dit kan digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Tegen de behandeling van meldingen op grond van de *Keur AGV 2011* en het *Keurbesluit Vrijstellingen* is geen bezwaar mogelijk.

Overige mededelingen

- De verbrede watergang, de kadeconstructie en de noodbrug gaan deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de *Keur AGV 2011* hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling Toezicht en Handhaving).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de werkzaamheden, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen.

len. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de werkzaamheden, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.

Bijlage 1. Begrippen

Algemeen

1. Aanvrager: Gemeente Amsterdam, Bedrijf Zuidas
2. Gemachtigde: Ingenieursbureau Amsterdam
3. Afdeling Toezicht en Handhaving: de afdeling Toezicht en Handhaving van Waternet.
4. AGV: Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht.
5. Het bestuur: het dagelijks bestuur van AGV.
6. *Keur AGV 2011*: de waterschapsverordening voor de waterstaat- en waterhuishoudkundige taken van AGV, vastgesteld in 2011.
7. Waternet: uitvoerende dienst van AGV en gemeente Amsterdam.
8. OLO: Omgevingsloket online, het digitale loket voor de omgevingsvergunning en de watervergunning.
9. Oppervlaktewaterlichaam: samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, evenals de bijbehorende waterbodem, oevers en, evenals flora en fauna.
10. NAP: Normaal Amsterdams Peil, referentiehoogte waaraan hoogtemetingen worden gerelateerd.

Keur AGV 2011

11. Watergang: lijnvormige wateren: rivieren, kanalen, vaarten, grachten, tochten, sloten en singels.
12. Primaire wateren: wateren waaraan het hoogheemraadschap een belangrijke functie toekent in de aan- en afvoer van water en waterberging.
13. Secundaire wateren: wateren die niet primair zijn.
14. Beschermingszone: aan een waterstaatswerk grenzende zone, waarin ter bescherming van dat werk voorschriften krachtens de *Keur AGV 2011* van toepassing zijn.
15. Werk/werken: alle door menselijk toedoen ontstane of gemaakte objecten, constructies of inrichtingen, die met de ondergrond verbonden zijn, inclusief palen, hekken, bouwwerken, en restanten daarvan.

Bijlage 2. Onderdelen van de vergunning

In deze bijlage staan de onderdelen van de aanvraag die deel uitmaken van deze vergunning. Deze onderdelen zijn vermeld in hoofdstuk 1 (Besluit) van deze vergunning.

- tekening kademuur en verlengde oeverconstructie - eindsituatie met kenmerk 16.085389;
- tekening woonrijp maken Kavel H1 en H2 Kop zuidas - nieuwe situatie met kenmerk 16.085390;
- tekening stalen brug met kenmerk 16.085384.
- tekening locatie tijdelijke demping met kenmerk 16.100758.