



Hoogheemraadschap van  
**Delfland**

**WATERVERGUNNING**

**Waterdossier 25021**

**1218948/1551306**

**Inhoudsopgave**

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 1   | INLEIDING.....  | 3 |
| 2   | CONCLUSIE .....   | 3 |
| 3   | BESLUIT .....   | 3 |
| 4   | ONDERTEKENING .....   | 3 |
| 5   | VOORSCHRIFTEN.....  | 4 |
| 5.1 | ALGEMENE VOORSCHRIFTEN.....   | 4 |
| 5.2 | VOORSCHRIFTEN VOOR HET GEBRUIK MAKEN VAN EEN WATERSTAATSWERK, EEN BESCHERMINGSZONE OF EEN PROFIEL VAN VRIJE RUIMTE WAARVOOR KRACHTENS DE KEUR DELFLAND VERGUNNING IS VEREIST .... | 4 |
| 6   | AANVRAAG .....  | 5 |
| 6.1 | LOCATIE.....  | 5 |
| 6.2 | AANLEIDING .....  | 5 |
| 6.3 | HANDELINGEN WAARVOOR VERGUNNING WORDT AANGEVRAAGD.....  | 5 |
| 7   | TOETSING VAN DE AANVRAAG AAN DE DOELSTELLINGEN VAN HET WATERBEHEER .....  | 5 |
| 7.1 | ALGEMEEN .....  | 5 |
| 7.2 | OVERWEGINGEN VOOR HET GEBRUIK MAKEN VAN EEN WATERSTAATSWERK, EEN BESCHERMINGSZONE OF EEN PROFIEL VAN VRIJE RUIMTE WAARVOOR KRACHTENS DE KEUR DELFLAND VERGUNNING IS VEREIST.....  | 5 |
| 7.3 | EINDCONCLUSIE OVERWEGINGEN.....   | 6 |
| 8   | PROCEDURE.....  | 7 |
| 8.1 | ALGEMEEN .....  | 7 |
| 8.2 | ZIENSWIJZEN .....   | 7 |
| 8.3 | BEROEPSPROCEDURE .....  | 7 |
| 9   | MEDEDELINGEN .....  | 8 |

## 1 Inleiding

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 30 september 2015 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van de gemeente Den Haag, projectorganisatie Rotterdamsebaan te Den Haag.

De aanvraag betreft het gebruikmaken van een waterstaatswerk, een beschermingszone of een profiel van vrije ruimte, waarvoor krachtens de Keur Delfland vergunning is vereist.

## 2 Conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de vergunning verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen kan de gevraagde vergunning worden verleend.

## 3 Besluit

Gelet op de Keur Delfland, de Waterwet en de overwegingen van deze vergunning, besluit het college van dijkgraaf en hoogheemraden als volgt:

- a) de gevraagde watervergunning te verlenen aan de gemeente Den Haag, projectorganisatie Rotterdamsebaan, Postbus 12600, 2500 DJ te Den Haag (hierna: vergunninghouder), voor het in de Hoge Broekpolder ter hoogte van de Vlietzone te Den Haag (gebied tussen Jan Thijssenweg en Laan van Hoornwijck) langs de Kansjesmolensloot hebben van een omgelegde regionale waterkering (leggerprofiel B, C en E).
- b) tekening RM003006/WGN/V0/SIT/001 (leggerprofiel B, C en E), deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) omgelegde regionale waterkering.
- c) aan de vergunning voorschriften, opgenomen in hoofdstuk 5, te verbinden.

Dit besluit wordt genomen onder de opschortende voorwaarde dat de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Delfland het besluit neemt tot wijziging van de legger "Binnenwaterkeringen, landscheidingen, boezemkaden, polderkaden en waterscheidingen" en deze onherroepelijk is geworden. Daarna kan het tracé van de onderhavige boezemkade conform de nieuwe legger verlegd worden. Zodra de Verenigde Vergadering dit besluit genomen heeft, zal het besluit bekend gemaakt worden. Eerder treedt het besluit met betrekking tot de watervergunning niet in werking.

## 4 Ondertekening

Delft,                    - 8 FEB. 2016

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,  
de Teamleider Regulering en Planadvisering,



drs. W. van Harmelen

## 5 Voorschriften

### 5.1 Algemene voorschriften

#### **Voorschrift 1.**

##### Algemeen

1. Voor het vaststellen of de regionale waterkering voldoet aan de stabiliteitseisen en voldoende bescherming biedt tegen andere faalmechanismen, moeten de resultaten van monitoringsplannen aan Delfland beschikbaar worden gesteld.
2. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
3. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
4. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
5. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
6. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die Delfland zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

#### **Voorschrift 2.**

##### Rechtsgeldigheid

Deze watervergunning is rechtsgeldig, indien binnen drie jaar een onherroepelijke watervergunning is verleend voor de aanleg van de omgelegde regionale waterkering en de uitvoering hiervan conform de eisen van Delfland.

#### **Voorschrift 3.**

##### Beheer en onderhoud

1. De omgelegde regionale waterkering moet doelmatig functioneren en in goede staat van onderhoud worden gehouden.
2. De vergunninghouder is onderhoudsplichtige van de omgelegde regionale waterkering, ten minste totdat de definitieve onderhoudsplichtige in de legger is opgenomen.

### 5.2 Voorschriften voor het gebruik maken van een waterstaatswerk, een beschermingszone of een profiel van vrije ruimte waarvoor krachtens de Keur Delfland vergunning is vereist

#### **Voorschrift 4.**

##### Verleggen waterkering

1. Het profiel van de omgelegde regionale waterkering moet de volgende afmetingen hebben: een kruinbreedte van 2,50 m op de hoogte van ten minste van NAP +0,20 m, met een binnentalud van 1:3 en een buitentalud van 1:3.
2. De omgelegde regionale waterkering moet met gras zijn bekleed.
3. Werkzaamheden ten behoeve van de omgelegde regionale waterkering in waterstaatswerken of de beschermingszones hiervan, vormen geen onderdeel van deze watervergunning. Voor de uitvoering van de werkzaamheden in de bestaande regionale waterkering of het watersysteem moet separaat een watervergunning zijn verleend, alvorens te starten.

## 6 Aanvraag

### 6.1 Locatie

De werkzaamheden of activiteiten vinden plaats nabij:

Adres: Vlietzone (gebied tussen Jan Thijssenweg en Knooppunt Ypenburg) langs de Kansjesmolensloot  
Plaats: Den Haag  
Polder: Hoge Broekpolder

### 6.2 Aanleiding

De omgelegde regionale waterkering is noodzakelijk om in de toekomst boezemwatercompensatie te kunnen aanleggen voor geplande dempingen van boezemwater om de ontsluitingsweg Rotterdamsebaan aan te kunnen leggen.

De vergunninghouder wil de ligging, vorm, en afmetingen van de omgelegde regionale waterkering formaliseren als voorbereiding op de engineeringswerkzaamheden van de uitvoerende aannemer(s)(combinatie).

### 6.3 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De werken die in deze watervergunning worden vergund, omvatten het in de Hoge Broekpolder ter hoogte van de Vlietzone te Den Haag (gebied tussen Jan Thijssenweg en Knooppunt Ypenburg) langs de Kansjesmolensloot hebben van een omgelegde regionale waterkering (leggerprofiel B, C en E).

## 7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

### 7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de werken niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning.

### 7.2 Overwegingen voor het gebruik maken van een waterstaatwerk, een beschermingszone of een profiel van vrije ruimte waarvoor krachtens de Keur Delfland vergunning is vereist

#### 7.2.1 Toetsing aan regelgeving en beleid

De werkzaamheden zijn getoetst aan:

- de Keur Delfland;
- het Waterbeheerplan Delfland 2010 – 2015;
- het Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid van april 2010.

De aangevraagde werken zijn in overeenstemming met bovengenoemd toetsingskader.

### 7.2.2 Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)

Deze watervergunning geeft inzicht in de ligging van de benodigde nieuwe zoneringen van de regionale waterkering nabij de Kansjesmolensloot. Met deze gegevens is de procedure voor de leggerwijziging gestart. De watervergunning ontwerp, een projectplan (opdracht vanuit Delfland: bergingsgebied) en de daarbij behorende leggerwijziging zijn gebundeld in het D&H-voorstel 46120 van 8 december 2015.

De vergunningaanvraag is bedoeld om de leggerwijziging van de regionale waterkering bij en door Delfland op te starten. Voor de leggerwijziging zelf heeft Delfland tekening nr. 201512004 met revisiedatum 11-12-2015 opgesteld, die bij de procedure van de leggerwijziging is toegevoegd.

Deze vergunning betreft niet de landschappelijke inpassing van de regionale waterkering, maar een minimaal profiel dat voldoende bescherming biedt tegen het falen van de regionale waterkering. Dit betekent dat voor het in de toekomst bijvoorbeeld maken en hebben van een natte ecologische zone (NEZ) grondaanvullingen kunnen worden toegepast. Het afgraven van het leggerprofiel is niet toegestaan. Voor de uitvoering van grondwerk is separaat watervergunning of een projectplan (bergingsgebied) nodig, waarbij de stabiliteit en het voorkomen van de inwerking treden van andere faalmechanismen wordt aangetoond voor de uitvoering en de eindsituatie.

Voor de diverse werkzaamheden in en rondom het bergingsgebied moet de gemeente Den Haag, projectbureau Rotterdamsebaan, watervergunning aanvragen. Te denken valt aan het dempen en graven van oppervlaktewaterlichamen, de duikerverbinding(en) door de regionale waterkering, de brugverbinding voor familiepark Drievliet, etc.

Aangezien in de eindsituatie in het boezem oppervlaktewaterlichaam langs de omgelegde regionale waterkering een natte ecologische zone (NEZ-natuurvriendelijke oever en vispaaiplaats) is geprojecteerd, dient voor de watervergunning voor de uitvoering een ontwerp te worden aangeboden met een kruinbreedte van minimaal 4,0 m.

De wijziging van de legger is gebaseerd op een waterkering volledig uitgevoerd in grond. De stabiliteit van de waterkering moet bij de uitvoering eveneens gevonden worden in grond. Een constructie kan met deze leggerwijziging geen onderdeel vormen van de legger waterkeringen.

De aangevraagde werkzaamheden hebben in de definitieve situatie geen negatief effect op de veiligheid en de waterkwantiteit. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden kunnen er evenwel negatieve effecten optreden. Door voorschriften op te nemen in deze vergunning worden de belangen van het waterbeheer voldoende beschermd. Hierdoor is er vanuit dit aspect geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning.

### 7.2.3 Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen negatief effect op de waterkwaliteit.

### 7.2.4 Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen.

## 7.3 Eindconclusie overwegingen

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de vergunning verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen wordt de gevraagde vergunning verleend.

## 8 Procedure

### 8.1 Algemeen

De vergunning is voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

De aanvraag is op 30 september 2015 bij Delfland ingediend door de Gemeente Den Haag, projectorganisatie Rotterdamsebaan, en is bij Delfland geregistreerd onder waterdossiernummer 25021.

### 8.2 Zienswijzen

De aanvraag met bijbehorende stukken en de ontwerpvergunning hebben van 21 december 2015 tot en met 1 februari 2016 voor het naar voren brengen van zienswijzen ter inzage gelegen. Naar aanleiding van de ontwerpvergunning zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. Hierdoor wordt de vergunning ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp.

### 8.3 Beroepsprocedure

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden met ingang van de dag na die waarop de vergunning ter inzage is gelegd gedurende zes weken tegen deze vergunning beroep instellen bij de rechtbank. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen over het ontwerp van deze vergunning naar voren heeft gebracht.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag, onder overlegging van een afschrift van deze vergunning. Voor de behandeling van het beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de rechtbank wijst de indiener van het beroepschrift na de indiening op de verschuldigheid van het griffierecht en bericht de indiener binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld, tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd.

Het is ook mogelijk om digitaal een beroepschrift of een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Indien de rechtbank het beroep gegrond verklaart, kan zij Delfland bij tussenuitspraak in de gelegenheid stellen om de aangeduide gebreken, binnen een daartoe gestelde termijn, wég te nemen.

## 9 Mededelingen

- I. Het correspondentieadres betreffende deze vergunning en samenhangende meldingen is:  
Hoogheemraadschap van Delfland  
Team Regulering en Planadvisering  
Postbus 3061  
2601 DB Delft  
Telefoon: (015) 260 81 08  
Internet: [www.hhdelfland.nl](http://www.hhdelfland.nl)  
E-mail: [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl)
- II. Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldingplicht gelden op grond van andere regelgeving.
- III. Wij plaatsen de waternvergunning op onze website onder 'bekendmakingen'. Daarnaast leggen wij de aanvraag en de vergunning met bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage op onze kantoorlocatie Delftechpark 23 te Delft.
- IV. De Regionale Belasting Groep (RBG) stuurt een afzonderlijke aanslag voor verschuldigde heffingen, zoals leges of precario.