

Uw schrijven van : 5 augustus 2016  
Uw kenmerk : Verhoeven Eikdonk 7 Breda  
Zaaknummer : WBD16-02567  
Ons kenmerk : 16UTP05148  
Barcode :   
Behandeld door : de heer E. Jansen  
Doorkiesnummer : 076 564 13 29  
Datum : 17 november 2016  
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning

Geachte

### **Verleende vergunning**

./ Hierbij delen wij u mede, dat de door u aangevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is verleend. De vergunning is bijgevoegd. Het besluit wordt ook bekend gemaakt op [www.officielebekendmakingen.nl](http://www.officielebekendmakingen.nl).

### **Leges**

Aan het verlenen van deze vergunning zijn ingevolge hoofdstuk 4 van de Legesverordening Brabantse Delta kosten verbonden. U ontvangt hiervoor separaat een nota.

### **Algemene regels**

Op grond van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden zonder vergunning werkzaamheden uit te voeren. Op grond van artikel 1.4 van de Keur kan het bestuur Algemene regels stellen die een vrijstelling van die vergunningsplicht inhouden. Het waterschap heeft de Algemene Regels waterschap Brabantse Delta opgesteld. Indien voor de volgende werkzaamheden aan deze Algemene regels 13 en 14 voldaan wordt dan heeft u vrijstelling van de vergunningplicht:

- het onttrekken van water (10 m<sup>3</sup>/uur) aan een oppervlaktewaterlichaam;
- het aanbrengen van een onttrekkingswerk in en nabij een oppervlaktewaterlichaam.

De Algemene regels kunt u vinden op de website van het waterschap [www.brabantsedelta.nl](http://www.brabantsedelta.nl). Voor de volledigheid zijn deze ook opgenomen als bijlage bij deze brief.

### **Privaatrechtelijke toestemming**

Naast deze publiekrechtelijke vergunning is er ook sprake van eigendom van het waterschap. Het waterschap stelt hiervoor een overeenkomst op tot het vestigen van een zakelijk recht van opstal.

### **Mededelingenblad**

./ In het bijgevoegde mededelingenblad vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

**Vragen**

Voor eventuele vragen over deze vergunning kunt u contact opnemen met de heer E. Jansen, telefoonnummer 076 564 13 29 of e-mail [e.jansen@brabantsedelta.nl](mailto:e.jansen@brabantsedelta.nl).

Hoogachtend,  
Namens het dagelijks bestuur,  
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning  
- mededelingenblad  
- Algemene regels waterschap Brabantse Delta  
- gewaarmerkte tekeningen  
- antwoordkaart

Kopie aan:

Nummer: \*16UTP05148\*

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 5 augustus 2016 ingekomen op 5 augustus 2016 geregistreerd onder zaaknummer WBD16-02567 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 8 november 2016.

Van:

Namens:

Gelet op: - de Waterwet;  
- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;  
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

OVERWEGINGEN:

#### **Aanvraag**

1. Er is een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van Eikdonk 7 te Breda, bestaande uit het aanbrengen van een lossteiger bestaande uit een laad- en losplateau en twee afmeerpalen in A-water / vaarweg rivier De Mark en het (ten behoeve van stofbestrijding van stuifgevoelige stoffen) onttrekken van water (met 10 m<sup>3</sup>/uur) uit rivier De Mark.
2. Het bedrijf van de aanvrager, dat is gevestigd aan Eikdonk 13 in Breda heeft het plan opgevat om een nevenvestiging op te starten in de directe omgeving van de huidige locatie.
3. Het braakliggend terrein aan de Eikdonk 7 is hiervoor recentelijk door de aanvrager aangekocht en wordt ingericht voor hoofdzakelijk de opslag, overslag en het bewerken van puin, grond en zand.
4. Om de aan- en afvoer van deze stoffen met schepen mogelijk te maken is het noodzakelijk dat een laad- en losplateau wordt gerealiseerd.
5. Rivier de Mark heeft de functie ecologische verbindingzone (EVZ) en op de betreffende locatie is een rietkraag met vispaaiplaats aanwezig.
6. Uit ecologisch oogpunt is de aanleg van de laad- en lossteiger niet bezwaarlijk mits ecologische inpassingsmaatregelen / compenserende maatregelen worden getroffen. Dit dient door de aanvrager nog nader te worden afgestemd met waterschap en gemeente waarbij nog de benodigde toestemmingen en vergunningen moeten worden verleend.
7. Uit ecologisch oogpunt is de aanleg van de laad- en lossteiger niet bezwaarlijk mits de aanwezige vispaaiplaats in de huidige rietkraag wordt gecompenseerd door deze op een andere locatie te realiseren. De exacte locatie en invulling hiervan dient nog nader te worden afgestemd met het waterschap en de gemeente waarbij nog de benodigde toestemmingen en vergunningen moeten worden verkregen/verleend. De hiervoor benodigde privaatrechtelijke toestemming en publiekrechtelijke vergunning van het waterschap zijn niet meegenomen in deze vergunningprocedure en worden separaat behandeld. Hiertoe is er een voorschrift in de vergunning opgenomen die de vergunninghouder verplicht om de compenserende maatregel uiterlijk één jaar na de aanleg van de laad- en lossteiger te hebben gerealiseerd.

#### **Algemene regels**

8. De volgende aangevraagde werkzaamheden vallen onder algemene regels behorende bij de keur:
  - het onttrekken van oppervlaktewater met een hoeveelheid van 10 m<sup>3</sup>/uur;
  - het aanbrengen van een onttrekkingswerk in en nabij een oppervlaktewaterlichaam; en vallen buiten de reikwijdte van deze vergunning.

9. Deze werkzaamheden dienen derhalve te voldoen aan de algemene regels die als bijlage bij deze vergunning zijn gevoegd.

### **Wetgeving**

10. Volgens artikel 3.1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om zonder vergunning:
- gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of ondersteunende kunstwerken door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven;
  - een oppervlaktewaterlichaam of ondersteunend kunstwerk aan te leggen;
  - in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden.

### **Algemene toetsingskaders van het waterbeheer**

11. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met;
  - bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
  - vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
12. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
13. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.
14. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen;
15. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, in de Algemene en Beleidsregels Keur waterschap Brabantse Delta 2015 en in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet.
16. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

### **Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater**

17. Het verzoek is getoetst aan beleidsregel 3 en beleidsregel 11 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

### **Plaatsen van objecten in de watergang en beschermingszone**

18. Het doel van beleidsregel 3 (werken en objecten in de watergang en beschermingszone) is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van werken en objecten in het A-water en de beschermingszone gaat het er met name om dat er voldoende ruimte overblijft voor doelmatig onderhoud aan de wateren en dat de stabiliteit van de oever wordt gewaarborgd.
19. De stabiliteit van de oever en het talud worden door de obstakels (afmeerpalen) niet aangetast.
20. De werken bevinden zich op eigendom van het waterschap. Voor het kunnen verlenen van de vergunning is toestemming van het waterschap via een privaatrechtelijke overeenkomst noodzakelijk. Deze toestemming van het waterschap is of wordt verkregen.
21. De paalvormige objecten (afmeerpalen) worden geplaatst op een zodanige wijze dat deze geen belemmering vormen voor het beheer en onderhoud van het A-water.

### **Steigers, vlonders en overhangende bouwwerken**

22. Het doel van beleidsregel 11 (steigers, vlonders en overhangende bouwwerken) is het mogelijk maken van voorzieningen zoals steigers en vlonders en andere soortgelijke bouwwerken, zonder dat de doorstroming wordt belemmerd. De voorzieningen mogen geen nadelige invloed hebben op de stabiliteit van het talud/oever. Belangrijk aspect is het waarborgen van de mogelijkheden voor gewoon en buitengewoon onderhoud.
23. Voor het gedeelte van de steigers, vlonders en overhangende bouwwerken dat zich op de oever bevindt, moet ook getoetst worden aan beleidsregel 3 (werken en objecten in de watergang en beschermingszone).
24. Steigers, vlonders of overhangende bouwwerken worden alleen toegestaan als het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam niet wordt belemmerd.
25. Uitgangspunt bij een vaarweg is dat er aan beide zijde van de vaarweg een steiger moet kunnen worden aangelegd en dat er geen hinder voor de scheepvaartverkeer mag optreden.
26. De steiger heeft geen negatieve invloed op de stabiliteit van het talud omdat de steiger wordt opgebouwd met een zelfdragende constructie waarbij het talud (grotendeels) intact blijft.
27. De steiger vormt geen belemmering voor het (buitengewoon) onderhoud van het categorie A oppervlaktewaterlichaam omdat het uitvoeren van onderhoud aan het categorie A-water / de vaarweg vanaf het water mogelijk blijft.

28. De steiger heeft geen nadelige invloed op de scheepvaart omdat de vaarweg hier voldoende breed is zodat er voor vaarweggebruikers voldoende ruimte overblijft om de locatie te passeren.
29. Het waterschap onderhoudt het categorie A-water / vaarweg tot de diepte zoals deze is vastgesteld in de leggers. Indien deze diepte (voor het afmeren van vaartuigen aan de steiger) niet toereikend is, dient de vergunninghouder de bodem op de juiste diepte te brengen en op de juiste diepte te houden. Alle handelingen die hiermee gemoeid zijn, dienen vooraf te worden afgestemd met het waterschap.
30. De werken bevinden zich op eigendom van het waterschap. Voor het kunnen verlenen van de vergunning is toestemming van het waterschap via een privaatrechtelijke overeenkomst noodzakelijk. Deze toestemming van het waterschap is of wordt verkregen.
31. De steiger, vlonder of overhangend bouwwerk in A-water, mag geen belemmering veroorzaken van de waterafvoer.
32. Tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

## B E S L U I T:

Aan \_\_\_\_\_ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 3.1 lid 1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, voor het:

- aanbrengen, hebben en onderhouden van een steiger bestaande uit een laad- en losplateau en 2 afmeerpalen in categorie A-oppervlaktewaterlichaam / vaarweg rivier De Mark (leggercode (OVK09180) ter hoogte van Eikdonk 7 te Breda;

in de gemeente Breda één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

## I Algemene voorschriften

### 1. Algemeen

- ./
- 1.1. De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
  - 1.2. De werken / activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende gewaarmerkte tekeningen met nummers WBD16-02567-A en WBD16-02567-B, het gewaarmerkte rapport met nummer 164201-B-001 (31-10-2016) en de daarbij behorende gewaarmerkte tekeningen met kenmerk 20160517-10 (d.d. 20-10-2016), 20160517-20 (d.d. 20-10-2016), 164201-TA-001-0 (d.d. 31-10-2016), 164201-TA-002-0 (d.d. 31-10-2016) en 164201-TA-003-0 (d.d. 31-10-2016).

### 2. Melding aanvang en einde werkzaamheden

- ./
- 2.1. Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk/de activiteit wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van de bijgevoegde antwoordkaart of het webformulier beschikbaar via [www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden](http://www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden).
  - 2.2. De werkzaamheden/activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden/activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

### 3. Toezicht

- 3.1. Gedurende de uitvoering van het werk/de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk / de activiteit aanwezig.

### 4. Onderhoud

- 4.1. De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

### 5. Wijzigingen

- 5.1. Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven werken en maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en) en/of rapporten, overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

### 6. Calamiteiten

- 6.1. Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

## **II Bijzondere voorschriften**

### **7. Aanleg steiger in categorie A-water**

- 7.1. De steiger wordt aangelegd ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Breda, sectie C, nummer 2370 en sectie H nummers 10892 en 10902, zoals deze percelen staan aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met kenmerk WBD16-02567-B.
- 7.2. De steiger in het A-water, mag geen belemmering veroorzaken van de waterafvoer.
- 7.3. De steiger belemmert het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam niet.
- 7.4. Onverminderd de onderhoudsplichten houdt de eigenaar/gebruiker van de steiger, vlonder of overhangend bouwwerk het water ter plaatse vrij van (drijf)vuil, resten van waterplanten en dergelijke.
- 7.5. De steiger verkeert voortdurend in goede staat van onderhoud.
- 7.6. De steiger is vrijstaand en rust niet op -of vindt geen steun aan- oeverwerken, schanskorven, beschoeiing en dergelijke.
- 7.7. Ter ondersteuning van de steiger boven het oppervlaktewaterlichaam mogen twee stalen buispalen in het talud en twee stalen buispalen in het oppervlaktewaterlichaam aangebracht zijn.
- 7.8. De steiger heeft (vanuit de insteek gemeten) een lengte van 12,00 meter en steekt (gemeten vanuit de bestaande damwand) maximaal 3,00 meter boven het water uit.
- 7.9. De steiger is maximaal 10,00 meter breed.
- 7.10. De steiger en alle bijbehorende constructies dienen te zijn samengesteld uit deugdelijke materialen die niet uitlogen in het oppervlaktewaterlichaam of de bodem.
- 7.11. De vergunninghouder plaatst voor het afmeren van vaartuigen 2 afmeerpalen in het oppervlaktewaterlichaam.
- 7.12. De steiger die niet meer gebruikt wordt of niet meer in goede staat van onderhoud verkeert, wordt terstond verwijderd. Wanneer de steiger is verwijderd wordt het talud en de bodem van het oppervlaktewaterlichaam vloeiend aangesloten. De taludbegroeiing wordt eveneens hersteld.

### **8. Aanbrengen obstakel (twee afmeerpalen) in A-water / vaarweg**

- 8.1. De twee afmeerpalen worden aangebracht ter hoogte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Breda, sectie H, nummer 10892, zoals dit perceel staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met kenmerk WBD16-02567-B.
- 8.2. De twee meerpalen worden op maximaal 3,00 meter buiten de bestaande damwand in het oppervlaktewaterlichaam geplaatst.
- 8.3. Bij beschadigingen aan de bodem of taluds van het oppervlaktewaterlichaam als gevolg van het plaatsen of de aanwezigheid van de afmeerpalen worden deze hersteld in de staat van vóór het uitvoeren van de werken.
- 8.4. De vergunninghouder houdt de afmeerpalen vrij van maaisel en/of andere materialen zoals b.v. achtergebleven drijfvuil.
- 8.5. Eventuele meerkosten als gevolg van het extra -ofwel verzwaard- onderhoud, die als gevolg van de aanwezigheid van voornoemd obstakel, aan de zijde van het waterschap moeten worden gemaakt, zijn voor rekening van de vergunninghouder. Onder extra -ofwel verzwaard- onderhoud moet o.a. worden verstaan het noodzakelijke onderhoudswerk en het opruimen van specie, maaisel en andere vaste stoffen, die het gevolg zijn van werkzaamheden aan en/of activiteiten in het categorie A oppervlakte-waterlichaam.

### **9. Afmeren aan de steiger**

- 9.1. Het aan de steiger afgemeerde vaartuig mag in geen geval bevestigd worden aan de bestaande oeververdedigingsconstructie.
- 9.2. Beschadiging aan het talud en/of de oever veroorzaakt door de ligging en het gebruik van de steiger en/of het daaraan afmeren van vaartuigen moet door de vergunninghouder worden hersteld.
- 9.3. Het dagelijks bestuur behoudt zich het recht voor om de vergunninghouder op eerste aanzegging of bij openbare bekendmaking te gelasten om een vaartuig uit het oppervlaktewaterlichaam te verwijderen indien dit in het kader van het waterbeheer gewenst is. De vergunninghouder moet hieraan met onmiddellijke ingang gehoor geven. Het vaartuig mag weer in het oppervlaktewaterlichaam worden gelegd, zodra het dagelijks bestuur dit toestaat.
- 9.4. De vergunninghouder zorgt dat het vaartuig met de buitenste zijde niet verder dan 10,00 meter vanaf de oever in de vaarweg reikt.

**10. Compenserende maatregel i.v.m. ecologische inpassing**

- 10.1. De vergunninghouder moet de tenietgaande rietkraag (vispaaiplaats) die ter plaatse van de steiger aanwezig is compenseren door deze op een andere locatie te realiseren. De exacte locatie en invulling van deze compenserende maatregel dient in overeenstemming met het waterschap (en de gemeente Breda) te worden bepaald. Dit dient uiterlijk één jaar na de aanleg van de laad- en lossteiger te zijn uitgevoerd. De vergunninghouder dient binnen deze termijn de benodigde separate privaatrechtelijke toestemming en publiekrechtelijke vergunning van het waterschap te hebben verkregen.

Breda, 17 november 2016  
Namens het dagelijks bestuur,  
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

# Mededelingenblad

## Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beslist. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient de rechtsopvolger dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk te melden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning geen gebruik is gemaakt van de vergunning.

## Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

## Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

## Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?



Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

#### **KLIC**

Met betrekking tot de werkzaamheden wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

#### **Besluit bodemkwaliteit**

Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. Het Besluit bodemkwaliteit stelt eisen aan de toepassing van grond, baggerspecie en (steenachtige) bouwstoffen. Mogelijk dienen de werkzaamheden ook vooraf gemeld te worden via het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, [www.meldpuntbodemkwaliteit.nl](http://www.meldpuntbodemkwaliteit.nl), op deze website is ook meer informatie te vinden over de meldplicht.

## **Bijlage: Algemene Regels waterschap Brabantse Delta**

### **13. Onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam**

#### **1. Criteria**

Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.7 van de Keur voor het onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam tot 100 m<sup>3</sup> per uur.

#### **2. Toelichting**

##### **Motivering**

Dit artikel bevat algemene regels voor het onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam. Het onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam tot 100 m<sup>3</sup> per uur is een relatief eenvoudig en vooral in de agrarische sector een veel voorkomende handeling waarvoor een permanent onttrekkingsvoorziening in het talud van het oppervlaktewaterlichaam wordt aangelegd. De relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in dit geval voldoende worden gewaarborgd door het stellen van algemene regels.

Voor het onttrekkingswerk geldt algemene regel 14. Lozingsconstructies en onttrekkingswerken in en nabij oppervlaktewaterlichamen

Bij bijzondere omstandigheden kan het bestuur op basis van artikel 3.13, eerste lid van de Keur een onttrekkingsverbod instellen. Dit verbod geldt ook voor de onttrekkingen die onder deze algemene regel vallen.

### **14 Lozingsconstructies en onttrekkingswerken in en nabij oppervlaktewaterlichamen**

#### **1. Criteria**

Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Keur voor het aanleggen, verwijderen of behouden van lozingsconstructies en onttrekkingswerken in en nabij a- en b-wateren.

#### **2. Voorschriften**

1. Werken in A-wateren als bedoeld in de criteria, moeten zodanig worden aangebracht, dat het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam niet wordt belemmerd of onmogelijk wordt gemaakt en geen aantasting van het profiel van het oppervlaktewaterlichaam plaatsvindt.
2. Werken als bedoeld in de criteria, mogen het doorstroomprofiel niet belemmeren.
3. Onverminderd de onderhoudsplichten verijdert de eigenaar/gebruiker van de lozingsconstructies in A-wateren, binnen een straal van 0,5 meter rondom het werk in het talud, al het voor het functioneren van het oppervlaktewaterlichaam schadelijke begroeiingen en afval.

#### **3. Mededeling**

Degene die een lozingsconstructies en onttrekkingswerken aanlegt als bedoeld in artikel 1 in A-wateren deelt dit tenminste 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden mee aan het bestuur.

#### **4. Toelichting**

Lozingsconstructies en onttrekkingswerken in en langs oppervlaktewaterlichamen kunnen belemmerend werken voor onderhoud. Met deze algemene regel wordt een uniforme regeling geboden voor dergelijke werken. Deze moeten zodanig worden aangebracht dat hierdoor het onderhoud aan het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet belemmerd wordt of handelingen leiden tot schade aan taluds en/of waterbodem.

In het geval van een waterlozingspunt (buis) of drainagebuizen in oppervlaktewaterlichamen kan aan het volgende worden gedacht (niet-limitatief):

- \* de uitmondingen van de drainagebuizen moeten zo worden aangelegd en gehouden, dat geen aantasting van het profiel van de watergang kan plaatsvinden;
- \* het talud van de watergang vanaf de uitmonding van de drainagebuizen moet beschermd worden door het aanbrengen en onderhouden van uitloopgoten;
- \* deze uitloopgoten moeten minimaal 0,15 m ingezonken in het talud van de watergang worden aangebracht en gehouden;
- \* (drainage)buizen moeten worden afgeschuind overeenkomstig de taludhelling van de watergang;
- \* na het aanbrengen van het waterlozingspunt moet de onderhoudsstrook goed geëgaliseerd zijn en vrij van (overige) obstakels.

- \* Voor onttrekkingen aan oppervlaktewaterlichamen gelden dezelfde uitgangspunten ten aanzien van de daarvoor benodigde werken;
- \* Indien nodig wordt de lozingsconstructies voorzien van een taludbescherming, deze taludbescherming reikt minimaal vanaf de onderkant van de lozingsvoorziening tot aan de laagste waterstand in het oppervlaktewaterlichaam, bij een oppervlaktewaterlichaam met een bovenbreedte van 4 meter of kleiner is de taludbescherming aan beide zijden van het oppervlaktewaterlichaam aanwezig; de taludbescherming strekt in horizontale richting 1 meter links en rechts van de lozingsvoorziening;

Het is van belang dat de ingrepen in het waterstaatswerk goed worden uitgevoerd. Daarvoor is het noodzakelijk dat het waterschap effectief toezicht kan uitoefenen op de uitgevoerde werkzaamheden bij A-wateren. Om deze reden is een verplichte mededeling in deze algemene regel opgenomen.