



Ijsfestijn Steenbergen

ons kenmerk : UM1608585
zaaknummer : ZK16004662
uw kenmerk :
uw brief van : 13 oktober 2016
afdeling : Publiekszaken
contactpersoon :
telefoonnr. : 14 0167
bijlage(n) :

onderwerp : Tijdelijke gebruiksvergunning brandveilig gebruiken
tent Ijsfestijn 2016/2017.

Steenbergen, 24 november 2016

Geachte heer/mevrouw,

Op 17 oktober 2016 ontvingen wij van u een aanvraag voor het exploiteren van een ijsbaan op de Markt te Steenbergen van 3 december 2016 tot en met 8 januari 2017 op maandag tot en met zaterdag van 10:00 uur tot 22:00 uur en op zondag van 13:00 uur tot 22:00 uur. Het evenement vindt plaats onder een tent van 45 bij 12 meter, op de Markt te Steenbergen. Wij hebben besloten de gevraagde tijdelijke gebruiksvergunning te verlenen. Verderop in deze brief treft u onze overwegingen en voorschriften/voorwaarden aan.

Overwegingen

Gehoord het advies van de brandweer, gelet op artikel 2.1.1 van de brandbeveiligingsverordening;

Voorts wetende dat deze editie van het evenement gelijk is aan die van voorgaande jaren, behoudens dat de tent in lengte 5 meter is toegenomen.

Besluit

Stichting Ijsfestijn Steenbergen hierna te noemen "vergunninghouder" de gevraagde tijdelijke gebruiksvergunning, voor het exploiteren van een ijsbaan op de Markt te Steenbergen van 3 december 2016 tot en met 8 januari 2017 op maandag tot en met zaterdag van 10:00 uur tot 22:00 uur en op zondag van 13:00 uur tot 22:00 uur onder de volgende voorschriften en bepalingen te verlenen.

Voorschriften en bepalingen

Hulpdiensten moeten in ieder geval tot 10 meter onbepakt bij het object kunnen komen. Ook spandoeken, inclusief bevestiging(swijze), dienen te voldoen aan klasse II volgens NEN 3883 en NEN 6065 alsmede aan ISO 6940 en 6941.

1. alle deuren van de te gebruiken tent dienen direct tot over de volle breedte zijn te openen;
2. de vluchtwegen, inclusief het terrein grenzend aan de vluchtwegen, dienen over de volle breedte vrij gehouden te worden;
3. vergunninghouder dient de tent zodanig in te richten dat minimaal 1 nooduitgang aan de voorzijde en minimaal 1 nooduitgang aan de achterzijde vanuit elk punt in de tent ongehinderd kunnen worden bereikt;
4. de voor ontvluchting bestemde doorgangen dienen van voldoende breedte te zijn (per 9 personen 10 cm met een minimum van 60 cm) en op ieder moment over de volle breedte geopend te kunnen worden; gerekend dient te worden met een maximale bezetting van het vloeroppervlak; **nooddeuren dienen met één handbeweging geopend te kunnen worden**; ter plaatse van de nooduitgangen dienen voldoende vluchtwegen zonder obstakels aanwezig te zijn;
5. maximaal 250 personen mogen tegelijkertijd in de tent worden toegelaten;
6. in de tent dient een goed werkende noodverlichtingsinstallatie aangebracht te zijn;
7. de elektrische installatie van de tent dient te voldoen aan het gestelde in NEN 1010-veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallatie; tevens dienen de installaties te voldoen aan de nadere eisen van de directeur van het plaatselijk energie- of distributiebedrijf;
8. de plaats van de verlichtingsornamenten dient zodanig te zijn, dat geen brandgevaar kan ontstaan;
9. boven elke voor ontvluchting bestemde doorgang dient een goed zichtbare transparant-verlichtingsarmatuur te zijn aangebracht; deze transparanten dienen te branden zodra er personen aanwezig zijn; op deze armaturen dient een pictogram volgens NEN 6088 te zijn aangebracht;
10. ruimteverwarmingstoestellen dienen goedgekeurd te zijn door de GIVEG;
11. in de tent dienen ten minste 2 goedgekeurde poederblussers met een inhoud van minimaal 7 kilogram voor direct gebruik aanwezig te zijn;
12. de gehele tent dient voor aanvang van het evenement vrij gemaakt te worden van brandbare materialen zoals brandbare gassen en brandbare vloeistoffen, met uitzondering van de carnavalswaggen zelf;
13. er mag uitsluitend brandvertragende versiering worden aangebracht; deze versieringen dienen minimaal op een hoogte van 2,50 meter vanaf het vloeroppervlak te worden aangebracht;
14. het aanbrengen van netten en andere materialen waarin mensen verstrikt kunnen raken is niet toegestaan;
15. het gebruik van open vuur of direct gestookte heaters alsmede het aanwezig hebben van gasflessen in of om de tent is niet toegestaan; bakken en braden in of om de tent is op generlei wijze toegestaan;
16. bij niet naleving van voormelde voorschriften, bepalingen en regels komt deze vergunning onmiddellijk en in haar geheel te vervallen;

Leges

Volgens de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2016 bedragen de leges voor het in behandeling nemen van uw verzoek €82,00. U ontvangt hiervoor binnenkort een acceptgirokaart. Volgens artikel 4 van de Legesverordening 2016 zijn non-profitorganisaties, die geen winstoogmerk hebben en tot doel hebben het vergroten van het saamhorigheidsgevoel van een straat, buurt, vereniging of stichting en waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers, vrijgesteld van het betalen van leges. U zult dan ook geen acceptgirokaart van ons ontvangen.

Tot slot

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met, te bereiken via telefoonnummer 14 0167.

Hoogachtend,
Namens burgemeester en wethouders van Steenberg

Medewerker Publiekszaken.

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders of burgemeester) dat het besluit heeft genomen. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van dit besluit. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en de dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Voor meer informatie zie www.gemeentesteenberg.nl.

Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om een voorlopige voorziening te treffen (Postbus 90006, 4800 PA, Breda). Aan het verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.