



Stichting Ijsfestijn Steenbergen

ons kenmerk : UM1608552  
zaaknummer : ZK16004662  
uw kenmerk :  
uw brief van : 13 oktober 2016  
afdeling : Publiekszaken  
contactpersoon :  
telefoonnr. : 14 0167  
bijlage(n) : 2, bak- en braadvoorschriften en  
plattegrondtekening  
  
onderwerp : Verleende evenementenvergunning, Ijsfestijn  
Steenbergen 2016/2017.

Steenbergen, 18 november 2016

Geachte heer/mevrouw,

Op 17 oktober 2016, met telefonische aanvulling op 17 november 2016, ontving ik uw aanvraag voor het exploiteren van een ijsbaan met aanverwante zaken op de Markt in Steenbergen van **3 december 2016 t/m 8 januari 2017**. Ik heb besloten de gevraagde vergunning te verlenen. Mijn overwegingen en voorwaarden/bepalingen treft u verderop in deze brief aan.

**Wettelijk kader**

1. Artikel 2:24 Algemene plaatselijke verordening 2016 (begrip evenement);
2. Artikel 2:25 Algemene plaatselijke verordening 2016 (vergunning of melding);
3. Artikel 1:8 Algemene plaatselijke verordening 2016;
4. Zondagswet;
5. Brandveiligheidsverordening;
6. Evenementenbeleid 2011;
7. Bestemmingsplan Centrum Steenbergen;

### Overwegingen

1. Volgens artikel 2:24 van de Algemene plaatselijke verordening (APV) is in dit geval sprake van een evenement omdat er sprake is van een 'voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak'. Er is geen sprake van een uitzondering.

2. Volgens artikel 2:25 van de APV is er sprake is van een vergunningplicht voor het houden van dit evenement omdat niet wordt voldaan aan de vereisten voor het indienen van een melding genoemd in lid 2 onder a tot en met h.

3. Dit artikel geeft aan dat een vergunning of ontheffing kan worden geweigerd in het belang van openbare orde, openbare veiligheid, de volksgezondheid danwel de bescherming van het milieu. Hieronder wordt ingegaan op elk van de weigeringsgronden.

#### *Openbare orde en openbare veiligheid*

In de aanvraag is aangegeven dat het evenement exact hetzelfde is aan de editie van 2015/2016, behouders de grootte van de ijsbaan en tent. De ijsbaan wordt nu 5 meter langer uitgevoerd (30 bij 11 meter). Ook de tent wordt 5 meter langer, namelijk 45 bij 12 meter. Gezien de verlenging van de tent in de lengte, is de gewijzigde grootte van de tent en ijsbaan niet van invloed op de zijafstanden die benodigd zijn voor de bereikbaarheid van hulpdienstvoertuigen.

Uit navraag/evaluatie is gebleken dat er in dit kader geen bijzonderheden bekend zijn die een weigering van een nieuwe aanvraag zouden rechtvaardigen. Het politie-advies dat vorig jaar gegeven is, is dan ook weer verwerkt in de voorwaarden van deze vergunning. Samengevat houdt het in dat er ook dit jaar, dat tijdens openingstijden, er minimaal drie toezichthouders aanwezig zijn en dat medewerkers van Stichting Samenwerken in de avonduren en 's nachts surveilleren. Daarnaast zal tijdens de jaarwisseling een particulier beveiligingsbedrijf worden ingehuurd.

Tijdens het evenement wordt alcohol verstrekt, maar alleen vanuit en bij de reguliere horecabedrijven.

Met het opbouwen van het evenement zal worden gestart op maandag 28 november 2016. 07:00 uur. Vanaf dinsdag 10 januari 2017, na 17:00 uur wordt de Markt weer vrijgegeven. Tijdens het opbouwen en afbreken is er sprake van tijdelijke verkeershinder. Vanwege deze tijdelijkheid is het niet noodzakelijk gebleken om een permanente omleiding in te stellen.

De weekmarkt op woensdag zal worden verplaatst naar de Grote Kerkstraat waarbij de Blauwstraat toegankelijk blijft voor doorgaand verkeer. Deze afspraak is door de organisator kortgesloten met de vertegenwoordigers van de weekmarkt en de ondernemers uit Retail Platform Steenberg (RPS).

De Gummaruskerk organiseert op donderdag 22 december 2016 haar jaarlijks Kerstconcert in de kerk. Zij maken gebruik van de gemeentelijke stroomvoorziening op de Markt. Vanaf het moment van verlenen van deze vergunning is het nog onbekend hoe dat de stroomvoorziening van ijsbaan en tent zal worden gerealiseerd. Volgens aanvrager is momenteel in onderzoek of het vermogen van de gemeentelijke stroomvoorziening aan de Visserstraat kan worden uitgebreid. Is dat niet het geval, dan zal ook dit jaar gebruik worden gemaakt van zoveel mogelijk geluidsarme aggregaten. Doordat de Gummaruskerk gebruik maakt van de stroomvoorziening aan de Markt (en niet van de Visserstraat), kan het Kerstconcert doorgang vinden.

*De volksgezondheid.*

Inwoners van de gemeente Steenberg en die in en rond het centrum wonen zijn zich ervan bewust dat de Markt regelmatig wordt gebruikt voor evenementen. Desalniettemin is het zo dat zij geen onduidelbare hinder mogen ondervinden van een evenement. Mogelijkerwijs (zie voorgaande alinea) zullen diesel-aggregaten worden geplaatst voor het koelen en vriezen van de ijsbaan. Indien deze aggregaten worden geplaatst, moeten deze zoveel mogelijk zuinig en geluidsarm worden uitgevoerd.

*Bescherming van het milieu.*

De Markt te Steenberg en wordt op regelmatige basis gebruikt voor het houden van evenementen (kermis, beachvolleybal). De Markt is dan ook aangewezen als evenemententerrein. In de onmiddellijke nabijheid van de Markt is geen gebied gelegen dat aangewezen is in het kader van groene wetten (Flora- en Faunawet, Natuurbeschermingswet).

*Conclusie*

Gezien het vooraanstaande zijn mij geen redenen bekend om de vergunning te weigeren.

## 4. Zondagswet

Volgens de Zondagswet is het verboden om op zondag een evenement te houden dat op 200 meter afstand van een hoorbaar is. Daarnaast is het volgens de Zondagswet verboden om op zondag voor 13:00 uur een evenement te houden. De burgemeester kan besluiten een ontheffing te verlenen van het eerste verbod. Het evenement wordt vlak bij de Gummaruskerk gehouden. Door de organisatie is besloten om het evenement op zondag pas te openen om 13:00 uur waardoor de burgemeester alleen nog ontheffing hoeft te verlenen van artikel 3 van de Zondagswet

## 5. Brandveiligheid

In de tent kunnen op enig moment meer dan 49 personen verblijven, zeker gezien het feit dat de tent in lengte 5 meter toeneemt. Hiervoor is een tijdelijke gebruiksvergunning nodig. Deze is separaat verleend.

6. Het evenement wordt volgens het evenementenbeleid van 15 november 2011 niet bestempeld als ongewenst evenement. Ongewenst zijn evenementen in strijd met de menselijke waardigheid, met dieren/circus, snelheidwedstrijden met gemotoriseerde voertuigen, erotische evenementen en evenementen in natuurgebieden.

## 7. Bestemmingsplan

Een bestemmingsplan verzet zich, bij wijze van uitzondering, niet tegen kortdurend en incidenteel gebruik van een perceel in strijd met het bestemmingsplan. In dit geval is het van de bestemming afwijkende gebruik ten behoeve van het evenement zodanig kortdurend en incidenteel dat de planvoorschriften zich daartegen niet verzetten.

## Besluit

Stichting IJsfestijn Steenbergen voornoemd, hierna te noemen "vergunninghouder":

- I. op grond van artikel 2:25 van de Apv een evenementenvergunning te verlenen voor het exploiteren van een ijsbaan, van **3 december 2016 t/m 8 januari 2017**.  
Deze ijsbaan, met voorzieningen, is voor publiek geopend van maandag tot en met zaterdag van 10:00 uur tot 22:00 uur en op zondag van 13:00 uur tot 22:00 uur;
- II. Bijgaande, gewaarmerkte plattegrondtekening en bak- en braadvoorschriften onderdeel te laten uitmaken van deze vergunning;
- III. vergunninghouder ontheffing te verlenen voor het houden van openbare vermakelijkheden op grond van artikel 3 van de Zondagswet.

## Voorschriften en bepalingen

### *Algemeen*

1. Gedurende het evenement moet de organisatie () te allen tijde bereikbaar zijn op telefoonnummer...;
2. dit besluit of een gewaarmerkt afschrift daarvan moet te allen tijde van de in de aanhef van dit besluit genoemde activiteiten aanwezig zijn en op eerste vordering aan ambtenaren van politie en gemeente Steenbergen ter inzage worden gegeven;
3. bevelen van de politie, brandweer en daartoe bevoegde ambtenaren van de gemeente Steenbergen dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd;
4. organisator dient de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen ten einde te voorkomen dat de gemeente Steenbergen dan wel derden tengevolge van het gebruik van de bij dit besluit verleende vergunningen schade lijden;
5. het voor controle nodig geachte personeel dient te allen tijde te worden toegelaten;
6. het geluidsvolume binnen moet steeds binnen een acceptabel niveau gehouden worden en overlast voor de naburige bewoners, in welke zin dan ook, moet zoveel mogelijk worden beperkt;
7. indien de evenementen geen doorgang zal vinden en/ of indien de aanvangs- en/of eindtijden zullen worden gewijzigd en/of van de route wordt afgeweken, dient organisator zo spoedig mogelijk .. alsmede .. afdeling publiekszaken, tel. 14 0167 hiervan in kennis te stellen;
8. vergunninghouder dient zich te verzekeren tegen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiende uit het gebruik maken van de bij dit besluit verleende vergunning en ontheffingen;
9. bij niet naleving van bovengenoemde voorschriften en bepalingen zullen de bij dit besluit verleende vergunning en ontheffingen terstond en in hun geheel komen te vervallen;
10. de bij dit besluit verleende vergunningen kunnen onder opgaaf van redenen te allen tijde worden ingetrokken, in welk geval op generlei wijze aanspraak bestaat op schadevergoeding;
11. tussentijds kunnen om praktische redenen nieuwe voorschriften of bepalingen worden opgelegd, welke voorschriften of bepalingen dan worden geacht deel uit te maken van dit besluit;
12. bij niet naleving van een van deze voorschriften en bepalingen komen de bij dit besluit verleende beschikkingen onmiddellijk te vervallen.

*Inrichting evenemententerrein*

13. De ijsbaan of andere uitstallingen moeten zodanig zijn geplaatst, dat de hulpdiensten (politie, brandweer en ambulancedienst), vrij van obstakels en rekening houdend met vaste obstakels, te allen tijde een vrije doorgang van ten minste 3,50 meter hebben;
14. het draaiboek van voormeld evenement dient aanwezig te zijn bij de organisator;
15. het plaatsen van voertuigen op de Markt mag alleen indien noodzakelijk voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de opbouw en afbraak van benodigdheden voor voornoemde activiteit;
16. de rijbanen naar de Markt dienen altijd over een breedte van tenminste 3,50 meter vrij van obstakels te worden gehouden;
17. Tijdens de openingstijden zijn steeds minimaal 3 vrijwilligers tegelijkertijd aanwezig;
18. Buiten openingstijden is toezicht aanwezig;
19. Tijdens de jaarwisseling wordt toezicht gehouden door een gecertificeerd beveiligingsbedrijf.

*(Brand)veiligheid*

20. afzettingen van pleinen en wegen dient zodanig te geschieden, dat zij kunnen worden opgeheven zodra de (verkeers)veiligheid dit vordert;
21. de vergunninghouder dient, in overleg met gemeente en hulpdiensten, afdoende maatregelen te treffen om adequaat te kunnen reageren op calamiteiten tijdens het evenement. Deze maatregelen zijn vastgelegd in een calamiteitenplan voor het evenement;
22. het plaatsen van 'losse' kerstbomen tegen hekwerken/bouwwerken is wegens brandgevaar niet toegestaan;
23. kramen of tenten waarin voedsel, oliën en vetten worden verwarmd moeten minimaal 5,0 meter uit de gevels van aanwezige bebouwing worden geplaatst, tenzij de gevel waartegen de kraam wordt geplaatst een brandwerendheid bezit van minimaal 30 minuten. Dan geldt een afstand van minimaal 2,0 meter;
24. indien gebruik wordt gemaakt van elektrische installaties dienen deze te voldoen aan het gestelde onder NEN 1010 en dienen alle nadere, door of vanwege de opzichter van de buitendienst, en in het belang van de veiligheid te geven aanwijzingen c.q. bevelen stipt en terstond te worden opgevolgd;
25. energievoorzieningen (aggregaat en elektra) moeten gezekerd en kortsluiting veilig zijn zodat er niet gemakkelijk brand kan ontstaan. Kabelhaspels en verlengsnoeren dienen geheel afgerold te zijn;
26. elektriciteitskabels moeten zodanig zijn bevestigd, dat niemand daarmee in aanraking kan komen of erover kan struikelen (loopmatten);
27. De aggregaten zijn zo kort als mogelijk ingeschakeld en zijn zo geluidsarm als mogelijk.

**Bakken en braden**

Bak en -braadvoorschriften dient u tezamen met deze vergunning in kopie te verspreiden onder de deelnemers aan uw evenement. Het is niet uitgesloten dat op het betreffende zal worden toegezien.

**Leges**

Volgens de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2016 bedragen de leges voor het in behandeling nemen van uw aanvraag: €246,00 voor een evenementenvergunning. Volgens artikel 4 van de Legesverordening 2016 zijn non-profitorganisaties, die geen winstoogmerk hebben en tot doel hebben het vergroten van het saamhorigheidsgevoel van een straat, buurt, vereniging of stichting en waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers, vrijgesteld van het betalen van leges. U zult dan ook geen acceptgirokaart van ons ontvangen.

**Tot slot**

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met .... Dit is mogelijk via telefoonnummer 14 0167.

Hoogachtend,  
de burgemeester van Steenbergen,

R.P. van den Belt, MBA

**Bezwaar**

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders of burgemeester) dat het besluit heeft genomen. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van dit besluit. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en de dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Voor meer informatie zie [www.gemeente-steenbergen.nl](http://www.gemeente-steenbergen.nl).

Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om een voorlopige voorziening te treffen (Postbus 900 4800 PA, Breda). Aan het verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.

**Brandveiligheidsvoorschriften (mobiele) bakkramen en bakwagens****1. Situering en opstelling.**

- a. De opstelling van bakwagens dient zodanig te worden gekozen, dat brandkranen volledig worden vrijgehouden en de brandkranen voor onmiddellijk gebruik door de brandweer bereikbaar zijn;
- b. Door geen der geplaatste bakwagens mogen de toegangen of uitgangen van winkels, woningen of andere gebouwen worden versperd of belemmerd.
- c. De mobiele bakkramen moeten zodanig zijn geplaatst dat alle toe- en uitgangen van woningen en bedrijven onbelemmerd zijn te bereiken en de bluswatervoorziening (brandkranen en/of nortonboringen) te allen tijde voor brandweervoertuigen bereikbaar en voor onmiddellijk gebruik gereed zijn;
- d. De opstelling van mobiele bakwagens mag niet onder permanent opgestelde luifels behorende bij de bebouwing geschieden, noch binnen een afstand van 5 meter van deze gevels;
- e. De afstand tussen het te plaatsen object en de aanwezige bebouwing dient ten minste 10 meter te bedragen indien deze bebouwing is voorzien van een sprinklerinstallatie;
- f. De afstand tussen de aanwezige bebouwing en het te plaatsen object kan vervallen indien de gevel van de aanwezige bebouwing over een voldoende afmeting een brandwerendheid bezit van ten minste 30 minuten - de vuurbelasting in/van het object zeer beperkt is - het object niet groter is dan 50 m<sup>2</sup>.

De gebruiker van de bakwagen dient ervoor zorg te dragen dat zijn mobiele bakwagen voldoet aan de volgende voorwaarden.

**2. Inrichting.**

- a. Open vuur in de vorm van onder meer kaarsen, lantaarns en lampionnen zijn in de bakwagens niet toegestaan;
- b. In de bakwagens mogen geen spuitbussen aanwezig zijn;
- c. In de bakwagens mogen geen versieringen van licht brandbaar materiaal, zoals papier, stro en diverse kunststoffen worden toegepast;
- d. In en rond de bakwagens mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van elektrische verlichting welke zodanig aangebracht dient te worden, dat de armaturen niet in aanraking kunnen komen met brandbare materialen;
- e. Het hebben van open vuur ter bereiding van gerechten of voor andere verwarmings-doeleinden, anders dan in speciaal daarvoor ingerichte en vervaardigde apparatuur, is niet toegestaan.

**3. Constructie.**

- a. De basisconstructie van de bakwagen dient van materialen te zijn vervaardigd, die bij verhitting niet onmiddellijk vlam vatten of bezwijken;
- b. De verwarmingsapparatuur dient te worden opgesteld op onbrandbaar en de warmte slecht geleidend materiaal en moet tenminste 30 cm. verwijderd staan van brandbare verticale afscheidingen of wanden.

**4. Brandstof.**

- a. Het gebruik van L.P.G., anders dan voor het voortbewegen van voertuigen is niet toegestaan;
- b. Drukhouders zoals gasflessen en -tanks voor butaan en/of propaan moeten zijn goedgekeurd door de Dienst van het Stoomwezen;
- c. Indien de apparatuur gevoed wordt door een door het Energie- en Waterbedrijf te leveren energievorm, dan dient aan de voorwaarden van dit bedrijf te worden voldaan;
- d. De verwarming mag geschieden door middel van vaste brandstof welke dan ontstoken dient te worden door middel van daarvoor geschikte ontstekingsblokjes van vaste brandstof. Het gebruik van vloeibare aansteekmiddelen, zoals spiritus, benzine etc. is niet toegestaan.

**5. Gasopslag.**

- a. **De voor de bakinrichtingen (bak- en braadinstallatie's, frietkraam, loempiakraam, gebakkraam, visbakkerijen, barbeques e.d.) te gebruiken gasflessen mogen niet meer dan een gezamenlijke maximale waterinhoud van 115 liter hebben;**
- c. De afstand tussen de voorraad gasflessen (opslagplaats) en een gebouw en/ of inrichting moet minimaal 5 meter bedragen, tenzij tussen de opslag en het gebouw en/ of inrichting en de omgeving hiervan een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van ten minste 30 minuten aanwezig is.
- d. De gasflessen/-tanks moeten zodanig opgesteld zijn dat:
  - kranen/aansluitpunten zich aan de bovenzijde bevinden;
  - zij niet voor het publiek bereikbaar zijn;
  - zij bij brand gemakkelijk af te sluiten en te verwijderen zijn of bij brand geen enkel gevaar kunnen lopen;
  - geen gevaar aanwezig is voor verhitting van de flessen/tanks, door kunstmatige omstandigheden;
- e. Redelijkerwijze kan worden aangenomen dat eventueel lekgas niet in een besloten ruimte kan binnendringen;
- f. In de bakwagens mag in dezelfde ruimte, als waarin de bak- en braadapparatuur staat opgesteld, geen houders voor tot vloeistof verdichte gassen aanwezig zijn of worden gebruikt;
- g. Indien de opslagruimte van de gasflessen deel uitmaakt van de bakwagen dient deze ruimte aan het volgende te voldoen:
  - de ruimte mag uitsluitend voor opslag van de gasflessentank worden gebruikt;
  - de vloer, wanden en plafondconstructie van de opslagruimte dienen 30 minuten brandwerend te zijn uitgevoerd;
  - de ruimte mag uitsluitend aan de buitenzijde van de bakwagen toegankelijk zijn en moet door middel van een deur of luik zijn afgesloten;
  - de ruimte moet direct op de buitenlucht zijn geventileerd door middel van een opening van tenminste 1 dm. Deze opening moet zo laag mogelijk in de wand van de ruimte of in de bodem zijn aangebracht;
- h. Lege gasflessen moeten direct worden afgevoerd naar een niet voor publiek toegankelijke plaats;



- 6. Gasleidingen en - appendages.**
- a. Indien de afstand tussen de gasfles(sen) en het gebruikstoestel groter is dan 1 m., dan dient deze verbinding te worden uitgevoerd in 12 mm. koperbuis;
  - b. Het gedeelte tussen de gasfles en het reduceerventiel mag d.m.v. een flexibele, speciaal voor deze gassoort bestemde, slang tot stand worden gebracht. Deze slang mag maximaal 1 m. lang zijn;
  - c. Voor het hoge-druk gedeelte (verbinding fles op de vaste gasleiding) dient een hoge-drukslang te worden toegepast. Uitvoering cfm. NEN 5654. Op de slang dient de aanduiding te staan BUTAANGASSLANG B-8-NEN 5654 OF PROPAANGASSLANG P-16-NEN 5654, de nominale middellijn en het jaar van fabricage in cijfers en letters van tenminste 4 mm. hoogte. De kleur van de slang dient oranje te zijn. De slang mag maximaal 1 m. lang zijn. De leeftijd van de slang mag maximaal 2 jaar zijn;
  - d. Voor het lage-druk gedeelte (verbinding aansluitkraan op verbruikstoestel) dient een lage-drukslang te worden toegepast. Uitvoering cfm. NEN 5658. op de slang dient de aanduiding te staan BUTAANGASSLANG - NEN 5658 OF PROPAANGASSLANG - NEN 5658, 0,05 BAR en het jaar van fabricage in cijfers en letters van tenminste 4 mm hoogte. De slang mag maximaal 1 m. lang zijn. De leeftijd van de slang mag maximaal 2 jaar zijn;
  - e. De gaslangen dienen zowel aan de gasflessen als aan de toestellen voor kook- of bakdoeleinden te worden bevestigd door middel van slangklemmen;
  - f. Bij twee- of drie-flessen installaties dient aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
    - tussen de verzamelleiding en de hoofdleiding dient een hoofdkraan te worden aangebracht. Deze hoofdkraan moet zich in de gasopslagruimte bevinden;
    - tussen de hoofdkraan en de verzamelleiding dient een reduceerventiel te zijn aangebracht. Bij toepassing van een reduceerventiel met afblaasventiel dient het gas d.m.v. een leiding naar buiten worden afgevoerd;
  - g. De leeftijd van het reduceerventiel mag maximaal 5 jaar zijn;
  - h. Indien de bak en braadapparatuur is voorzien van een mechanische afzuiging voor de afvoer van rookgassen en/of een mechanische toevoer van verbrandingslucht, dienen de volgende voorzieningen in de genoemde volgorde zijn aangebracht:
    - afsluiter t.p.v. het gebruikstoestel;
    - magneetventiel;
    - reduceerventiel.
  - i. Indien de bak en braadapparatuur niet is voorzien van een thermische beveiliging, dienen de volgende voorzieningen in de genoemde volgorde zijn aangebracht:
    - afsluiter t.p.v. het gebruikstoestel;
    - B-klep;
    - reduceerventiel.

**7. Elektrische installatie**

- a. De elektrische installatie moet voldoen aan de norm NEN 1010 en de nadere eisen van het plaatselijke energiebedrijf.
- b. De elektrische installatie moet zijn voorzien van groepszekeringen en een aardlekschakelaar met een nominale aanspreekstroom van ten hoogste 30 mA.
- c. De verplaatsbare leiding (verleng snoer) van een bakkraam/bakwagen naar een aansluitpunt voor elektriciteit moet:
  - minstens 3 aderig zijn, met een nominale kerndoorsnede van 2½ mm<sup>2</sup>;
  - zijn beschermd door een ommanteling van neopreen, die geen beschadigingen of gebreken vertoont.
- d. De lengte van de verplaatsbare leiding (verleng snoer) mag ten hoogste 5 m bedragen en moet geheel zijn uitgerold.
- e. De plaats en de bevestiging van de verplaatsbare leiding (verleng snoer) moet zodanig zijn, dat er niemand over kan struikelen.

**8. Blusmiddelen.**

- a. Bij de verwarmingsapparatuur dient onder handbereik een blusapparaat met een inhoud van 6 kg poeder of koolzuursneeuw, geschikt voor het blussen van branden van het type A,B en C aanwezig te zijn. De blustoestellen dienen van een rijkskeurmerk te zijn voorzien;
- b. De blusapparaten dienen eenmaal per 2 jaar gekeurd te zijn conform NEN 2559, uitgave 2001, ten bewijze waarvan een keuringsbewijs aanwezig dient te zijn;
- c. Indien met de verwarmingsapparatuur olie of vet wordt verwarmd, dan dienen in de onmiddellijke nabijheid van de verwarmingsapparatuur goed passende en hanteerbare deksels aanwezig te zijn om pannen of vaatwerk met oververhit of brandend vet of olie af te dekken.

Bijlage:  
 Plattegrond evenemententerrein  
 Kunstijsbaan Markt Steenbergem - 03-12- 2016 t/m 08-01-2017



[Geef tekst op]