

Formulierversie
2016.03

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	2598397
Aanvraagnaam	Kappen dode boom bij hoofdkantoor
Uw referentiecode	-
Ingediend op	08-11-2016
Soort procedure	Reguliere procedure
Projectomschrijving	In verband met de veiligheid wordt een dode boom bij het hoofdkantoor verwijderd.
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Utrecht
Bezoekadres:	Meer informatie over bouwen, wonen en ondernemen vindt u op onderstaand genoemde website.
Postadres:	Vergunningen, Toezicht en Handhaving Afdeling Vergunningen Postbus 8406 3503 RK Utrecht
Telefoonnummer:	030-286 0000
Contact per e-mail of contactformulier op de website:	MidOfficeMailimporterPRD@utrecht.nl
Website:	www.utrecht.nl/baliebwo
Contactpersoon:	VTH Vergunningen

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Kappen

- Kappen

Bijlagen

Formulierversie
2016.03

Locatie

1 Adres

Postcode	3454PK
Huisnummer	61
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Strijkviertel
Plaatsnaam	De Meern

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

☐ Ja
☒ Nee

Kappen

1 Kappen

- Wat wilt u gaan doen? ☒ Kappen
☐ Anders
- Om hoeveel houtopstanden gaat het? 1
- Beschrijf per houtopstand om welk soort houtopstand het gaat. Schijnbeuk (Nothofagus)
- Beschrijf per houtopstand de locatie op het voor-, zij-, of achtererf. Zie bijlage met plattegrond.
- Geef per houtopstand de diameter van de stam in centimeter, gemeten op 1,30 m boven het maaiveld. Circa 30 cm
- Beschrijf per houtopstand of er een mogelijkheid is tot herbeplanten en, zo ja, of u dat van plan bent. Geef in het geval van herbeplanten aan op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen. Er vindt geen herbeplanting plaats.
- Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen. In verband met de veiligheid wordt de dode boom verwijderd.

2 Gemeentespecifieke vragen

- Gaat u de boom kappen of kandelabereren? Kappen
- Staat de boom op een kadastraal perceel kleiner dan 300 m²? ☐ Ja
☒ Nee
- Is de boom jonger dan 50 jaar? ☒ Ja
☐ Nee
- Is de stamdoorsnede minder dan 15 cm? ☐ Ja
☒ Nee
- Wat is de locatie van de boom/bomen? Zie bijlage met plattegrond.
- Motiveer uw kapaanvraag In verband met de veiligheid wordt de dode boom verwijderd.
- Is er sprake van herplant? Geen mogelijkheid tot herplant. Het betreft een industrieterrein.
- Denkt u aan het meesturen van de volgende bijlagen; ☒ Ja
☐ Nee

Formulierversie
2016.03

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Foto boom_jpg	Foto boom.jpg	Anders	2016-11-08	In behandeling
KAPVERGUNNING BOOM-03_pdf	KAPVERGUNNING BOOM-03.pdf	Situatietekening kappen	2016-11-08	In behandeling