



Hoogheemraadschap van  
**Delfland**

# WATERVERGUNNING

D2016-11-001579/  
2016-015871

Watervergunning

D2016-11-001579/  
2016-015871

## 1 Inleiding

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 3 november 2016 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van Antea Nederland B.V. te Almere, namens de provincie Zuid-Holland.

De aanvraag betreft het gebruikmaken van een waterstaatswerk, of een beschermingszone waarvoor krachtens de Keur Delfland vergunning is vereist.

## 2 Conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de vergunning verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen kan de gevraagde vergunning worden verleend.

## 3 Besluit


Gelet op de Keur Delfland, de Waterwet en de overwegingen van deze vergunning, besluit het college van dijkgraaf en hoogheemraden als volgt:

- a) de gevraagde watervergunning te verlenen aan de provincie Zuid-Holland (hierna: vergunninghouder) voor het ter hoogte van de Delftweg en de Overschiese Dorpsstraat te Rotterdam in de boezem:
  - vervangen van de oeverconstructie en daarbij dempen van 175 m<sup>2</sup> primair water;
  - verrichten van handelingen in de regionale waterkering en de beschermingszone.
- b) de volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
  - tekening nr.408718-C-2-0001, d.d. 1 september 2016;
  - DO berekeningen damwanden project nr. 0408718.00 van 7 september 2016.
- c) aan de vergunning de voorschriften, die zijn opgenomen in hoofdstuk 5, te verbinden.

## 4 Ondertekening

Delft, **25 NOV. 2016**

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,  
de Teamleider Regulering en Planadvisering,



drs. W. van Harmelen

## 5 Voorschriften

### 5.1 Algemene voorschriften

#### 5.1.1 Algemeen

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

#### 5.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

### 5.2 Oppervlaktewateren

#### 5.2.1 Oppervlaktewaterlichaam

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. De werkzaamheden moeten zodanig worden uitgevoerd dat de inlaat vanuit de Schie naar de afgedamde Rotterdamse Schie ter plaatse van Delftweg 11 te Rotterdam schoon en open wordt gehouden zodat deze over het volle doorstromingsprofiel dienst kan doen.
3. Er mag niet meer dan 175 m<sup>2</sup> oppervlaktewater worden gedempt.
4. Het dempen en het aanvullen van de waterbodem moet zo worden uitgevoerd dat in het water levende dieren kunnen ontsnappen.

#### 5.2.2 Oeverconstructie

1. De nieuw te plaatsen oeverconstructie mag het water niet verder versmallen dan op de bij de vergunning behorende tekening staat aangegeven.
2. De ruimte achter de oeverbescherming moet geheel worden aangevuld.
3. Eventueel aanwezige leidingen en lozingspijpen moeten in de nieuwe constructie worden opgenomen.
4. De oeverconstructie moet stevig worden aangebracht zodat vervorming of wijken van de constructie wordt voorkomen.
5. In de waterkering wordt geen verankering toegepast.
6. De oeverconstructie moet grond dicht aansluiten op de bestaande constructie.

### 5.3 Waterkeringen

#### 5.3.1 Waterkeringen

1. Het waterkerend vermogen en de stabiliteit van de waterkering mag niet worden verminderd. De vergunninghouder moet ervoor zorgen, dat de sterkte en de stabiliteit van de waterkering tijdens de uitvoering en na het gereedkomen van het werk voortdurend zijn gewaarborgd. Evenmin mag het waterkerend vermogen van de waterkering op enig moment worden aangetast. De vergunninghouder moet er in het bijzonder voor zorgdragen dat geen schade en/of zettingen ontstaan zoals scheurvorming in de kruin (wegdek), afschuiving of verzakking van de waterkering.
2. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd. De vergunninghouder moet er in het bijzonder voor zorgdragen dat tijdens en na de uitvoering ten gevolge van de werken:
  - a. geen plassen op de waterkering kunnen ontstaan;
  - b. de grondwaterspanning niet ontoelaatbaar toeneemt door verhoging van de stand van het grondwater of door overdruk in het grondwater; een en ander ter beoordeling van Schieland en de Krimpenerwaard.

## 6 Aanvraag

### 6.1 Locatie

De werkzaamheden of activiteiten vinden plaats nabij:

Adres: Delftweg 5 – 19 en 125 – 131;  
Overschie Dorpsstraat 101 – 135.

Plaats: Rotterdam.

Boezem: Schie.

### 6.2 Aanleiding

De vergunninghouder wil de werken uitvoeren omdat de bestaande oeverconstructie ter hoogte van Overschie op diverse locaties vervangen moet worden. Het merendeel zal worden vervangen na het gereedkomen van het project Bochtafsnijding Schie. De drie nu aangevraagde locaties moeten echter op korte termijn worden vervangen.

### 6.3 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Bij de werkzaamheden zijn de volgende waterstaatswerken betrokken:

- primair boezemwater de Schie (Delfland);
- regionale waterkering langs de oostelijke oever van Schie (Schieland en de Krimpenerwaard).

De werken die in deze watervergunning worden vergund, omvatten het vervangen van de bestaande oeverconstructie op drie locaties. Daarbij wordt 175 m<sup>2</sup> oppervlaktewater gedempt omdat de nieuwe oeverconstructie voor de bestaande constructie wordt geplaatst.

Nabij de Rotterdamse Schie worden voor het vervangen van de oeverconstructie werken uitgevoerd in de regionale waterkering die in beheer is bij het Hoogheemraadschap van Schieland.

Plaatselijk wordt de waterbodem van de Schie aangevuld waarmee de gekozen damwandconstructie voldoet aan de eisen ten aanzien van stabiliteit en vervorming. De bij sectie B toe te passen ankers liggen buiten de zoneringen van de waterkering. De aanvullingen (verondiepingen) blijven onder het leggerprofiel van de Schie.

## 7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

### 7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd in regelgeving en beleid. Bij de toetsing of de aangevraagde werkzaamheden verenigbaar zijn met de doelstelling van de Waterwet wordt getoetst aan deze regelgeving en beleid. De aangevraagde werkzaamheden zijn getoetst aan:

- de Keur Delfland;
- het Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- de Beleidsregels Dempen en graven van december 2009 (Delfland);
- de Keur van Schieland en de Krimpenerwaard;
- het Aanvullend toetsingskader vergunningverlening van 19 april 2016 (Schieland en de Krimpenerwaard)

De aangevraagde werken zijn in overeenstemming met bovengenoemd toetsingskader. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de vergunning verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen wordt de gevraagde vergunning verleend.

### 7.2 Overwegingen voor het gebruik maken van een waterstaatswerk, een beschermingszone of een profiel van vrije ruimte waarvoor krachtens de Keur Delfland vergunning is vereist

#### 7.2.1 Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)

Vanwege de aanwezige bebouwing is het niet mogelijk om de nieuwe oeverconstructie te plaatsen in de doorgaande oeverlijn. De nieuwe constructie wordt daarom voor de bestaande constructie geplaatst waarbij oppervlaktewater wordt gedempt.

Binnen het project is het niet mogelijk om water te graven ter compensatie van de demping. Bij verbreding van de Schie nabij de Tankwal nabij Delft wordt water gegraven. Daar dit project pas wordt uitgevoerd na de vervanging van de oeverconstructie heeft vergunninghouder tijdelijk de beschikking gekregen over het surplus dat is toegekend in de op 15 januari 2015 aan AM B.V. te Utrecht verleende vergunning nr. 1174336. Het gegraven water is voor de berging gunstig gelegen ten opzicht van de uit te voeren demping.

Het aanvullen van de waterbodem valt binnen het leggerprofiel van de Schie. Door de grotere diepte van de vaarweg blijft voldoende doorstroomprofiel beschikbaar.

De werken zullen geen negatief effect hebben voor de waterkering.

De werken worden uitgevoerd in de nabijheid van een inlaat vanuit de Delftse Schie naar de afgedamde Rotterdamse Schie. Hiermee moet tijdens de uitvoering van de werken rekening worden gehouden.

De aangevraagde werkzaamheden hebben in de definitieve situatie geen of juist een positief effect op de veiligheid en de waterkwantiteit. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden kunnen er evenwel negatieve effecten optreden. Door voorschriften op te nemen in deze vergunning worden de belangen van het waterbeheer voldoende beschermd. Hierdoor is er vanuit dit aspect geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning.

Om ervoor te zorgen dat de belangen van het waterbeheer ook in de toekomst voldoende worden beschermd gelden er op grond van de Keur Delfland onderhoudsverplichtingen voor waterstaatwerken. In de leggers van Delfland is aangewezen wie onderhoudsplichtige is.

Watervergunning	D2016-11-001579/ 2016-015871
-----------------	---------------------------------

In de Keur Delfland is bepaald dat de eigenaar van het werk verplicht is om het werk in zodanige staat te houden dat geen nadelige gevolgen ontstaan voor het waterstaatswerk. Dezelfde verplichtingen gelden ook voor zakelijk en persoonlijk gerechtigden en gebruikers.

De onderhoudsplicht geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers.

### **7.2.2 Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)**

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen effect op de waterkwaliteit.

### **7.3 Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen**

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet. Van een dergelijke functie is sprake als een maatschappelijke functie voor een waterstaatswerk is aangewezen in een provinciaal waterplan of een waterbeheerplan. De provincie Zuid Holland heeft in het regionale waterplan geen maatschappelijke functies van de betrokken waterstaatswerken aangewezen, noch voorzien in de mogelijkheid voor Delfland om deze aan te wijzen in het waterbeheerplan.

### **7.4 Overwegingen t.a.v. andere belangen**

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die zijn betrokken bij de aangevraagde werkzaamheden en waarmee rekening moet worden gehouden waar het gaat om de wijze waarop de te vergunnen handeling wordt uitgevoerd en de in verband daarmee aan de vergunning te verbinden voorschriften.

## **8 Procedure**

### **8.1 Algemeen**

De vergunning is voorbereid met toepassing van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

De aanvraag heeft betrekking op (een) handeling(en) ten aanzien waarvan meer dan één bestuursorgaan bevoegd is, namelijk de hoogheemraadschappen van Schieland en de Krimpenerwaard en van Delfland. Conform artikel 6.17 van de Waterwet wordt de aanvraag in behandeling genomen door Delfland. Het medebetrokken bestuursorgaan is in de gelegenheid gesteld advies te geven omtrent de aanvraag, voor zover deze betrekking heeft op de regionale waterkering.

Het advies is ontvangen op 18 november 2016. Het advies is onverkort overgenomen.

Ingevolge het advies zijn voorschriften met betrekking tot de waterkering aan de vergunning verbonden.

### **8.2 Bezwarenprocedure**

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie Awb Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt ingesteld en de gronden van het bezwaar.

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. Indien het college met een dergelijk verzoek instemt, kan de bezwaarprocedure op grond van artikel 7:1 van de Awb worden overgeslagen en zendt het college het bezwaarschrift onverwijld door aan de bevoegde rechter.

De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

<b>Watervergunning</b>	<b>D2016-11-001579/ 2016-015871</b>
------------------------	---

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd.

Het is ook mogelijk om digitaal een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.