

Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U dient dit document te gebruiken ter onderbouwing van een vergunningaanvraag in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998.

De resultaten geven de stikstofeffecten van deze activiteit weer voor haar omgeving. Tot de omgeving behoren zowel Natura 2000-gebieden als beschermde natuurmonumenten. Calculator maakt enkel voor de PAS-gebieden inzichtelijk welke stikstofgevoelige habitattypen er voor komen en op welke hiervan een effect is. Op basis hiervan is aangegeven voor hoeveel hectares ontwikkelingsruimte benodigd is.

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak (NH_3) en stikstofoxide (NO_x), of één van beide. Hiermee is de depositie van de activiteit berekend en uitgewerkt.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator.

Berekening feitelijk

- Kenmerken
- Emissie
- Depositie natuurgebieden
- Depositie habitattypen

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.

AERIUS CALCULATOR

Contact

Rechtspersoon	Inrichtingslocatie
Orgaworld Nederland BV	Zeeasterweg 40c, 8219PN Lelystad

Activiteit

Omschrijving	AERIUS kenmerk
locatie Zeeasterweg	S4h5rKgno2G9
Datum berekening	Rekenjaar
24 juni 2016, 11:07	2016

Totale emissie

	Situatie 1	Situatie 2	Verschil
NOx	4.276,56 kg/j	4.229,66 kg/j	-46,90 kg/j
NH3	29,70 ton/j	29,70 ton/j	-0,15 kg/j

Depositie


Hectare met
hoogste project-
verschil (mol/ha/j)

Natuurgebied		Provincie
Veluwe		Gelderland
Situatie 1	Situatie 2	Verschil
0,63	0,63	+ 0,00


Toelichting

uitbreiding

Locatie
feitelijk




Emissie
(per bron)
feitelijk



Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele variatie
NH₃


schoorsteen
165406, 500750
36,0 m
0,802 MW
Continue emissie
29,70 ton/j



Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NO_x
NH₃


interne route 1
165420, 500797
2,5 m
0,000 MW
57,19 kg/j
< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	33,0	NO _x NH ₃	57,19 kg/j < 1 kg/j



Naam **interne route 2**
Locatie (X,Y) **165524, 500835**
Uitstoothoogte **2,5 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NOx **96,35 kg/j**
NH3 **< 1 kg/j**

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	34,8	NOx NH3	96,35 kg/j < 1 kg/j




Naam **parkeren**
Locatie (X,Y) **165425, 500712**
Uitstoothoogte **2,5 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NOx **< 1 kg/j**
NH3 **< 1 kg/j**

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6,1	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j




Naam **aan/afvoer**
Locatie (X,Y) **165580, 501032**
Uitstoothoogte **2,5 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NOx **332,80 kg/j**
NH3 **< 1 kg/j**

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	11,2	NOx NH3	1,46 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	136,8	NOx NH3	331,34 kg/j < 1 kg/j




Naam laden/lossen
Locatie (X,Y) 165373, 500733
Uitstoothoogte 3,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Transport
NOx 103,80 kg/j




Naam shovel
Locatie (X,Y) 165499, 500745
NOx 703,25 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Shovel		4,0	4,0	0,0	NOx	703,25 kg/j




Naam shovel
Locatie (X,Y) 165363, 500757
NOx 703,25 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Shovel		4,0	4,0	0,0	NOx	703,25 kg/j




Naam shovel
Locatie (X,Y) 165381, 500714
NOx 703,25 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Shovel		4,0	4,0	0,0	NOx	703,25 kg/j




Naam shovel
Locatie (X,Y) 165477, 500811
NOx 703,25 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Shovel		4,0	4,0	0,0	NOx	703,25 kg/j




Naam kraan
Locatie (X,Y) 165440, 500801
NOx 46,63 kg/j


Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	graafmachine (kraan)		4,0	4,0	0,0	NOx	46,63 kg/j



Naam laden/lossen
Locatie (X,Y) 165426, 500787
Uitstoothoogte 3,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Transport
NOx 103,80 kg/j




Naam laden/lossen
Locatie (X,Y) 165447, 500736
Uitstoothoogte 3,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Transport
NOx 103,80 kg/j




Naam groenverkleiner
Locatie (X,Y) 165352, 500746
NOx 619,00 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	groenverkleiner		4,0	4,0	0,0	NOx	619,00 kg/j

Locatie
beoogd




Emissie
(per bron)
beoogd



Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele
variatie
NH₃


schoorsteen
165406, 500750
36,0 m
0,802 MW
Continue emissie
29,70 ton/j



Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
NO_x
NH₃


interne route 1
165420, 500797
2,5 m
0,000 MW
48,52 kg/j
< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	28,0	NO _x NH ₃	48,52 kg/j < 1 kg/j



Naam	interne route 2
Locatie (X,Y)	165524, 500835
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	80,29 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	29,0	NOx NH3	80,29 kg/j < 1 kg/j




Naam	parkeren
Locatie (X,Y)	165425, 500712
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	< 1 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	6,0	NOx NH3	< 1 kg/j < 1 kg/j




Naam	aan/afvoer
Locatie (X,Y)	165580, 501032
Uitstoothoogte	2,5 m
Warmteinhoud	0,000 MW
NOx	277,68 kg/j
NH3	< 1 kg/j

Soort	Voertuig	Aantal voertuigen (/dag)	Stof	Emissie
Standaard	Licht verkeer	12,0	NOx NH3	1,56 kg/j < 1 kg/j
Standaard	Zwaar vrachtverkeer	114,0	NOx NH3	276,11 kg/j < 1 kg/j




Naam laden/lossen
Locatie (X,Y) 165373, 500733
Uitstoothoogte 3,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Transport
NOx 86,70 kg/j




Naam shovel
Locatie (X,Y) 165499, 500745
NOx 879,06 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Shovel		4,0	4,0	0,0	NOx	879,06 kg/j




Naam shovel
Locatie (X,Y) 165363, 500757
NOx 879,06 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Shovel		4,0	4,0	0,0	NOx	879,06 kg/j




Naam shovel
Locatie (X,Y) 165381, 500714
NOx 879,06 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Shovel		4,0	4,0	0,0	NOx	879,06 kg/j




Naam shovel
Locatie (X,Y) 165477, 500811
NOx 879,06 kg/j

Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	Shovel		4,0	4,0	0,0	NOx	879,06 kg/j




Naam kraan
Locatie (X,Y) 165440, 500801
NOx 46,63 kg/j


Voertuig	Omschrijving	Brandstof verbruik (l/j)	Uitstoot hoogte (m)	Spreiding (m)	Warmte inhoud (MW)	Stof	Emissie
AFW	graafmachine (kraan)		4,0	4,0	0,0	NOx	46,63 kg/j



Naam laden/lossen
Locatie (X,Y) 165426, 500787
Uitstoothoogte 3,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Transport
NOx 86,70 kg/j



Naam laden/lossen
Locatie (X,Y) 165447, 500736
Uitstoothoogte 3,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Transport
NOx 86,70 kg/j

Depositie
natuur-
gebieden

Hoogste projectverschil (Veluwe)

Hoogste projectverschil per
natuurgebied

Habitatrichtlijn



Vogelrichtlijn



Beschermd natuurgebied

Habitatrichtlijn,
VogelrichtlijnHabitatrichtlijn, Beschermd
natuurgebiedVogelrichtlijn, Beschermd
natuurgebiedHabitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn, Beschermd
natuurgebied

Depositie PAS-
gebieden

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Hoogste depositie Situatie 2 (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			
Veluwe	0,63	0,63	+ 0,00	1,19	●	✓
Rijntakken	0,69	0,69	+ 0,00	0,78	●	✓
De Wieden	0,55	0,55	+ 0,00	1,16	●	✓
Naardermeer	0,17	0,17	+ 0,00	0,49	●	✓
Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht	0,55	0,55	+ 0,00	0,75	●	✓
Weerribben	0,48	0,48	+ 0,00	0,92	●	✓
Olde Maten & Veerslootslanden	0,49	0,50	+ 0,00	0,61	●	✓
Oostelijke Vechtplassen	0,17	0,17	+ 0,00	0,44	●	✓
Rottige Meenthe & Brandemeer	0,41	0,41	+ 0,00	0,64	●	✓
Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske	0,15	0,15	+ 0,00	0,31	●	✓
Drents-Friese Wold & Leggelderveld	0,43	0,43	+ 0,00	0,48	●	✓
Dwingelderveld	0,40	0,40	+ 0,00	0,44	●	✓
Holtingerveld	0,48	0,48	+ 0,00	0,50	●	✓
Vecht- en Beneden-Reggegebied	0,34	0,34	+ 0,00	0,37	●	✓
Fochteloërveen	0,24	0,24	+ 0,00	0,30	●	✓
Sallandse Heuvelrug	0,30	0,30	+ 0,00	0,32	●	✓
Boetelerveld	0,31	0,31	+ 0,00	0,35	●	✓

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Hoogste depositie Situatie 2 (mol/ha/j)	Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			
Landgoederen Brummen	0,16	0,16	+ 0,00	0,25	●	✓
Botshol	0,12	0,12	+ 0,00	0,19	●	✓
Elperstroomgebied	0,25	0,25	+ 0,00	0,25	●	✓
Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder	0,15	0,15	+ 0,00	0,17	●	✓
Sint Jansberg	0,08	0,08	+ 0,00	0,09	●	✓
Mantingerbos	0,26	0,26	+ 0,00	0,28	●	✓
Kolland & Overlangbroek	0,15	0,15	+ 0,00	0,17	●	✓
Mantingerzand	0,28	0,28	+ 0,00	0,30	●	✓
Noordhollands Duinreservaat	0,28	0,28	+ 0,00	0,33	●	✓
Schoorlse Duinen	0,26	0,26	+ 0,00	0,28	●	✓
Borkeld	0,19	0,19	+ 0,00	0,22	●	✓
Kennemerland-Zuid	0,19	0,19	+ 0,00	0,28	●	✓
Eilandspolder	0,13	0,13	+ 0,00	0,13	●	✓
Polder Westzaan	0,26	0,26	+ 0,00	0,26	●	✓
Van Oordt's Mersken	0,23	0,23	+ 0,00	0,27	●	✓
Wierdense Veld	0,23	0,23	+ 0,00	0,23	●	✓
Witterveld	0,22	0,22	+ 0,00	0,24	●	✓
Drentsche Aa-gebied	0,16	0,16	+ 0,00	0,23	●	✓

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Hoogste depositie Situatie 2 (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil			
Norgerholt	0,21	0,21	+ 0,00	0,25	●	✓
Drouwenerzand	0,18	0,18	+ 0,00	0,20	●	✓
Bakkeveense Duinen	0,23	0,23	+ 0,00	0,25	●	✓
Maasduinen	>0,05	>0,05	+ 0,00	0,07	●	✓
Duinen Den Helder-Callantsoog	0,16	0,16	+ 0,00	0,21	●	✓
Springendal & Dal van de Mosbeek	0,14	0,14	+ 0,00	0,15	●	✓
Wijnjeterper Schar	0,26	0,26	+ 0,00	0,27	●	✓
Alde Feanen	0,25	0,25	+ 0,00	0,29	●	✓
Stelkampsveld	0,13	0,13	+ 0,00	0,14	●	✓
Engbertsdijksvenen	0,18	0,18	+ 0,00	0,21	●	✓
Lonnekermeer	0,11	0,11	+ 0,00	0,13	●	✓
Buurserzand & Haaksbergerveen	0,10	0,10	+ 0,00	0,11	●	✓
Duinen en Lage Land Texel	0,15	0,15	+ 0,00	0,15	●	✓
Zwanenwater & Pettemerduinen	0,20	0,20	+ 0,00	0,21	●	✓
Nieuwkoopse Plassen & De Haeck	0,17	0,17	+ 0,00	0,20	●	✓
Duinen Ameland	0,14	0,14	+ 0,00	0,14	●	✓
Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek	0,13	0,13	+ 0,00	0,14	●	✓

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Hoogste depositie Situatie 2 (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil			
Bargerveen	0,09	0,09	+ 0,00	0,17	●	✓
Meijndel & Berkheide	0,08	0,08	+ 0,00	0,12	●	✓
Duinen Schiermonnikoog	0,13	0,13	+ 0,00	0,15	●	✓
Lemselermaten	0,12	0,12	+ 0,00	0,13	●	✓
De Bruuk	0,06	0,06	+ 0,00	0,07	●	✓
Witte Veen	0,10	0,10	+ 0,00	0,10	●	✓
Lingegebied & Diefdijk-Zuid	0,09	0,09	+ 0,00	0,15	●	✓
Duinen Vlieland	0,09	0,09	+ 0,00	0,13	●	✓
Zeldersche Driessen	0,07	0,07	+ 0,00	0,07	●	✓
Bergvennen & Brecklenkampse Veld	0,11	0,11	+ 0,00	0,12	●	✓
Korenburgerveen	0,07	0,07	+ 0,00	0,09	●	✓
Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen	0,06	0,06	+ 0,00	0,07	●	✓
Duinen Terschelling	0,11	0,11	+ 0,00	0,12	●	✓
Zouweboezem	0,10	0,10	+ 0,00	0,14	●	✓
Coepelduynen	0,09	0,09	+ 0,00	0,11	●	✓
Waddenzee	0,10	0,10	+ 0,00	0,14	●	✓
Bekendelle	0,08	0,08	+ 0,00	0,09	●	✓
Willinks Weust	0,07	0,07	+ 0,00	0,08	●	✓

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Hoogste depositie Situatie 2 (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil			
Dinkelland	0,10	0,10	+ 0,00	0,11	●	✓
Landgoederen Oldenzaal	0,10	0,10	+ 0,00	0,12	●	✓
Lieftinghsbroek	0,08	0,08	+ 0,00	0,13	●	✓
Aamsveen	0,08	0,08	+ 0,00	0,09	●	✓
Binnenveld	0,10	0,10	+ 0,00	0,17	●	✓
Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek	0,06	0,06	+ 0,00	0,07	●	✓
Westduinpark & Wapendal	0,06	0,06	+ 0,00	0,08	●	✓
Solleveld & Kapittelduinen	0,06	0,06	+ 0,00	0,08	●	✓
Wooldse Veen	0,06	0,06	+ 0,00	0,07	●	✓
Kampina & Oisterwijkse Vennen	>0,05	>0,05	+ 0,00	>0,05	●	✓
Uiterwaarden Lek	0,06	0,06	+ 0,00	0,07	●	✓
Boschhuizerbergen	>0,05	>0,05	+ 0,00	0,06	●	✓
Biesbosch	>0,05	>0,05	+ 0,00	0,06	●	✓
Voornes Duin	0,06	0,06	+ 0,00	0,07	●	✓
Langstraat	0,06	0,06	+ 0,00	0,06	●	✓
Oeffelter Meent	>0,05	>0,05	+ 0,00	>0,05	●	✓
Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem	>0,05	>0,05	+ 0,00	0,07	●	✓
Duinen Goeree & Kwade Hoek	>0,05	>0,05	+ 0,00	>0,05	●	✓

- ☐ Geen overschrijding*
- ☒ Wel overschrijding
- ☒ Ontwikkelingsruimte beschikbaar**
- ☒ Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar
- ☒ Er is hier geen effect dat relevant is voor de uitgifte van ontwikkelingsruimte, dus de berekende toename is niet relevant voor de beoordeling

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

** Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Depositie per
habitattype **Veluwe**

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H2330 Zandverstuivingen	0,63	0,63	+ 0,00	●	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,95	0,95	+ 0,00	●	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,86	0,86	+ 0,00	●	✓
H4030 Droge heiden	0,85	0,85	+ 0,00	●	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,85	0,85	+ 0,00	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,73	0,73	+ 0,00	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,79	0,79	+ 0,00	●	✓
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,88	0,88	+ 0,00	●	✓
ZGH4030 Droge heiden	0,82	0,82	+ 0,00	●	✓
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,90	0,90	+ 0,00	●	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	1,07	1,07	+ 0,00	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,91	0,91	+ 0,00	●	✓
ZGH9190 Oude eikenbossen	1,15	1,15	+ 0,00	●	✓
H3160 Zure vennen	0,91	0,91	+ 0,00	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,69	0,69	+ 0,00	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,56	0,56	+ 0,00	●	✓

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,48	0,48	+ 0,00	●	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,64	0,64	+ 0,00	●	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,41	0,41	+ 0,00	●	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,37	0,37	+ 0,00	●	✓
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,29	0,29	+ 0,00	●	✓

Rijntakken

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	0,69	0,69	+ 0,00	●	✓
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,69	0,69	+ 0,00	●	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	0,69	0,69	+ 0,00	●	✓
H91Fo Droge hardhoutooibossen	0,63	0,63	+ 0,00	●	✓
H91EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,53	0,53	+ 0,00	●	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,35	0,35	+ 0,00	●	✓
ZGH91EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,09	0,09	+ 0,00	○	✓
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,11	0,11	+ 0,00	○	✓
ZGH91Fo Droge hardhoutooibossen	0,14	0,14	+ 0,00	○	⊘

De Wieden

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
ZGH315obaz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,55	0,55	+ 0,00	○	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,54	0,54	+ 0,00	●	✓
H315obaz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,54	0,54	+ 0,00	●	✓
H9999:35 Habitatype onbekend/onzekeer KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140)	0,55	0,55	+ 0,00	●	✓
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,59	0,59	+ 0,00	○	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,59	0,59	+ 0,00	●	✓
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,57	0,57	+ 0,00	●	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,55	0,55	+ 0,00	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,59	0,59	+ 0,00	●	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,61	0,61	+ 0,00	●	✓
ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,55	0,55	+ 0,00	○	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,55	0,55	+ 0,00	○	✓
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,79	0,79	+ 0,00	●	✓
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,68	0,68	+ 0,00	●	✓
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,69	0,69	+ 0,00	●	✓

Naardermeer

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,17	0,17	+ 0,00	●	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,17	0,17	+ 0,00	●	✓
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,17	0,17	+ 0,00	○	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,19	0,19	+ 0,00	●	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,15	0,15	+ 0,00	●	✓
H9999:94 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140)	0,16	0,16	+ 0,00	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,19	0,19	+ 0,00	●	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,23	0,23	+ 0,00	●	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,18	0,18	+ 0,00	●	✓
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,18	0,18	+ 0,00	●	✓
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,27	0,27	+ 0,00	○	✓

Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	0,55	0,55	+ 0,00	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,54	0,54	+ 0,00	●	✓
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,47	0,47	+ 0,00	●	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	0,51	0,51	+ 0,00	●	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,45	0,45	+ 0,00	○	✓
H91Fo Droge hardhoutooibossen	0,54	0,54	+ 0,00	○	✓

Weerribben

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,49	0,49	+ 0,00	●	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,49	0,49	+ 0,00	●	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,49	0,49	+ 0,00	●	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,48	0,48	+ 0,00	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,48	0,48	+ 0,00	●	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,48	0,48	+ 0,00	○	✓
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,49	0,49	+ 0,00	○	✓
ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,48	0,48	+ 0,00	○	✓
H9999:34 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140)	0,50	0,50	+ 0,00	●	✓
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,50	0,50	+ 0,00	○	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,49	0,49	+ 0,00	●	✓
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,48	0,48	+ 0,00	●	✓
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,47	0,47	+ 0,00	●	✓
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,48	0,48	+ 0,00	●	✓
ZGH4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,41	0,41	+ 0,00	●	✓

Olde Maten & Veerslootslanden

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,49	0,50	+ 0,00	●	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,55	0,55	+ 0,00	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,47	0,47	+ 0,00	●	✓

Oostelijke Vechtplassen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,17	0,17	+ 0,00	●	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,17	0,17	+ 0,00	●	✓
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,17	0,17	+ 0,00	●	✓
H9999:95 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140)	0,15	0,15	+ 0,00	●	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,19	0,19	+ 0,00	●	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,16	0,16	+ 0,00	●	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,16	0,16	+ 0,00	●	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,30	0,30	+ 0,00	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,17	0,17	+ 0,00	●	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,19	0,19	+ 0,00	●	✓

Rottige Meenthe & Brandemeer

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
ZGH315obaz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,41	0,41	+ 0,00	○	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,39	0,39	+ 0,00	●	✓
H315obaz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,40	0,40	+ 0,00	○	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,41	0,41	+ 0,00	●	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,64	0,64	+ 0,00	○	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,43	0,43	+ 0,00	●	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,43	0,43	+ 0,00	○	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,43	0,43	+ 0,00	●	✓

Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,15	0,15	+ 0,00	●	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,14	0,14	+ 0,00	●	✓
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,14	0,14	+ 0,00	○	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,20	0,20	+ 0,00	○	✓

Drents-Friese Wold & Leggelderveld

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9190 Oude eikenbossen	0,43	0,43	+ 0,00	●	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,43	0,43	+ 0,00	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,43	0,43	+ 0,00	●	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,37	0,37	+ 0,00	●	✓
H3160 Zure vennen	0,37	0,37	+ 0,00	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,42	0,42	+ 0,00	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,42	0,42	+ 0,00	●	✓
H4030 Droge heiden	0,36	0,36	+ 0,00	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,36	0,36	+ 0,00	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,31	0,31	+ 0,00	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,38	0,38	+ 0,00	●	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,32	0,32	+ 0,00	●	✓
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,20	0,20	+ 0,00	●	✓

Dwingelderveld

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H4030 Droge heiden	0,40	0,40	+ 0,00	●	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,41	0,41	+ 0,00	●	✓
H9999:30 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120)	0,39	0,39	+ 0,00	●	✓
ZGH2330 Zandverstuivingen	0,37	0,37	+ 0,00	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,37	0,37	+ 0,00	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,42	0,42	+ 0,00	●	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,40	0,40	+ 0,00	●	✓
H3160 Zure vennen	0,41	0,41	+ 0,00	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,38	0,38	+ 0,00	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,42	0,42	+ 0,00	●	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,41	0,41	+ 0,00	●	✓
ZGH6230dka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,36	0,36	+ 0,00	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,37	0,37	+ 0,00	●	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,31	0,31	+ 0,00	●	✓
ZGH6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,40	0,40	+ 0,00	●	✓

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,37	0,37	+ 0,00	●	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,36	0,36	+ 0,00	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,29	0,29	+ 0,00	●	✓
ZGH7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,25	0,25	+ 0,00	○	⊘
ZGH3160 Zure vennen	0,25	0,25	+ 0,00	●	✓

Holtingerveld

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9190 Oude eikenbossen	0,48	0,48	+ 0,00	●	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,49	0,49	+ 0,00	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,47	0,47	+ 0,00	●	✓
H4030 Droge heiden	0,47	0,47	+ 0,00	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,42	0,42	+ 0,00	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,45	0,45	+ 0,00	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,39	0,39	+ 0,00	●	✓
H3160 Zure vennen	0,42	0,42	+ 0,00	●	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,40	0,40	+ 0,00	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,31	0,31	+ 0,00	●	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,40	0,40	+ 0,00	●	✓

Vecht- en Beneden-Reggegebied

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,34	0,34	+ 0,00	●	✓
H4030 Droge heiden	0,36	0,36	+ 0,00	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,33	0,33	+ 0,00	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,34	0,34	+ 0,00	●	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,34	0,34	+ 0,00	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,33	0,33	+ 0,00	●	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,24	0,24	+ 0,00	●	✓
H3160 Zure vennen	0,33	0,33	+ 0,00	●	✓
ZGH7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,33	0,33	+ 0,00	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,32	0,32	+ 0,00	●	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,32	0,32	+ 0,00	●	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	0,27	0,27	+ 0,00	●	✓
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,24	0,24	+ 0,00	●	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,30	0,30	+ 0,00	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,30	0,30	+ 0,00	●	✓
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,25	0,25	+ 0,00	●	✓

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,20	0,20	+ 0,00		

Fochteloërveen

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,24	0,24	+ 0,00		
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,23	0,23	+ 0,00		
H4030 Droge heiden	0,25	0,25	+ 0,00		
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,18	0,18	+ 0,00		
H9999:23 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7110A, H7120)	0,17	0,17	+ 0,00		
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,16	0,16	+ 0,00		

Sallandse Heuvelrug

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H4030 Droge heiden	0,30	0,30	+ 0,00	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,28	0,28	+ 0,00	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,29	0,29	+ 0,00	●	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,25	0,25	+ 0,00	●	✓
H9999:42 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3160, H6230)	0,28	0,28	+ 0,00	●	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,26	0,26	+ 0,00	●	✓
H3160 Zure vennen	0,23	0,23	+ 0,00	●	✓

Boetelerveld

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,31	0,31	+ 0,00	●	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,31	0,31	+ 0,00	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,34	0,34	+ 0,00	●	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,32	0,32	+ 0,00	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,30	0,30	+ 0,00	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,22	0,22	+ 0,00	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,20	0,20	+ 0,00	●	✓

Landgoederen Brummen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,16	0,16	+ 0,00	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,24	0,24	+ 0,00	●	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,14	0,14	+ 0,00	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,22	0,22	+ 0,00	●	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,20	0,20	+ 0,00	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,22	0,22	+ 0,00	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,16	0,16	+ 0,00	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,21	0,21	+ 0,00	●	✓

Botshol

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H7210 Galigaanmoerassen	0,16	0,16	+ 0,00	●	✓
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,16	0,16	+ 0,00	○	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,12	0,12	+ 0,00	●	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,15	0,15	+ 0,00	○	✓
ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,15	0,15	+ 0,00	○	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,13	0,13	+ 0,00	○	✓

Elperstroomgebied

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,25	0,25	+ 0,00	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,16	0,16	+ 0,00	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,17	0,17	+ 0,00	●	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,16	0,16	+ 0,00	●	✓

Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,15	0,15	+ 0,00	●	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,15	0,15	+ 0,00	○	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,11	0,11	+ 0,00	●	✓

Sint Jansberg

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,08	0,08	+ 0,00	●	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,08	0,08	+ 0,00	●	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,09	0,09	+ 0,00	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,08	0,08	+ 0,00	●	✓

Mantingerbos

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,26	0,26	+ 0,00	●	✓

Kolland & Overlangbroek

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,15	0,15	+ 0,00	●	✓

Mantingerzand

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H4030 Droge heiden	0,28	0,28	+ 0,00	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,29	0,29	+ 0,00	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,25	0,25	+ 0,00	●	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,25	0,25	+ 0,00	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,26	0,26	+ 0,00	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,30	0,30	+ 0,00	●	✓
H3160 Zure vennen	0,17	0,17	+ 0,00	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,17	0,17	+ 0,00	●	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,24	0,24	+ 0,00	●	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,17	0,17	+ 0,00	●	✓

Noordhollands Duinreservaat

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,28	0,28	+ 0,00	●	✓
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,25	0,25	+ 0,00	●	✓
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,25	0,25	+ 0,00	●	✓
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,25	0,25	+ 0,00	○	✓
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,26	0,26	+ 0,00	●	✓
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,29	0,29	+ 0,00	●	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,29	0,29	+ 0,00	●	✓
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,22	0,22	+ 0,00	●	✓
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,25	0,25	+ 0,00	●	✓
H2120 Witte duinen	0,29	0,29	+ 0,00	●	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,24	0,24	+ 0,00	●	✓
H2150 Duinheiden met struikhei	0,23	0,23	+ 0,00	●	✓
H9999:87 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130B, H2130C)	0,18	0,18	+ 0,00	●	✓
H2130C Grijze duinen (heischraal)	0,21	0,21	+ 0,00	●	✓
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,20	0,20	+ 0,00	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,10	0,10	+ 0,00	●	✓

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,08	0,08	+ 0,00	●	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,10	0,10	+ 0,00	○	✓

Schoorlse Duinen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,26	0,26	+ 0,00	●	✓
H2150 Duinheiden met struikhei	0,23	0,23	+ 0,00	●	✓
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,21	0,21	+ 0,00	●	✓
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,22	0,22	+ 0,00	●	✓
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,24	0,24	+ 0,00	●	✓
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,19	0,19	+ 0,00	●	✓
H2120 Witte duinen	0,22	0,22	+ 0,00	●	✓
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,19	0,19	+ 0,00	●	✓
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,21	0,21	+ 0,00	○	✓
ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,15	0,15	+ 0,00	●	✓
H2110 Embryonale duinen	0,06	0,06	+ 0,00	○	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,08	0,08	+ 0,00	○	✓
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,08	0,08	+ 0,00	○	✓
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,08	0,08	+ 0,00	●	✓
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,19	0,19	+ 0,00	○	✓

Borkeld

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,19	0,19	+ 0,00	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,22	0,22	+ 0,00	●	✓
H4030 Droge heiden	0,20	0,20	+ 0,00	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,19	0,19	+ 0,00	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,14	0,14	+ 0,00	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,13	0,13	+ 0,00	●	✓
H3160 Zure vennen	0,13	0,13	+ 0,00	●	✓

Kennemerland-Zuid

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,19	0,19	+ 0,00	●	✓
H216o Duindoornstruwelen	0,23	0,23	+ 0,00	○	✓
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,22	0,22	+ 0,00	●	✓
H213oA Griuze duinen (kalkrijk)	0,22	0,22	+ 0,00	●	✓
H213oB Griuze duinen (kalkarm)	0,22	0,22	+ 0,00	●	✓
ZGH216o Duindoornstruwelen	0,20	0,20	+ 0,00	○	✓
H218oB Duinbossen (vochtig)	0,17	0,17	+ 0,00	●	✓
H9999:88 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H213oB, H213oC)	0,21	0,21	+ 0,00	●	✓
H212o Witte duinen	0,21	0,21	+ 0,00	●	✓
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,14	0,14	+ 0,00	●	✓
ZGH218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,17	0,17	+ 0,00	●	✓
H219oAom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,07	0,07	+ 0,00	●	✓
H211o Embryonale duinen	0,06	0,06	+ 0,00	○	✓
H217o Kruipwilgstruwelen	0,19	0,19	+ 0,00	○	✓
ZGH219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,07	0,07	+ 0,00	○	✓
ZGH213oA Griuze duinen (kalkrijk)	0,07	0,07	+ 0,00	○	✓

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H2150 Duinheiden met struikhei	0,08	0,08	+ 0,00	●	✓
H2130C Grize duinen (heischraal)	0,07	0,07	+ 0,00	●	✓
ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,08	0,08	+ 0,00	○	✓
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,08	0,08	+ 0,00	●	✓

Eilandspolder

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,13	0,13	+ 0,00	●	✓

Polder Westzaan

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,26	0,26	+ 0,00	●	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,11	0,11	+ 0,00	○	✓
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,11	0,11	+ 0,00	○	⚡
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,10	0,10	+ 0,00	●	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,10	0,10	+ 0,00	●	✓

Van Oordt's Mersken

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,23	0,23	+ 0,00	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,24	0,24	+ 0,00	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,17	0,17	+ 0,00	●	✓

Wierdense Veld

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,23	0,23	+ 0,00	●	✓
H4030 Droge heiden	0,15	0,15	+ 0,00	●	✓
H6230 Heischrale graslanden	0,18	0,18	+ 0,00	●	✓
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,16	0,16	+ 0,00	●	✓

Witterveld

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,22	0,22	+ 0,00	●	✓
H4030 Droge heiden	0,16	0,16	+ 0,00	●	✓
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,17	0,17	+ 0,00	●	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,17	0,17	+ 0,00	○	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,18	0,18	+ 0,00	●	✓

Drentsche Aa-gebied

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
ZGH4030 Droge heiden	0,21	0,21	+ 0,00	●	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,19	0,19	+ 0,00	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,19	0,19	+ 0,00	●	✓
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,19	0,19	+ 0,00	●	✓
H4030 Droge heiden	0,16	0,16	+ 0,00	●	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,17	0,17	+ 0,00	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,14	0,14	+ 0,00	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,14	0,14	+ 0,00	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,14	0,14	+ 0,00	●	✓
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,16	0,16	+ 0,00	●	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,18	0,18	+ 0,00	●	✓
ZGH2330 Zandverstuivingen	0,15	0,15	+ 0,00	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,15	0,15	+ 0,00	●	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,19	0,19	+ 0,00	●	✓
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,16	0,16	+ 0,00	●	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,15	0,15	+ 0,00	●	✓

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,15	0,15	+ 0,00	●	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,15	0,15	+ 0,00	●	✓
ZGH3160 Zure vennen	0,12	0,12	+ 0,00	●	✓
H3160 Zure vennen	0,13	0,13	+ 0,00	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,12	0,12	+ 0,00	●	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,15	0,15	+ 0,00	●	✓

Norgerholt

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,21	0,21	+ 0,00	●	✓

Drouwenerzand

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,18	0,18	+ 0,00	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,17	0,17	+ 0,00	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,18	0,18	+ 0,00	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,13	0,13	+ 0,00	●	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,13	0,13	+ 0,00	●	✓
ZGH2330 Zandverstuivingen	0,15	0,15	+ 0,00	●	✓

Bakkeveense Duinen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,23	0,23	+ 0,00	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,17	0,17	+ 0,00	●	✓
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,16	0,16	+ 0,00	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,19	0,19	+ 0,00	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,22	0,22	+ 0,00	●	✓
H3160 Zure vennen	0,15	0,15	+ 0,00	●	✓

Maasduinen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	>0,05	>0,05	+ 0,00	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,06	0,06	+ 0,00	●	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	>0,05	>0,05	+ 0,00	●	✓
H4030 Droge heiden	0,06	0,06	+ 0,00	●	✓
ZGH9190 Oude eikenbossen	0,06	0,06	+ 0,00	●	✓
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,06	0,06	+ 0,00	●	✓
H3160 Zure vennen	0,06	0,06	+ 0,00	●	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,06	0,06	+ 0,00	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	>0,05	>0,05	+ 0,00	○	⊘
H2330 Zandverstuivingen	>0,05	>0,05	+ 0,00	●	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	>0,05	>0,05	+ 0,00	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	>0,05	>0,05	+ 0,00	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	>0,05	>0,05	+ 0,00	●	✓

Duinen Den Helder-Callantsoog

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
ZGH218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,16	0,16	+ 0,00	●	✓
H213oB Griuze duinen (kalkarm)	0,12	0,12	+ 0,00	●	✓
H214oB Duinheiden met kraaihei (droog)	0,12	0,12	+ 0,00	●	✓
H212o Witte duinen	0,13	0,13	+ 0,00	●	✓
ZGH219oAom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,12	0,12	+ 0,00	●	✓
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,16	0,16	+ 0,00	○	✓
H218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,15	0,15	+ 0,00	●	✓
H219oC Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,14	0,14	+ 0,00	●	✓
H641o Blauwgraslanden	0,18	0,18	+ 0,00	●	✓
H216o Duindoornstruwelen	0,07	0,07	+ 0,00	○	✓
H217o Kruipwilgstruwelen	0,07	0,07	+ 0,00	○	✓
ZGH212o Witte duinen	0,07	0,07	+ 0,00	○	✓
H213oC Griuze duinen (heischraal)	0,07	0,07	+ 0,00	●	✓
ZGH213oB Griuze duinen (kalkarm)	0,08	0,08	+ 0,00	●	✓
H219oAom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,08	0,08	+ 0,00	●	✓
ZGH216o Duindoornstruwelen	0,09	0,09	+ 0,00	○	✓

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
ZGH2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,11	0,11	+ 0,00	●	✓
ZGH2170 Kruipwilgstruwelen	0,11	0,11	+ 0,00	○	✓

Springendal & Dal van de Mosbeek

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H4030 Droge heiden	0,14	0,14	+ 0,00	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,14	0,14	+ 0,00	●	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,15	0,15	+ 0,00	●	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,14	0,14	+ 0,00	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,12	0,12	+ 0,00	●	✓
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,14	0,14	+ 0,00	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,12	0,12	+ 0,00	●	✓
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,11	0,11	+ 0,00	●	✓
H9999:45 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H6230)	0,14	0,14	+ 0,00	●	✓
ZGH4030 Droge heiden	0,13	0,13	+ 0,00	●	✓
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,13	0,13	+ 0,00	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,14	0,14	+ 0,00	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,10	0,10	+ 0,00	●	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,10	0,10	+ 0,00	●	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,11	0,11	+ 0,00	●	✓

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
ZGH623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,10	0,10	+ 0,00	●	✓
ZGH714oA Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,12	0,12	+ 0,00	●	✓

Wijnjeterper Schar

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H4030 Droge heiden	0,26	0,26	+ 0,00	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,27	0,27	+ 0,00	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,27	0,27	+ 0,00	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,27	0,27	+ 0,00	●	✓
H623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,17	0,17	+ 0,00	●	✓

Alde Feanen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H6410 Blauwgraslanden	0,25	0,25	+ 0,00	●	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,29	0,29	+ 0,00	○	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,14	0,14	+ 0,00	●	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,16	0,16	+ 0,00	●	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,16	0,16	+ 0,00	●	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,17	0,17	+ 0,00	○	✓

Stelkampsveld

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,13	0,13	+ 0,00	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,13	0,13	+ 0,00	●	✓
H4030 Droge heiden	0,13	0,13	+ 0,00	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,11	0,11	+ 0,00	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,11	0,11	+ 0,00	●	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,11	0,11	+ 0,00	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,13	0,13	+ 0,00	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,10	0,10	+ 0,00	●	✓

Engbertsdijksvennen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,18	0,18	+ 0,00	●	✓
H4030 Droge heiden	0,17	0,17	+ 0,00	●	✓
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,14	0,14	+ 0,00	●	✓

Lonnekermeer

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H4030 Droge heiden	0,11	0,11	+ 0,00	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,11	0,11	+ 0,00	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,10	0,10	+ 0,00	●	✓
H3160 Zure vennen	0,13	0,13	+ 0,00	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,09	0,09	+ 0,00	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,10	0,10	+ 0,00	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,10	0,10	+ 0,00	●	✓

Buurserzand & Haaksbergerveen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
Hg1Do Hoogveenbossen	0,10	0,10	+ 0,00	●	✓
H712oah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,10	0,10	+ 0,00	●	✓
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,11	0,11	+ 0,00	●	✓
H403o Droge heiden	0,10	0,10	+ 0,00	●	✓
H313o Zwakgebufferde vennen	0,10	0,10	+ 0,00	●	✓
H401oA Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,10	0,10	+ 0,00	●	✓
H231o Stuifzandheiden met struikhei	0,10	0,10	+ 0,00	●	✓
H513o Jeneverbesstruwelen	0,09	0,09	+ 0,00	●	✓
ZGH712oah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,07	0,07	+ 0,00	●	✓
H711oA Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,07	0,07	+ 0,00	●	✓
H723o Kalkmoerassen	0,08	0,08	+ 0,00	●	✓

Duinen en Lage Land Texel

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,15	0,15	+ 0,00	○	✓
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,15	0,15	+ 0,00	●	✓
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,13	0,13	+ 0,00	●	✓
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,13	0,13	+ 0,00	○	✓
H2150 Duinheiden met struikhei	0,13	0,13	+ 0,00	●	✓
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,14	0,14	+ 0,00	●	✓
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,10	0,10	+ 0,00	●	✓
H2130C Grijze duinen (heischraal)	0,12	0,12	+ 0,00	●	✓
ZGH2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,14	0,14	+ 0,00	○	✓
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,14	0,14	+ 0,00	●	✓
ZGH2180B Duinbossen (vochtig)	0,07	0,07	+ 0,00	○	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,07	0,07	+ 0,00	○	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,08	0,08	+ 0,00	●	✓
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,08	0,08	+ 0,00	○	✓
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,06	0,06	+ 0,00	○	✓
H2120 Witte duinen	0,06	0,06	+ 0,00	○	✓
H2110 Embryonale duinen	0,06	0,06	+ 0,00	○	✓

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H7210 Galigaanmoerassen	0,07	0,07	+ 0,00	○	✓
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,07	0,07	+ 0,00	●	✓
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,07	0,07	+ 0,00	●	✓
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,07	0,07	+ 0,00	○	✓
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,07	0,07	+ 0,00	●	✓
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,07	0,07	+ 0,00	○	✓
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	0,07	0,07	+ 0,00	○	✓
H9999:2 Habitattype onbekend/onzekeer KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130B, H2130C)	0,09	0,09	+ 0,00	●	✓

Zwanenwater & Pettemerduinen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,20	0,20	+ 0,00	●	✓
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,20	0,20	+ 0,00	○	✓
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,20	0,20	+ 0,00	●	✓
H2150 Duinheiden met struikhei	0,15	0,15	+ 0,00	●	✓
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,13	0,13	+ 0,00	●	✓
ZGH2170 Kruipwilgstruwelen	0,18	0,18	+ 0,00	○	✓
H2120 Witte duinen	0,17	0,17	+ 0,00	○	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,08	0,08	+ 0,00	●	✓
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,09	0,09	+ 0,00	●	✓
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,09	0,09	+ 0,00	●	✓
H9999:85 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130B, H6230)	0,09	0,09	+ 0,00	●	✓
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,10	0,10	+ 0,00	●	✓
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,10	0,10	+ 0,00	●	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,10	0,10	+ 0,00	○	✓
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,11	0,11	+ 0,00	○	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,08	0,08	+ 0,00	○	✓

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H6410 Blauwgraslanden	0,08	0,08	+ 0,00	●	✓
H2110 Embryonale duinen	0,07	0,07	+ 0,00	○	✓
ZGH2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,07	0,07	+ 0,00	●	✓
ZGH2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,08	0,08	+ 0,00	●	✓
ZGH2120 Witte duinen	0,08	0,08	+ 0,00	○	✓

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,17	0,17	+ 0,00	●	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,07	0,07	+ 0,00	●	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,07	0,07	+ 0,00	●	✓
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,07	0,07	+ 0,00	○	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,08	0,08	+ 0,00	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,08	0,08	+ 0,00	●	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,07	0,07	+ 0,00	●	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,08	0,08	+ 0,00	●	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,07	0,07	+ 0,00	○	✓
Lgo5 Grote-zeggenmoeras	0,07	0,07	+ 0,00	●	✓

Duinen Ameland

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,14	0,14	+ 0,00	●	✓
H2130B Griuze duinen (kalkarm)	0,09	0,09	+ 0,00	●	✓
ZGH2180B Duinbossen (vochtig)	0,12	0,12	+ 0,00	○	✓
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,12	0,12	+ 0,00	○	✓
ZGH2130B Griuze duinen (kalkarm)	0,13	0,13	+ 0,00	●	✓
H2130A Griuze duinen (kalkrijk)	0,13	0,13	+ 0,00	●	✓
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,08	0,08	+ 0,00	○	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,08	0,08	+ 0,00	○	✓
H9999:5 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H2130B, H2130C, H6230)	0,08	0,08	+ 0,00	●	✓
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,07	0,07	+ 0,00	●	✓
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,07	0,07	+ 0,00	●	✓
H2150 Duinheiden met struikhei	0,07	0,07	+ 0,00	●	✓
ZGH2120 Witte duinen	0,07	0,07	+ 0,00	●	✓
ZGH2130A Griuze duinen (kalkrijk)	0,07	0,07	+ 0,00	●	✓
H2120 Witte duinen	0,07	0,07	+ 0,00	○	✓
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,06	0,06	+ 0,00	●	✓

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
ZGH2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,07	0,07	+ 0,00	●	✓
H2130C Grijs duinen (heischraal)	0,07	0,07	+ 0,00	●	✓
ZGH2170 Kruipwilgstruwelen	0,08	0,08	+ 0,00	○	✓
ZGH2160 Duindoornstruwelen	0,07	0,07	+ 0,00	○	✓
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,06	0,06	+ 0,00	●	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,07	0,07	+ 0,00	○	✓
ZGH2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,07	0,07	+ 0,00	○	✓
ZGH6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,07	0,07	+ 0,00	●	✓
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,08	0,08	+ 0,00	○	✓
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,07	0,07	+ 0,00	●	✓

Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,13	0,13	+ 0,00	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,12	0,12	+ 0,00	●	✓
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,12	0,12	+ 0,00	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,11	0,11	+ 0,00	●	✓

Bargerveen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,09	0,09	+ 0,00	●	✓
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,09	0,09	+ 0,00	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,11	0,11	+ 0,00	●	✓
ZGH6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,11	0,11	+ 0,00	●	✓
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,10	0,10	+ 0,00	●	✓

Meijendel & Berkheide

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H216o Duindoornstruwelen	0,08	0,08	+ 0,00	○	✓
H213oB Grijze duinen (kalkarm)	0,08	0,08	+ 0,00	●	✓
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,08	0,08	+ 0,00	●	✓
H218oAo Duinbossen (droog), overig	0,08	0,08	+ 0,00	●	✓
H213oA Grijze duinen (kalkrijk)	0,07	0,07	+ 0,00	●	✓
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,08	0,08	+ 0,00	●	✓
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,08	0,08	+ 0,00	●	✓
H219oAe Vochtige duinvalleien (open water), (matig) eutrofe vormen	0,08	0,08	+ 0,00	○	✓
H218oB Duinbossen (vochtig)	0,08	0,08	+ 0,00	○	✓
H218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,08	0,08	+ 0,00	●	✓
ZGH218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,08	0,08	+ 0,00	●	✓
ZGH218oAo Duinbossen (droog), overig	0,08	0,08	+ 0,00	●	✓
ZGH216o Duindoornstruwelen	0,08	0,08	+ 0,00	○	✓
ZGH213oA Grijze duinen (kalkrijk)	0,08	0,08	+ 0,00	●	✓
H212o Witte duinen	0,10	0,10	+ 0,00	●	✓
ZGH213oB Grijze duinen (kalkarm)	0,06	0,06	+ 0,00	●	✓

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
ZGH218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,06	0,06	+ 0,00	●	✓
ZGH218oB Duinbossen (vochtig)	0,07	0,07	+ 0,00	○	✓
H219oAom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	>0,05	>0,05	+ 0,00	●	✓

Duinen Schiermonnikoog

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
ZGH218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,13	0,13	+ 0,00	●	✓
H218oB Duinbossen (vochtig)	0,11	0,11	+ 0,00	●	✓
H217o Kruipwilgstruwelen	0,11	0,11	+ 0,00	○	✓
H219oC Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,11	0,11	+ 0,00	●	✓
H641o Blauwgraslanden	0,11	0,11	+ 0,00	●	✓
H9999:6 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H213oB, H213oC)	0,11	0,11	+ 0,00	●	✓
ZGH213oB Grijze duinen (kalkarm)	0,11	0,11	+ 0,00	●	✓
ZGH216o Duindoornstruwelen	0,12	0,12	+ 0,00	●	✓
ZGH212o Witte duinen	0,12	0,12	+ 0,00	●	✓
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,12	0,12	+ 0,00	●	✓
H133oA Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,07	0,07	+ 0,00	●	✓
H131oB Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,07	0,07	+ 0,00	○	✓
ZGH219oC Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,07	0,07	+ 0,00	●	✓
H219oAom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,07	0,07	+ 0,00	●	✓
H213oC Grijze duinen (heischraal)	0,07	0,07	+ 0,00	●	✓
ZGH213oA Grijze duinen (kalkrijk)	0,07	0,07	+ 0,00	●	✓

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
ZGH218oB Duinbossen (vochtig)	0,07	0,07	+ 0,00	○	✓
ZGH218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,11	0,11	+ 0,00	○	✓
ZGH217o Kruipwilgstruwelen	0,12	0,12	+ 0,00	○	✓
ZGH219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,06	0,06	+ 0,00	●	✓

Lemselermaten

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,12	0,12	+ 0,00	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,10	0,10	+ 0,00	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,09	0,09	+ 0,00	●	✓
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,09	0,09	+ 0,00	●	✓
H623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,09	0,09	+ 0,00	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,11	0,11	+ 0,00	●	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,12	0,12	+ 0,00	●	✓

De Bruuk

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H6410 Blauwgraslanden	0,06	0,06	+ 0,00	●	✓

Witte Veen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,10	0,10	+ 0,00	●	✓
H4030 Droge heiden	0,09	0,09	+ 0,00	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,07	0,07	+ 0,00	●	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,08	0,08	+ 0,00	●	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,08	0,08	+ 0,00	●	✓
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,07	0,07	+ 0,00	●	✓
H3160 Zure vennen	0,08	0,08	+ 0,00	●	✓

Lingegebied & Diefdijk-Zuid

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,09	0,09	+ 0,00	●	✓
H9999:70 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7230)	0,09	0,09	+ 0,00	●	✓
H91EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,11	0,11	+ 0,00	●	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,07	0,07	+ 0,00	●	✓

Duinen Vlieland

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,09	0,09	+ 0,00	●	✓
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,09	0,09	+ 0,00	●	✓
H2130B Griuze duinen (kalkarm)	0,10	0,10	+ 0,00	●	✓
ZGH2180B Duinbossen (vochtig)	0,11	0,11	+ 0,00	○	✓
H2150 Duinheiden met struikhei	0,11	0,11	+ 0,00	●	✓
H2120 Witte duinen	0,10	0,10	+ 0,00	●	✓
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,10	0,10	+ 0,00	●	✓
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,10	0,10	+ 0,00	●	✓
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,10	0,10	+ 0,00	●	✓
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,12	0,12	+ 0,00	○	✓
H2130A Griuze duinen (kalkrijk)	0,07	0,07	+ 0,00	○	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,07	0,07	+ 0,00	○	✓
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,06	0,06	+ 0,00	○	✓
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,08	0,08	+ 0,00	●	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,08	0,08	+ 0,00	○	✓
H2130C Griuze duinen (heischraal)	0,09	0,09	+ 0,00	●	✓

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,06	0,06	+ 0,00		
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	>0,05	>0,05	+ 0,00		

Zeldersche Driessen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,07	0,07	+ 0,00		
H91Fo Droge hardhoutooibossen	0,06	0,06	+ 0,00		
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	>0,05	>0,05	+ 0,00		
H6120 Stroomdalgraslanden	>0,05	>0,05	+ 0,00		

Bergvennen & Brecklenkampse Veld

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,11	0,11	+ 0,00	●	✓
H4030 Droge heiden	0,11	0,11	+ 0,00	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,11	0,11	+ 0,00	●	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,11	0,11	+ 0,00	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,11	0,11	+ 0,00	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,09	0,09	+ 0,00	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,09	0,09	+ 0,00	●	✓
H3110 Zeer zwakgebufferde vennen	0,10	0,10	+ 0,00	●	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,09	0,09	+ 0,00	●	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,09	0,09	+ 0,00	●	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,10	0,10	+ 0,00	○	✓

Korenburgerveen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,07	0,07	+ 0,00	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,06	0,06	+ 0,00	●	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,07	0,07	+ 0,00	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,07	0,07	+ 0,00	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,07	0,07	+ 0,00	●	✓
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,08	0,08	+ 0,00	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,08	0,08	+ 0,00	●	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,08	0,08	+ 0,00	●	✓
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,09	0,09	+ 0,00	●	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,06	0,06	+ 0,00	●	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,07	0,07	+ 0,00	○	⊘

Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H2330 Zandverstuivingen	0,06	0,06	+ 0,00	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,06	0,06	+ 0,00	●	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,06	0,06	+ 0,00	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	>0,05	>0,05	+ 0,00	●	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,06	0,06	+ 0,00	●	✓
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,06	0,06	+ 0,00	●	✓

Duinen Terschelling

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,11	0,11	+ 0,00	●	✓
ZGH2180B Duinbossen (vochtig)	0,11	0,11	+ 0,00	○	✓
H2140B Duinheiden met kraaihei (droog)	0,11	0,11	+ 0,00	●	✓
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,11	0,11	+ 0,00	●	✓
H2150 Duinheiden met struikhei	0,10	0,10	+ 0,00	●	✓
H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,10	0,10	+ 0,00	●	✓
ZGH2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,12	0,12	+ 0,00	●	✓
H2180B Duinbossen (vochtig)	0,11	0,11	+ 0,00	○	✓
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,10	0,10	+ 0,00	●	✓
H2120 Witte duinen	0,08	0,08	+ 0,00	●	✓
H2140A Duinheiden met kraaihei (vochtig)	0,08	0,08	+ 0,00	●	✓
H2170 Kruipwilgstruwelen	0,08	0,08	+ 0,00	○	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,08	0,08	+ 0,00	○	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,08	0,08	+ 0,00	○	✓
ZGH2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt)	0,08	0,08	+ 0,00	●	✓
H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,08	0,08	+ 0,00	●	✓
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,08	0,08	+ 0,00	○	✓

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,09	0,09	+ 0,00	●	✓
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,08	0,08	+ 0,00	○	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,09	0,09	+ 0,00	●	✓
H2110 Embryonale duinen	0,06	0,06	+ 0,00	○	✓
ZGH2120 Witte duinen	0,06	0,06	+ 0,00	○	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,06	0,06	+ 0,00	●	✓
ZGH2110 Embryonale duinen	0,06	0,06	+ 0,00	○	✓
ZGH2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,06	0,06	+ 0,00	○	✓
ZGH2160 Duindoornstruwelen	0,06	0,06	+ 0,00	○	⊘
ZGH2130C Grijze duinen (heischraal)	0,06	0,06	+ 0,00	●	✓
H1320 Slijkgrasvelden	>0,05	>0,05	+ 0,00	○	⊘

Zouweboezem

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,10	0,10	+ 0,00	●	✓
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat	0,12	0,12	+ 0,00	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,06	0,06	+ 0,00	●	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,06	0,06	+ 0,00	○	✗

Coepelduynen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H2130A Grijs duinen (kalkrijk)	0,09	0,09	+ 0,00	●	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,09	0,09	+ 0,00	○	✓
H2120 Witte duinen	>0,05	>0,05	+ 0,00	○	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	>0,05	>0,05	+ 0,00	○	✓

Waddenzee

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H2120 Witte duinen	0,10	0,10	+ 0,00	●	✓
H2130A Grize duinen (kalkrijk)	0,10	0,10	+ 0,00	●	✓
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,07	0,07	+ 0,00	●	✓
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,07	0,07	+ 0,00	●	✓
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,07	0,07	+ 0,00	○	✓
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,07	0,07	+ 0,00	○	✓
H1320 Slijkgrasvelden	0,07	0,07	+ 0,00	○	✓
H2110 Embryonale duinen	0,07	0,07	+ 0,00	○	✓
H2130B Grize duinen (kalkarm)	0,06	0,06	+ 0,00	●	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,08	0,08	+ 0,00	○	✓
H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks)	>0,05	>0,05	+ 0,00	○	⊘

Bekendelle

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,08	0,08	+ 0,00	●	✓
Hg160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,08	0,08	+ 0,00	●	✓
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,08	0,08	+ 0,00	●	✓

Willinks Weust

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
Hg160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,07	0,07	+ 0,00	●	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,07	0,07	+ 0,00	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,07	0,07	+ 0,00	●	✓
H623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,07	0,07	+ 0,00	●	✓
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,06	0,06	+ 0,00	●	✓

Dinkelland

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,10	0,10	+ 0,00	●	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	0,10	0,10	+ 0,00	●	✓
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,11	0,11	+ 0,00	●	✓
H4030 Droge heiden	0,09	0,09	+ 0,00	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,08	0,09	+ 0,00	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,08	0,09	+ 0,00	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,07	0,07	+ 0,00	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,07	0,07	+ 0,00	●	✓
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,07	0,07	+ 0,00	●	✓
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,07	0,07	+ 0,00	●	✓
ZGH4030 Droge heiden	0,08	0,08	+ 0,00	●	✓
H9999:49 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3130)	0,08	0,08	+ 0,00	●	✓

Landgoederen Oldenzaal

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,10	0,10	+ 0,00	●	✓
Hg160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,10	0,10	+ 0,00	●	✓
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,09	0,09	+ 0,00	●	✓
ZGHg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,11	0,11	+ 0,00	●	✓
ZGHg160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,11	0,11	+ 0,00	●	✓
H9999:50 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (Hg120, Hg160A)	0,09	0,09	+ 0,00	●	✓

Lieftingsbroek

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,08	0,08	+ 0,00	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,09	0,09	+ 0,00	●	✓
Hg160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	0,13	0,13	+ 0,00	●	✓
Hg1Do Hoogveenbossen	0,10	0,10	+ 0,00	●	✓

Aamsveen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,08	0,08	+ 0,00	●	✓
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,08	0,08	+ 0,00	●	✓
ZGHg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,08	0,08	+ 0,00	●	✓
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,08	0,08	+ 0,00	●	✓
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,07	0,07	+ 0,00	●	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,07	0,07	+ 0,00	●	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,07	0,07	+ 0,00	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,08	0,08	+ 0,00	●	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,08	0,08	+ 0,00	●	✓
H4030 Droge heiden	0,07	0,07	+ 0,00	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,07	0,07	+ 0,00	●	✓
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,06	0,06	+ 0,00	●	✓

Binnenveld

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,10	0,10	+ 0,00	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,10	0,10	+ 0,00	●	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,12	0,12	+ 0,00	●	✓

Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,06	0,06	+ 0,00	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,06	0,06	+ 0,00	●	✓
ZGH3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	>0,05	>0,05	+ 0,00	●	✓

Westduinpark & Wapendal

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H2180C Duinbossen (binnenduinrand)	0,06	0,06	+ 0,00	●	✓
H2130A Grijze duinen (kalkrijk)	0,06	0,06	+ 0,00	●	✓
H2160 Duindoornstruwelen	0,06	0,06	+ 0,00	●	✓
H2130B Grijze duinen (kalkarm)	0,06	0,06	+ 0,00	●	✓
H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,06	0,06	+ 0,00	●	✓
H2150 Duinheiden met struikhei	0,07	0,07	+ 0,00	●	✓
H2180Ao Duinbossen (droog), overig	0,06	0,06	+ 0,00	●	✓
H2120 Witte duinen	0,06	0,06	+ 0,00	●	✓

Solleveld & Kapittelduinen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H218oAo Duinbossen (droog), overig	0,06	0,06	+ 0,00	●	✓
H213oB Grijze duinen (kalkarm)	0,06	0,06	+ 0,00	●	✓
H215o Duinheiden met struikhei	0,06	0,06	+ 0,00	●	✓
H218oAbe Duinbossen (droog), berken-eikenbos	0,07	0,07	+ 0,00	●	✓
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,07	0,07	+ 0,00	●	✓
H213oA Grijze duinen (kalkrijk)	>0,05	>0,05	+ 0,00	●	✓
H216o Duindoornstruwelen	>0,05	>0,05	+ 0,00	○	✓
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	>0,05	>0,05	+ 0,00	●	✓

Wooldse Veen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H712oah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,06	0,06	+ 0,00	●	✓
H623o Heischrale graslanden	0,06	0,06	+ 0,00	●	✓
H711oA Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	>0,05	>0,05	+ 0,00	●	✓

Kampina & Oisterwijkse Vennen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	>0,05	>0,05	+ 0,00	●	✓
H3160 Zure vennen	>0,05	>0,05	+ 0,00	●	✓
H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	>0,05	>0,05	+ 0,00	●	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	>0,05	>0,05	+ 0,00	●	✓

Uiterwaarden Lek

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,06	0,06	+ 0,00	●	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	0,06	0,06	+ 0,00	●	✓

Boschhuizerbergen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H5130 Jeneverbesstruwelen	>0,05	>0,05	+ 0,00	●	✓
H2330 Zandverstuivingen	>0,05	>0,05	+ 0,00	●	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	>0,05	>0,05	+ 0,00	●	✓

Biesbosch

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H91EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	>0,05	>0,05	+ 0,00		
H651oB Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	>0,05	>0,05	+ 0,00		
H651oA Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,06	0,06	+ 0,00		

Voornes Duin

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H218oB Duinbossen (vochtig)	0,06	0,06	+ 0,00		
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	0,06	0,06	+ 0,00		
H219oB Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,06	0,06	+ 0,00		
H218oC Duinbossen (binnenduinrand)	0,06	0,06	+ 0,00		
H218oAo Duinbossen (droog), overig	0,06	0,06	+ 0,00		
H213oA Grijs duinen (kalkrijk)	0,06	0,06	+ 0,00		
H216o Duindoornstruwelen	0,06	0,06	+ 0,00		
H219oAom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot mesotrofe vormen	0,06	0,06	+ 0,00		
H213oC Grijs duinen (heischraal)	>0,05	>0,05	+ 0,00		

Langstraat

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H3140hz Kranswierwateren, op hogere zandgronden	0,06	0,06	+ 0,00	●	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,06	0,06	+ 0,00	●	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,06	0,06	+ 0,00	●	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	>0,05	>0,05	+ 0,00	●	✓

Oeffelter Meent

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	>0,05	>0,05	+ 0,00	●	✓

Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	>0,05	>0,05	+ 0,00	○	⊘
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	>0,05	>0,05	+ 0,00	○	⊘
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	>0,05	>0,05	+ 0,00	●	✓
ZGH6120 Stroomdalgraslanden	>0,05	>0,05	+ 0,00	●	✓

Duinen Goeree & Kwade Hoek

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen	>0,05	>0,05	+ 0,00		
H216o Duindoornstruwelen	>0,05	>0,05	+ 0,00		

 Geen overschrijding* Wel overschrijding Ontwikkelingsruimte beschikbaar** Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar Er is hier geen effect dat relevant is voor de uitgifte van ontwikkelingsruimte, dus de berekende toename is niet relevant voor de beoordeling

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

** Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Depositie
resterende
gebieden

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Hoogste depositie Situatie 2 (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			
Zwarte Meer	0,61	0,61	+ 0,00	0,62		
Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving	0,25	0,25	+ 0,00	0,28		
Reichswald	0,08	0,08	+ 0,00	0,08		
Itterbecker Heide	0,17	0,17	+ 0,00	0,24		
Vogelschutzgebiet 'Unterer Niederrhein'	0,06	0,06	+ 0,00	0,13		
Hügelgräberheide Halle- Hesingen	0,15	0,15	+ 0,00	0,15		
NSG Hetter-Millinger Bruch, mit Erweiterung	>0,05	>0,05	+ 0,00	0,06		
NSG Bienener Altrhein, Millinger u. Hurler Meer u. NSG Empeler M	0,09	0,09	+ 0,00	0,09		
Vogelschutzgebiet 'Moore und Heiden des westlichen Münsterlandes	0,10	0,10	+ 0,00	0,10		
Lüntener Fischteich u. Ammeloer Venn	0,10	0,10	+ 0,00	0,10		
Rünenberger Venn	0,08	0,08	+ 0,00	0,09		
Dornicksche Ward	>0,05	>0,05	+ 0,00	0,11		
Ems	0,10	0,10	+ 0,00	0,16		
Moorschlatts und Heiden in Wachendorf	0,09	0,09	+ 0,00	0,11		
Gildehauser Venn	0,09	0,09	+ 0,00	0,09		

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Hoogste depositie Situatie 2 (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			
Tillenberge	0,10	0,10	+ 0,00	0,11		
NSG Salmorth, nur Teilfläche	0,06	0,06	+ 0,00	0,11		
Tinner Dose, Sprakeler Heide	0,10	0,10	+ 0,00	0,10		
Engdener Wüste	0,09	0,09	+ 0,00	0,10		
Hesepor Moor, Engdener Wüste	0,09	0,09	+ 0,00	0,10		
Schwattet Gatt	0,09	0,09	+ 0,00	0,09		
Graeser Venn - Gut Moorhof	0,08	0,08	+ 0,00	0,09		
Bentheimer Wald	0,09	0,09	+ 0,00	0,11		
Untere Haseniederung	0,09	0,09	+ 0,00	0,14		
Esterfelder Moor bei Meppen	0,13	0,13	+ 0,00	0,13		
Emstal von Lathen bis Papenburg	0,10	0,10	+ 0,00	0,14		
Stillgewässer bei Kluse	0,10	0,10	+ 0,00	0,10		
Dalum-Wietmarscher Moor und Georgsdorfer Moor	0,12	0,12	+ 0,00	0,12		
STEKKENKAMP	0,24	0,24	+ 0,00	0,29		
Zwillbrocker Venn u. Ellewicker Feld	0,07	0,07	+ 0,00	0,10		
Rhein-Fischschutzzonen zwischen Emmerich und Bad Honnef	>0,05	>0,05	+ 0,00	0,11		

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Hoogste depositie Situatie 2 (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			
Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer	0,10	0,10	+ 0,00	0,12	○	⊘
Niedersächsisches Wattenmeer und angrenzendes Küstenmeer	0,10	0,10	+ 0,00	0,12	○	⊘
Unterems und Außenems	0,09	0,09	+ 0,00	0,09	○	⊘
Uedemer Hochwald	0,06	0,06	+ 0,00	0,07	○	⊘
Schwarzes Wasser	0,06	0,06	+ 0,00	0,06	○	⊘
Diersfordter Wald/ Schnepfenberg	0,06	0,06	+ 0,00	0,07	○	⊘
Kalflack	0,06	0,06	+ 0,00	0,06	○	⊘
Samerrott	0,08	0,08	+ 0,00	0,08	○	⊘
Liesner Wald	0,07	0,07	+ 0,00	0,07	○	⊘
Grosses Veen	0,06	0,06	+ 0,00	0,06	○	⊘
NSG Emmericher Ward	0,09	0,09	+ 0,00	0,11	○	⊘
Witte Venn, Krosewicker Grenzwald	0,08	0,08	+ 0,00	0,09	○	⊘
Burlo-Vardingholter Venn und Entenschlatt	0,07	0,07	+ 0,00	0,07	●	⬢
Herrenholz und Schöppinger Berg	0,06	0,06	+ 0,00	0,07	○	⊘
IJsselmeer	0,12	0,12	+ 0,00	0,12	○	⊘
Wald bei Haus Burlo	0,06	0,06	+ 0,00	0,06	○	⊘
Amtsvenn u. Hündfelder Moor	0,08	0,08	+ 0,00	0,09	●	⬢

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Hoogste depositie Situatie 2 (mol/ha/j)	Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			
Berkel	0,07	0,07	+ 0,00	0,08		
Erlenwälder bei Gut Hovesaat	0,06	0,06	+ 0,00	0,06		
Eper-Graeser Venn/ Lasterfeld	0,08	0,08	+ 0,00	0,09		
Harskamp	0,07	0,07	+ 0,00	0,07		
NSG Grietherorter Altrhein	>0,05	>0,05	+ 0,00	0,06		
NSG Kranenburger Bruch	>0,05	>0,05	+ 0,00	0,08		
Klevsche Landwehr, Anholt. Issel, Feldschlaggr. u. Regnieter Bac	0,06	0,06	+ 0,00	0,07		
Noordzeekustzone	0,06	0,06	+ 0,00	0,09		
Krummhörn	0,07	0,07	+ 0,00	0,10		
Dämmer Wald	>0,05	>0,05	+ 0,00	0,06		
Kaninchenberge	>0,05	>0,05	+ 0,00	0,06		
NSG Kellener Altrhein, nur Teilfläche, mit Erweiterung	0,06	0,06	+ 0,00	0,06		
Lichtenhagen	>0,05	>0,05	+ 0,00	>0,05		
Fürstenkuhle im Weissen Venn	>0,05	>0,05	+ 0,00	>0,05		
VSG Feuchtwiesen im nördlichen Münsterland	>0,05	>0,05	+ 0,00	0,06		
NSG - Komplex In den Drevenacker Dünen, mit Erweiterung	0,05	>0,05	+ 0,00	0,06		

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Hoogste depositie Situatie 2 (mol/ha/j)	Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			
Ahlder Pool	0,07	0,07	+ 0,00	0,07		
Wisseler Dünen	>0,05	>0,05	+ 0,00	0,09		
Wyler Meer (Teilfläche des NSG Duffel)	0,07	0,07	+ 0,00	0,08		
Gutswald Stovern	0,06	0,06	+ 0,00	0,07		
Rheiderland	>0,05	>0,05	+ 0,00	0,09		
Felsbachaue	>0,05	>0,05	+ 0,00	0,06		
Alter Bierkeller bei Ochtrup	0,06	0,06	+ 0,00	0,06		
Emsmarsch von Leer bis Emden	0,06	0,06	+ 0,00	0,07		
Sundern	0,06	0,06	+ 0,00	0,06		
Gartroper Mühlenbach	>0,05	>0,05	+ 0,00	>0,05		
Wacholderheide Hörsteloe	0,06	0,06	+ 0,00	0,08		
Ostfriesische Meere	0,06	0,06	+ 0,00	0,09		
Roruper Holz mit Kestenbusch	>0,05	>0,05	+ 0,00	>0,05		
Großes Meer, Loppersumer Meer	0,08	0,08	+ 0,00	0,09		
Steinbach	>0,05	>0,05	+ 0,00	>0,05		
Kleingewässer Achterberg	0,08	0,08	+ 0,00	0,08		
Teichfledermaus-Gewässer im Raum Aurich	0,07	0,07	+ 0,00	0,07		

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Hoogste depositie Situatie 2 (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			
Üfter Mark	>0,05	>0,05	+ 0,00	0,06		
Bachsystem des Wienbaches	>0,05	>0,05	+ 0,00	0,06		
Weiher am Syenvenn	0,08	0,08	+ 0,00	0,08		
VSG 'Heubachniederung, Lavesumer Bruch und Borkenberge'	>0,05	>0,05	+ 0,00	>0,05		
Kranenmeer	>0,05	>0,05	+ 0,00	>0,05		
NSG Lippeaue bei Damm u. Bricht und NSG Loosenberge, nur Teilfl	>0,05	>0,05	+ 0,00	>0,05		
Fleuthkuhlen	>0,05	>0,05	+ 0,00	0,06		
'Brutbaeume' des Heldbock (Grosser Eichenbock) in Emmerich	0,06	0,06	+ 0,00	0,06		
Syen-Venn	0,07	0,07	+ 0,00	0,07		
Stollen im Rothenberg bei Wettringen	0,06	0,06	+ 0,00	0,06		
OUDE DIJK VAN WAAL EN BURG	0,06	0,06	+ 0,00	0,06		
KORVERSKOOI	0,06	0,06	+ 0,00	0,06		
NSG Rheinaue Bislich-Vahnum, nur Teilfläche	>0,05	>0,05	+ 0,00	0,06		
Lippeaue	>0,05	>0,05	+ 0,00	>0,05		
Vechte	>0,05	>0,05	+ 0,00	>0,05		

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Hoogste depositie Situatie 2 (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			
NSG Sonsfeldsche Bruch, Hagener Meer und Düne, mit Erweiterung	>0,05	>0,05	+ 0,00	0,06		
Westermarsch	0,06	0,06	+ 0,00	0,06		
Schnippenpohl	0,06	0,06	+ 0,00	0,06		
Feuchtwiese Ochtrup	0,06	0,06	+ 0,00	0,07		
Fehntjer Tief und Umgebung	>0,05	>0,05	+ 0,00	0,06		
Salzbrunnen am Rothenberg	>0,05	>0,05	+ 0,00	>0,05		
Berger Keienvenn	0,07	0,07	+ 0,00	0,07		
Lauwersmeer	0,07	0,07	+ 0,00	0,07		

 Geen overschrijding* Wel overschrijding

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

Depositie per
habitattype **Zwarte Meer**

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	0,61	0,61	+ 0,00		

Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,25	0,25	+ 0,00		
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,22	0,22	+ 0,00		

Reichswald

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1194c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,08	0,08	+ 0,00		

Itterbecker Heide

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1128c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,17	0,17	+ 0,00		

Vogelschutzgebiet 'Unterer Niederrhein'

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1198c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	0,06	+ 0,00		

Hügelgräberheide Halle-Hesingen

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1132c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,15	0,15	+ 0,00		

NSG Hetter-Millinger Bruch, mit Erweiterung

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1186c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	>0,05	+ 0,00		

NSG Bienener Altrhein, Millinger u. Hurler Meer u. NSG Empeler M

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1187c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,09	0,09	+ 0,00		

Vogelschutzgebiet 'Moore und Heiden des westlichen Münsterlandes'

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1157c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,10	0,10	+ 0,00		

Lüntener Fischteich u. Ammeloer Venn

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1153c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,10	0,10	+ 0,00		

Rüenberger Venn

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1144c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,08	0,08	+ 0,00		

Dornicksche Ward

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1182c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	>0,05	+ 0,00		

Ems

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1117c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,10	0,10	+ 0,00		

Moorschlatts und Heiden in Wachendorf

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1130c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,09	0,09	+ 0,00		

Gildehauser Venn

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1143c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,09	0,09	+ 0,00		

Tillenberge

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1134c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,10	0,10	+ 0,00		

NSG Salmorth, nur Teilfläche

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1181c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	0,06	+ 0,00		

Tinner Dose, Sprakeler Heide

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1124c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,10	0,10	+ 0,00		

Engdener Wüste

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1135c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,09	0,09	+ 0,00		

Hesepër Moor, Engdener Wüste

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1133c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,09	0,09	+ 0,00		

Schwattet Gatt

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1165c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,09	0,09	+ 0,00		

Graeser Venn - Gut Moorhof

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1156c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,08	0,08	+ 0,00		

Bentheimer Wald

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1137c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,09	0,09	+ 0,00		

Untere Haseniederung

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1126c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,09	0,09	+ 0,00		

Esterfelder Moor bei Meppen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1127c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,13	0,13	+ 0,00		

Emstal von Lathen bis Papenburg

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1118c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,10	0,10	+ 0,00		

Stillgewässer bei Kluse

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1122c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,10	0,10	+ 0,00		

Dalum-Wietmarscher Moor und Georgsdorfer Moor

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1129c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,12	0,12	+ 0,00	○	

STEKKENKAMP

Zwillbrocker Venn u. Ellewicker Feld

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1164c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,07	0,07	+ 0,00	○	

Rhein-Fischschutzzonen zwischen Emmerich und Bad Honnef

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1235c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	>0,05	+ 0,00	○	

Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1101c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,10	0,10	+ 0,00	○	

Niedersächsisches Wattenmeer und angrenzendes Küstenmeer

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1100c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,10	0,10	+ 0,00		

Unterems und Außenems

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1107c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,09	0,09	+ 0,00		

Uedemer Hochwald

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1218c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	0,06	+ 0,00		

Schwarzes Wasser

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1223c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	0,06	+ 0,00		

Diersfordter Wald/ Schnepfenberg

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1205c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	0,06	+ 0,00		

Kalflack

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1196c Habitattype onbekend/onzekeer (buitenland)	0,06	0,06	+ 0,00		

Samerrott

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1141c Habitattype onbekend/onzekeer (buitenland)	0,08	0,08	+ 0,00		

Liesner Wald

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1167c Habitattype onbekend/onzekeer (buitenland)	0,07	0,07	+ 0,00		

Grosses Veen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1204c Habitattype onbekend/onzekeer (buitenland)	0,06	0,06	+ 0,00		

NSG Emmericher Ward

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1183c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,09	0,09	+ 0,00		

Witte Venn, Krosewicker Grenzwald

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1155c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,08	0,08	+ 0,00		

Burlo-Vardingholter Venn und Entenschlatt

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1171c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,07	0,07	+ 0,00		

Herrenholz und Schöppinger Berg

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1168c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	0,06	+ 0,00		

IJsselmeer

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,12	0,12	+ 0,00		

Wald bei Haus Burlo

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1169c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	0,06	+ 0,00		

Amtsvenn u. Hündfelder Moor

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1154c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,08	0,08	+ 0,00		

Berkel

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1172c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,07	0,07	+ 0,00		

Erlenwälder bei Gut Hovesaat

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1217c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	0,06	+ 0,00		

Eper-Graeser Venn/ Lasterfeld

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1158c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,08	0,08	+ 0,00		

Harskamp

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1146c Habitattype onbekend/onzekeer (buitenland)	0,07	0,07	+ 0,00		

NSG Grietherorter Altrhein

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1197c Habitattype onbekend/onzekeer (buitenland)	>0,05	>0,05	+ 0,00		

NSG Kranenburger Bruch

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1193c Habitattype onbekend/onzekeer (buitenland)	>0,05	>0,05	+ 0,00		

Klevsche Landwehr, Anholt. Issel, Feldschlaggr. u. Regnieter Bac

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1188c Habitattype onbekend/onzekeer (buitenland)	0,06	0,06	+ 0,00		

Noordzeekustzone

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H2110 Embryonale duinen	0,07	0,07	+ 0,00	☐	
H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks)	0,07	0,07	+ 0,00	☐	
H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur)	0,07	0,07	+ 0,00	☐	
H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal)	0,07	0,07	+ 0,00	☐	
H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk)	0,08	0,08	+ 0,00	☐	

Krummhörn

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1108c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,07	0,07	+ 0,00	☐	

Dämmer Wald

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1206c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	>0,05	+ 0,00	☐	

Kaninchenberge

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1227c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	>0,05	+ 0,00		

NSG Kellener Altrhein, nur Teilfläche, mit Erweiterung

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1184c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	0,06	+ 0,00		

Lichtenhagen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1207c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	>0,05	+ 0,00		

Fürstenkuhle im Weissen Venn

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1173c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	>0,05	+ 0,00		

VSG Feuchtwiesen im nördlichen Münsterland

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1163c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	>0,05	+ 0,00		

NSG - Komplex In den Drevenacker Dünen, mit Erweiterung

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1226c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,05	>0,05	+ 0,00		

Ahlder Pool

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1140c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,07	0,07	+ 0,00		

Wisseler Dünen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1195c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	>0,05	+ 0,00		

Wyler Meer (Teilfläche des NSG Düffel)

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1180c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,07	0,07	+ 0,00		

Gutswald Stovern

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1142c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	0,06	+ 0,00		

Rheiderland

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1115c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	>0,05	+ 0,00		

Felsbachaue

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1174c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	>0,05	+ 0,00		

Alter Bierkeller bei Ochtrup

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1159c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	0,06	+ 0,00		

Emsmarsch von Leer bis Emden

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1113c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	0,06	+ 0,00		

Sundern

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1176c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	0,06	+ 0,00		

Gartroper Mühlenbach

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1228c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	>0,05	+ 0,00		

Wacholderheide Hörsteloe

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1166c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	0,06	+ 0,00		

Ostfriesische Meere

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1110c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	0,06	+ 0,00		

Roruper Holz mit Kestenbusch

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1175c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	>0,05	+ 0,00		

Großes Meer, Loppersumer Meer

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1109c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,08	0,08	+ 0,00		

Steinbach

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1231c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	>0,05	+ 0,00		

Kleingewässer Achterberg

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1145c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,08	0,08	+ 0,00		

Teichfledermaus-Gewässer im Raum Aurich

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1102c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,07	0,07	+ 0,00		

Üfter Mark

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1208c Habitattype onbekend/onzekeer (buitenland)	>0,05	>0,05	+ 0,00		

Bachsystem des Wienbaches

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1211c Habitattype onbekend/onzekeer (buitenland)	>0,05	>0,05	+ 0,00		

Weiher am Syenvenn

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1138c Habitattype onbekend/onzekeer (buitenland)	0,08	0,08	+ 0,00		

VSG 'Heubachniederung, Lavesumer Bruch und Borkenberge'

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1191c Habitattype onbekend/onzekeer (buitenland)	>0,05	>0,05	+ 0,00		

Kranenmeer

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1209c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	>0,05	+ 0,00		

NSG Lippeaue bei Damm u. Bricht und NSG Loosenberge, nur Teilfl

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1225c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	>0,05	+ 0,00		

Fleuthkuhlen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1233c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	>0,05	+ 0,00		

'Brutbaeume' des Heldbock (Grosser Eichenbock) in Emmerich

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1185c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	0,06	+ 0,00		

Syen-Venn

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1136c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,07	0,07	+ 0,00		

Stollen im Rothenberg bei Wettringen

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1150c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	0,06	+ 0,00		

OUDE DIJK VAN WAAL EN BURG

KORVERSKOOI

NSG Rheinaue Bislich-Vahnum, nur Teilfläche

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1219c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	>0,05	+ 0,00		

Lippeaue

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1214c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	>0,05	+ 0,00		

Vechte

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1160c Habitatype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	>0,05	+ 0,00		

NSG Sonsfeldsche Bruch, Hagener Meer und Düne, mit Erweiterung

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1202c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	>0,05	+ 0,00		

Westermarsch

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1103c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	0,06	+ 0,00		

Schnippenpohl

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1148c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	0,06	+ 0,00		

Feuchtwiese Ochtrup

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1149c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,06	0,06	+ 0,00		

Fehntjer Tief und Umgebung

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1112c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	>0,05	+ 0,00		

Salzbrunnen am Rothenberg

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1147c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	>0,05	>0,05	+ 0,00		

Berger Keienvenn

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrij- ding KDW	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		
H9999:1139c Habitattype onbekend/onzeker (buitenland)	0,07	0,07	+ 0,00		

Lauwersmeer

-  Geen overschrijding*
-  Wel overschrijding

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2015.1_20160514_goad58c36e

Database versie 2015.1_20160514_goad58c36e

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2015-handboek-o>