

BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

2016.0271

Sittard, **05 DEC 2016**

1. Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Roer en Overmaas heeft op 4 november 2016 een aanvraag ontvangen van Heemkundevereniging Roerstreek, Kerkplein 10, 6077 AA Sint Odiliënberg, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het aanleggen en tijdelijk behouden van een pontonbrug over primaire watergang de Roer, nabij Raadhuisplein (ongenummerd) te Sint Odiliënberg, waarvoor krachtens de Waterwet en/of verordening van het waterschap een vergunning is vereist.

2. Conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Heemkundevereniging Roerstreek, Kerkplein 10, 6077 AA Sint Odiliënberg, voor:
- het verrichten van werkzaamheden in primaire watergang de Roer (code 2.001), waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1 lid 1 sub a van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014;
 - het aanleggen en tijdelijk behouden van een pontonbrug over primaire watergang de Roer (code 2.001), waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1 lid 1 sub b van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014;
 - het houden van tijdelijke activiteiten in primaire watergang de Roer (code 2.001), waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1 lid 1 sub d van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014;
 - het aanleggen en tijdelijk behouden van een pontonbrug in de meanderzone van primaire watergang de Roer (code 2.001), waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1 lid 4 sub a van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014;
 - het aanleggen en tijdelijk behouden van een pontonbrug in het inundatiegebied van primaire watergang de Roer (code 2.001), waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1 lid 5 sub b van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014;

- b. aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
- c. de vergunning te verlenen voor bepaalde tijd, te weten van 28 juni 2017 tot en met 5 juli 2017;
- d. de gewaarmerkte tekening deel te laten uitmaken van de vergunning;

4. Ondertekening

Het dagelijks bestuur,
krachtens mandaat,
hoofd afdeling Beheer,



H.G.H. Sonnemans

5. Voorschriften

Voorschrift 1

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren en in goede staat van onderhoud verkeren.
2. Het waterschap kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 2

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevoelene en met wie het waterschap (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het waterschap mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen.
Dat kan ook via handhaving@overmaas.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het waterschap.
Dat kan ook via handhaving@overmaas.nl.
4. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.

Voorschrift 3

Start en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het waterschap.
Dat kan ook via handhaving@overmaas.nl.
2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het waterschap.
Dat kan ook via handhaving@overmaas.nl.

Voorschrift 4

Afwijken van de vermelde gegevens

1. Afwijken van de gegevens die schriftelijk zijn ingediend bij het waterschap is alleen toegestaan als dit schriftelijk door het waterschap is goedgekeurd.
2. Bij afwijking van de gegevens zoals deze zijn opgenomen in deze vergunning of in de voorschriften moet een wijziging van de vergunning worden aangevraagd.

Voorschrift 5

Uitvoeringsvoorschriften

1. De werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de gewaarmerkte tekening bij dit besluit (zie bijlage 1).

2. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.
3. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van het waterschap besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het waterschap aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
4. Het waterschap kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
5. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@overmaas.nl) aan het waterschap.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
7. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het waterschap.

Voorschrift 6

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (via handhaving@overmaas.nl) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het waterschap.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
3. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van de calamiteit of bijzondere omstandigheid.
4. Bij (dreigend) verhoogde afvoer neemt het waterschap contact op met de vergunninghouder om overleg te voeren. Op basis van dit overleg kan het waterschap beslissen dat de vergunninghouder binnen 6 uur na aanzegging de pontonbrug uit de Roer moet wegnemen om ongewenste belemmering van de waterafvoer te voorkomen.

Voorschrift 7

Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewaterlichaam niet worden gestremd of belemmerd.
2. Drijfvuil moet worden verwijderd.

Voorschrift 8

Brug

1. De pontonbrug moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
lengte	maximaal oeverbreedte ter plaatse
breedte	ten hoogste 4 meter

2. De (aanleg van de) pontonbrug mag de doorstroming van de watergang niet verminderen.
3. De (aanleg van de) pontonbrug mag het bestaande profiel van de watergang niet wijzigen.
4. Er mogen geen palen of hulpconstructies in het doorstroomprofiel van de watergang worden geplaatst.
5. De vergunninghouder moet voorzieningen treffen om te bewerkstelligen dat kanovaar-
ders op de Roer ter hoogte van de tijdelijke pontonbrug veilig over de oevers kunnen
lopen met de kano. Deze voorzieningen moeten vooraf via handhaving@overmaas.nl
aan het waterschap worden gemeld. De voorzieningen mogen pas worden aangebracht
na goedkeuring van het waterschap.

Voorschrift 9

Beëindiging gebruik

1. Na het opruimen van de pontonbrug moeten alle door de werkzaamheden ontstane
beschadigingen aan de oevers en/of de watergang worden hersteld.

6. Aanvraag

6.1 Samenvatting aanvraag

Heemkundevereniging Roerstreek, Kerkplein 10, 6077 AA Sint Odiliënberg is voornemens
om ten behoeve van een tijdelijk evenement een tijdelijke pontonbrug te realiseren over
primaire watergang de Roer.

De aanvraag betreft het aanleggen en tijdelijk behouden van een pontonbrug over de
Roer. De brug bestaat uit aan elkaar gekoppelde kunststofelementen die door het drijvend
vermogen op het wateroppervlak rusten. De brug heeft de volgende maatvoering:

- lengte: oeverbreedte (circa 18 meter);
- breedte: 4 meter.

6.2 Locatie

De tijdelijke pontonbrug wordt gerealiseerd op de locatie, plaatselijk bekend als Raadhuis-
laan (ongenummerd), nabij RD-coördinaten X = 197862, Y = 351237 op de volgende
percelen:

- gemeente Sint Odiliënberg, sectie C, perceelnummer 3284;
- gemeente Melick, sectie K, perceelnummer 343.

Het perceel aan de noordzijde van de Roer (perceel Melick, sectie K nummer 180) wordt ingericht als tijdelijk evenemententerrein.

De Roer is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Roerdalen en is onder nummer 2.001 opgenomen in de legger van Waterschap Roer en Overmaas. Watergang 2.001 is in de legger opgenomen als een primair water zonder beschermingszone of profiel van vrije ruimte. De Roer is in de legger aangeduid als een meanderende watergang, heeft een natuurfunctie en ligt in een inundatiegebied.

6.3 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 6.13 van de Waterwet is een watervergunning vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Ingevolge de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- het verrichten van werkzaamheden in een oppervlaktewaterlichaam (artikel 4.1, lid 1, sub a van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas (2014));
- het plaatsen of behouden dan wel verwijderen of wijzigen van een (bouw)werk in een oppervlaktewaterlichaam (artikel 4.1, lid 1, sub b van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas (2014));
- het houden van activiteiten op andere dan daarvoor aangewezen plaatsen (artikel 4.1, lid 1, sub d van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas (2014));
- het plaatsen, hebben, herstellen, wijzigen, vernieuwen of opruimen van een bouwwerk in de meanderzone (artikel 4.1, lid 4, sub a van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas (2014));
- het aanbrengen van werken, beplantingen of materialen in inundatiegebieden die waterstuwung of stroomgeleiding teweeg kunnen brengen (artikel 4.1, lid 5, sub b van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas (2014)).

Het dagelijks bestuur van het waterschap is bevoegd hiervoor vergunning te verlenen.

7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Dit artikel beschrijft de algemene doelstellingen die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer niet verenigbaar zijn met de vergunningaanvraag en het niet mogelijk is om de belangen

van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels van het waterschap.

Primair water 2.001 heeft een natuurfunctie. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheersplan 2016-2021.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- artikel 4.1 lid 1 sub a, b en d, lid 4 sub a en lid 5 sub b van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014; en
- de van toepassing zijnde beleidsregels vergunningverlening van Waterschap Roer en Overmaas 2014, behorende bij de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014.

Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- negatief effect op grondwaterregime;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang;
- toekomstige ontwikkelingen / verbeteringen watersysteem;
- ligging in de meanderzone;
- ligging in het inundatiegebied.

Specifieke toetsing

De aanvraag betreft het aanleggen en tijdelijk behouden van een drijvende pontonbrug voor wandelaars. Deze brug zal 29 juni 2017 worden opgebouwd om op 1 en 2 juli 2017 te worden gebruikt; uiterlijk 4 juli 2017 zal de brug weer worden afgebroken. De brug is een drijvende constructie die bestaat uit kunststof prefab elementen die aan elkaar worden gekoppeld. Aan de brug worden relingen bevestigd. De gehele constructie wordt

middels grondankers geborgd in de oever. De brug zal bereikbaar zijn middels loopsteigers. De lengte van de brug bedraagt circa 18 meter, de breedte 4 meter. De brug is noodzakelijk om de overzijde van de Roer (bezien vanaf de Raadhuislaan, Sint Odiliënberg) bereikbaar te maken. Op de Roer vindt in het zomerseizoen kanovaart plaats ter plaatse van de aangevraagde pontonbrug.

Constructie-eisen, landhoofden

De landhoofden van de brug liggen buiten de insteek van de watergangen.

Toetsing

De pontonbrug wordt zonder landhoofden gerealiseerd.

Constructie-eisen, onderkant brugconstructie

De onderkant van de brug moet op maaiveldhoogte liggen zodat zich tijdens hoogwater geen drijfvuil kan verzamelen bij de brug. De onderkant van de brugconstructie moet minimaal 0,5 meter boven de hoogwaterlijn liggen.

Toetsing

De pontonbrug betreft een drijvende constructie die direct op het wateroppervlak ligt. In deze vergunning zijn voorschriften opgenomen die borgen dat de vergunninghouder drijfvuil direct verwijdt om extra stuwing te voorkomen.

Constructie-eisen

In principe worden geen pijlers in het stroomvoerend profiel van de watergang toegestaan.

Toetsing

Er worden geen brugpijlers toegepast.

Onderhoud

Het onderhoud van de brug is voor rekening en verantwoordelijkheid van de vergunninghouder.

Toetsing

In deze vergunning zijn voorschriften opgenomen die borgen dat de vergunninghouder de tijdelijke pontonbrug in goede staat van onderhoud houdt.

Doorstroming en berging

De doorstroming en bergingscapaciteit van de watergang mag niet door (de aanleg van) de brug negatief worden beïnvloed.

Toetsing

De doorstroming en bergingscapaciteit van de Roer ondervindt geringe negatieve invloed door de pontonbrug. Specifiek bij verhoogde afvoer kan een ongewenste situatie ontstaan als gevolg van de aanwezigheid van de drijvende pontonbrug; deze heeft een opstuwende werking. Daarom is in deze vergunning een voorschrift opgenomen die borgt dat de doorstroming en bergingscapaciteit van de Roer (code 2.001) bij verhoogde afvoer geen negatieve invloed kunnen ondervinden als gevolg van de bouw en aanwezigheid van de tijdelijke pontonbrug. Het betreffende voorschrift borgt dat de vergunninghouder bij (dreigend) verhoogde afvoer op aanzegging van het waterschap de pontonbrug direct verwijdt.

Ecologie

De (aanleg van) de brug mag geen negatieve invloed hebben op de ecologische omstandigheden.

Toetsing

De pontonbrug heeft geen invloed op de ecologische passeerbaarheid van (water) organismen; vismigratie en migratie of kolonisatie van watergebonden organismen ondervinden geen negatieve invloed door (de aanleg van) de brug. Aanvullende voorzieningen of compenserende maatregelen zijn daarom niet noodzakelijk.

Meanderzone

Indien voor de primaire watergang ook een meanderzone geldt, moet de brug worden verplaatst indien dit noodzakelijk wordt door de meandering.

Toetsing

De pontonbrug ligt in een meanderzone van de Roer. Echter, vanwege de tijdelijke aanwezigheid van de brug is er geen sprake van het verplaatsen van de brug.

Stabiliteit taluds

In deze vergunning zijn voorschriften opgenomen die borgen dat als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden geen schade aan de taluds en de waterbodem van het oppervlaktewater de Roer (code 2.001) kan ontstaan.

Doelmatig onderhoud watergang

Het te realiseren werk mag geen negatief effect hebben op het door het waterschap uit te voeren onderhoud.

Toetsing

De tijdelijke pontonbrug over de Roer (code 2.001) heeft geen gevolgen voor het door het waterschap uit te voeren onderhoud aan deze watergang.

Inundatiegebied

Overige werken kunnen alleen worden toegestaan als zij het onderhoud, het ecologisch functioneren, toekomstige herinrichting, het hydraulisch functioneren of meandering niet belemmeren. Hierbij worden ook de veiligheidsaspecten betrokken (zie paragraaf 2.1.6). Werken binnen een inundatiegebied kunnen worden toegestaan als het werk redelijkerwijs niet buiten het inundatiegebied gerealiseerd kan worden en er tevens sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang. Voorwaarde hierbij is dat de situering en uitvoering zodanig is dat de waterstandverhoging zo gering mogelijk is en de waterstandverhogende effecten duurzaam gecompenseerd worden.

Toetsing

De tijdelijke pontonbrug is aan te merken als een overige werk conform de Keur Waterschap Roer en Overmaas 2014. Daarnaast geldt dat de pontonbrug niet buiten het inundatiegebied gerealiseerd kan worden. Gezien het zeer tijdelijke karakter van de aangevraagde brug bestaat er geen noodzaak voorschriften in deze vergunning op te nemen ten aanzien van de hierboven genoemde criteria.

7.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8. Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

Het Waterschap Roer en Overmaas heeft op 4 november 2016 de vergunningaanvraag ontvangen en geregistreerd onder nummer 201614565. Het waterschap heeft een afschrift van de aanvraag conform artikel 6.15 van de Waterwet doorgestuurd naar burgemeester en wethouders van de gemeente Roerdalen. Deze brief is geregistreerd onder nummer 201614636.

De aanvrager is op 9 november 2016 per e-mail (geregistreerd onder nummer 201614813) op de hoogte gesteld van het feit dat de aanvraag op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) nog onvoldoende gegevens of bescheiden bevat om deze in behandeling te kunnen nemen. De aanvrager is in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of bescheiden binnen 4 weken aan de aanvraag toe te voegen. De termijn voor behandeling van de aanvraag is zolang krachtens artikel 4:15 van de Awb opgeschort. De ontbrekende gegevens zijn op 9 november 2016 bij het waterschap ontvangen en geregistreerd onder nummer 201614816. Daarmee vindt er geen opschorting van de procedure plaats.

Op de voorbereiding van deze beschikking tot het verlenen van een vergunning is conform paragraaf 1.4 van de Beleidsregels vergunningverlening Waterschap Roer en Overmaas de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) van toepassing: *het maken of wijzigen van een waterstuwend werk in een primair water of inundatiegebied*.

Echter, gezien het tijdelijke karakter van de aangevraagde werken en werkzaamheden in de primaire watergang, heeft de voorbereiding van deze vergunning plaatsgevonden conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Paragraaf 1.4 van de Beleidsregels Waterschap Roer en Overmaas (2014) biedt hiervoor de grondslag.

8.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van het

Waterschap Roer en Overmaas, postbus 185, 6130 AD Sittard.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bv: de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het Waterschap Roer en Overmaas, postbus 185, 6130 AD Sittard. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar info@overmaas.nl.

9. Mededelingen

Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan gemeente Roerdalen, postbus 6099, 6077 ZH Sint Odiliënberg.

10. Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2016.0271:

Bijlage 1 Locatietekening bij besluit 2016.0271

