

Uw brief van : 18 oktober 2016
Uw kenmerk :
Zaaknummer : WBD16-03247
Ons kenmerk : 16UTP05281
Barcode : 
Behandeld door : mevrouw S. Peeters
Doorkiesnummer : 076 564 13 40
Datum : 2 december 2016
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning

Geachte heer

Hierbij delen wij u mede, dat de vergunning voor het innemen van een ligplaats aan een bestaande steiger in een categorie A oppervlaktewaterlichaam in de haven Terheijden nabij de Bastion te Terheijden, op uw verzoek met één jaar is verlengd tot en met 31 december 2017.

./ De vergunning is bijgevoegd.

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het innemen van de ligplaats, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

Bij het innemen van de ligplaats is eigendom van het waterschap betrokken. Daarom dient u ervoor zorg te dragen dat het gebruik van dit eigendom middels een privaatrechtelijke overeenkomst is geregeld. Hiertoe kunt u contact opnemen met de afdeling juridische zaken en vastgoed van waterschap Brabantse Delta, contactpersoon mevrouw J. Bos, j.bos@brabantsedelta.nl. Volledigheidshalve merken wij op dat het waterschap in deze situatie een jaarlijkse huurvergoeding in rekening brengt.

Net zoals bij de oorspronkelijke vergunning is vermeld willen wij u erop wijzen dat het waterschap heeft uitgezocht of voor de steiger/ het ponton in het verleden een vergunning is verleend. Het waterschap heeft voor de steiger / het ponton geen verleende vergunning gevonden. Ook bij de gemeente Drimmelen is geen vergunning afgegeven, slechts schriftelijk toestemming verleend, destijds aan rondvaartbedrijf De Durme.

Het waterschap en de gemeente Drimmelen zijn niet voornemens de steiger/ het ponton weg te halen zolang de ligplaatsvergunning (besluit nummer 14UT001510 en zijn verlenging) van het waterschap van kracht is in 2017. Wij wijzen u erop dat dit los staat van het bestemmingsplan van de gemeente Drimmelen.

Als het geldende bestemmingsplan wijzigt is het wellicht mogelijk dat er geen gebruik gemaakt mag worden van de steiger/ het ponton op grond van de regelgeving van de gemeente Drimmelen. Daarom is het ook belangrijk dat er een goede afstemming is tussen u, de gemeente Drimmelen en waterschap Brabantse Delta. Tot slot wijzen we u er nog op dat de ligplaatsvergunning bij het waterschap elk jaar opnieuw moet worden aangevraagd vóór 31 december.

Bekendmaking besluit

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Mededelingenblad

./ Tot slot willen wij u attenderen op het mededelingenblad dat bij het besluit is gevoegd. Hier vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning
 - mededelingenblad
 - gewaarmerkte tekeningen

Kopie aan:

Nummer: 16UTP05281

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 18 oktober 2016 ingekomen op 18 oktober 2016 met ons kenmerk WBD15-01041;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater;
- de richtlijnen vaarwegen 2011 van Rijkswaterstaat.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het met één jaar verlengen van de geldigheidsduur van de verleende vergunning met kenmerk 15UTP01333 voor het innemen van een ligplaats aan een bestaande steiger in een categorie A oppervlaktewaterlichaam in de haven Terheijden nabij de Bastion te Terheijden;
 2. het oorspronkelijke besluit is verleend op 12 februari 2014;
- toetsing aan de waterwet*
3. het verzoek is getoetst aan artikel 2.1 van de Waterwet waarin de algemene doelstellingen zijn benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
 - voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
 - bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
 - vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen;
 4. deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening;
 5. een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer niet verenigbaar zijn en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
 6. de doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functie vervulling door watersystemen;
 7. de uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, in de Algemene en Beleidsregels Keur waterschap Brabantse Delta 2015 en in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet;
 8. de vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer;
- toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater*
9. op 1 maart 2015 zijn de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 (hierna: de Keur), Algemene regels waterschap Brabantse Delta en de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater in werking getreden;
 10. volgens artikel 3.1 lid 1 van de Keur is het verboden om zonder vergunning gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of ondersteunende kunstwerken door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven;
 11. op grond van artikel 5.1 lid 1 van de Keur wordt een vergunning die is verleend vóór de inwerkingtreding van deze Keur geacht ingevolge deze Keur te zijn verleend;
 12. de vergunning van 1 december 2015 met kenmerk 15UTP01333 dient derhalve als een vergunning op basis van de Keur te worden beschouwd;

13. de aanvraag tot verlenging van de geldigheidsduur van de vergunning met kenmerk 15UTP01333 van 1 december 2015 is derhalve getoetst aan beleidsregel 3 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater;

14. het doel van beleidsregel 3 is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van werken en objecten in de watergang en de beschermingszone gaat het er met name om dat er voldoende ruimte overblijft voor doelmatig onderhoud aan de wateren en dat de stabiliteit van de oever wordt gewaarborgd;

innemen ligplaats

15. de locatie waarop het verzoek betrekking heeft is voorheen gebruikt voor het afmeren van een rondvaartboot en als passantenligplaats;
16. het pleziervaartuijg "Ebenhaezer", met een lengte van 13,00 meter en een breedte van 4,00 meter, ligt afgemeerd aan deze bestaande steiger;
17. de bestaande steiger/ligplaats is thans in eigendom van de aanvrager en ligt in de Haven van Terheijden nabij de aansluiting op de rivier de Mark en Dintel, op een perceel in eigendom van het waterschap;
18. het categorie A oppervlaktewaterlichaam (haven Terheijden) wordt alleen benut voor de recreatievaart;
19. een ligplaats/aanlegplaats wordt niet toegestaan indien deze een belemmering vormt voor het onderhoud of de aan-, afvoer of berging van water;
20. het uitgangspunt is, dat in beginsel aan beide zijden van het oppervlaktewaterlichaam een ligplaats/aanlegplaats kan worden aangelegd;
21. er moet een minimale doorvaarbreedte gewaarborgd zijn van 3,50 meter;
22. het uitzicht van de uitvarende (plezier)vaartuigen moet aan weerszijden voldoende gewaarborgd zijn;
23. er mag geen hinder voor het scheepvaartverkeer optreden;
24. in de haven van Terheijden zijn alle ligplaatsen/aanlegplaatsen aan de westzijde van de haven gesitueerd;
25. de bestaande steiger waaraan het pleziervaartuijg "Ebenhaezer" wordt afgemeerd ligt in het verlengde van deze ligplaatsen/aanlegplaatsen;
26. hierdoor is de vaarroute met een minimale doorvaarbreedte van 3,50 meter gewaarborgd;
27. volgens richtlijnen vaarwegen 2011 van Rijkswaterstaat (paragraaf 3.8 splitsingspunten) moet een vrije uitzichtdriehoek aanwezig zijn;
28. in deze situatie wordt hieraan voldaan en is het uitzicht aan weerszijden gewaarborgd;
29. er zijn na het verlenen van de vergunning met kenmerk 15UTP01333 (verleend op 1 december 2015) géén tussentijdse wijzigingen opgetreden in aard en omstandigheden;
30. tegen het met één jaar verlengen van de geldigheidsduur bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 3.1; artikel 5.1 lid 1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, voor:

- * het innemen van een ligplaats aan een bestaande steiger gelegen in een categorie a oppervlaktewaterlichaam (OWL50077) in de Haven van Terheijden;

nabij de Bastion te Terheijden in de gemeente Drimmelen, een en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2 De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende
./ gewaarmerkte tekeningen zoals vermeld in de bijzondere voorschriften.

2. Toezicht

- 2.1 Gedurende de uitvoering van het werk/de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk/de activiteit aanwezig.

3. Onderhoud

- 3.1 De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

4. Wijzigingen

- 4.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en), overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

5. Calamiteiten

- 5.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

6. Vervallenverklaring en intrekking

- 6.1 De vergunning is geldig van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017.
- 6.2 Bij het vervallen van de vergunning wegens het verstrijken van de termijn of bij intrekking van de vergunning door het waterschap, is de vergunninghouder verplicht, op eerste aanschrijving van het dagelijks bestuur en binnen de daarbij te stellen termijn, de krachtens deze vergunning aanwezige werken op te ruimen en alles in de vorige of in een door of vanwege het dagelijks bestuur nader overeengekomen toestand te brengen.
- 6.3 Deze vergunning is niet overdraagbaar op rechtverkrijgende.

7. Verlengen vergunning

- 7.1 Indien u na 31 december 2016 van deze vergunning gebruik wilt blijven maken, kunt u een verzoek indienen om de vergunning te verlengen.
- 7.2 Een verzoek tot verlenging dient schriftelijk bij het waterschap te worden ingediend tenminste 8 weken vóór de datum waarop de vergunning verloopt.
- 7.3 Een vergunning kan worden verlengd met ten hoogste 1 jaar.

II Bijzondere voorschriften

8. Algemeen

- 8.1 Bij deze vergunning horen de gewaarmerkte tekeningen met nummers WBD16-03247 –A en WBD16-03247-B.

9. Afmeren van een pleziervaartuig aan de aanlegsteiger in de haven van Terheijden

- 9.1 Het pleziervaartuig "Ebenhaezer" ligt in het categorie a oppervlaktewaterlichaam (leggercode OWL50077) ter hoogte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Terheijden, sectie G, nummer 4158 en is stroomafwaarts gezien aan de rechteroever bevestigd, zoals is aangegeven op de hierbij gevoegde en gewaarmerkte tekening met nummer WBD16-03247-B.
- 9.2 Het pleziervaartuig moet op deugdelijke wijze bevestigd worden aan de afmeerconstructie, zodat geen schade wordt toegebracht aan talud en oever en het machinale onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam niet wordt belemmerd.
- 9.3 Het pleziervaartuig moet in de lengterichting ligplaats nemen aan het bestaande steiger. Aan de buitenzijde van het pleziervaartuig is het verboden om een vaartuig, vlot of ander drijvend voorwerp af te meren.
- 9.4 De vergunninghouder moet de afmeerconstructie in goede staat onderhouden.
- 9.5 Indien uit waterstaatkundige overwegingen aanpassing aan de afmeerconstructie noodzakelijk blijkt, moet deze door en voor rekening van de vergunninghouder worden uitgevoerd, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.
- 9.6 Indien door de ligging of het gebruik van het pleziervaartuig beschadiging aan het talud en/of de oever wordt veroorzaakt, moet deze door de vergunninghouder worden hersteld.
- 9.7 Het pleziervaartuig moet zodanig zijn bevestigd dat het met een stijging van de waterstand mee kan bewegen.
- 9.8 Het pleziervaartuig dient te zijn uitgerust met een goed werkende motor en dient te allen tijde zelfstandig te kunnen varen.

- 9.9 Het dagelijks bestuur behoudt zich het recht voor om de vergunninghouder op eerste aanzegging of bij openbare bekendmaking te gelasten om het pleziervaartuig uit het oppervlaktewaterlichaam te verwijderen/verplaatsen indien dit in het kader van het waterbeheer gewenst is. De vergunninghouder moet hieraan met onmiddellijke ingang gehoor geven. Het pleziervaartuig mag weer in het oppervlaktewaterlichaam worden gelegd, zodra het dagelijks bestuur dit toestaat.
- 9.10 De vergunninghouder moet het oppervlaktewater ter plaatse van het afgemeerde recreatieschip vrij houden van waterplanten, (drijf)vuil e.d.

Breda, 2 december 2016
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Een kopie van deze vergunning is verzonden aan:

- Gemeente Drimmelen, afdeling Grondgebied, Postbus19, 4920 AA te Made.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.