

Dit document is een bijlage bij het toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 19km, eerste lid, van de Nb-wet 1998.

Bijlage bij besluit, Vergunningaanvraag

- ▶ Kenmerken
- ▶ Emissie
- ▶ Depositie natuurgebieden
- ▶ Depositie habitattypen

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.

AERIUS REGISTER

Contact

Rechtspersoon	Inrichtingslocatie
Veldhuizen	Buzerseweg 11, 6741LN Lunteren

Activiteit

Omschrijving	AERIUS kenmerk	Bevoegd gezag
Veldhuizen	RU1Qgx5wbZEg	Provincie Gelderland
Datum berekening	Rekenjaar	
08 november 2016, 08:23	2016	
Sector	Deelsector	
Landbouw	Stalemissies	

Totale emissie

	Situatie 1	Situatie 2	Vershil
NOx	-	-	-
NH3	5.885,20 kg/j	5.885,12 kg/j	-0,08 kg/j

Depositie


Hectare met
hoogste project-
verschil (mol/ha/j)

Natuurgebied		Provincie
Veluwe		Gelderland
Situatie 1	Situatie 2	Vershil
0,28	0,33	+ 0,05


Toelichting

NVT

Locatie
Situatie 1




Emissie
(per bron)
Situatie 1



Naam **Stal C**
Locatie (X,Y) **168616, 458391**
Uitstoothoogte **4,0 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH3 **2.704,00 kg/j**


Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	G 1.100	overig huisvestingssystemen (Eenden; ouderdieren van vleeseenden tot 24 maanden) (Overig)	8.450	NH3	0,320	2.704,00 kg/j




Naam **Stal D**
Locatie (X,Y) **168549, 458380**
Uitstoothoogte **1,5 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH3 **3.181,20 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 1.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar) (Overig)	198	NH3	13,000	2.574,00 kg/j
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar) (Overig)	138	NH3	4,400	607,20 kg/j

Locatie
Situatie 2




Emissie
(per bron)
Situatie 2



Naam **Stal C**
Locatie (X,Y) **168616, 458391**
Uitstoothoogte **2,0 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH3 **2.704,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	G 1.100	overig huisvestingssystemen (Eenden; ouderdieren van vleeseenden tot 24 maanden) (Overig)	8.450	NH3	0,320	2.704,00 kg/j



Naam **Stal D**
Locatie (X,Y) **168549, 458380**
Uitstoothoogte **9,5 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH3 **3.181,12 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	G 1.100	overig huisvestingssystemen (Eenden; ouderdieren van vleeseenden tot 24 maanden) (Overig)	9.941	NH3	0,320	3.181,12 kg/j

Algemene
depositie-
gegevens
PAS-
gebieden
(rekenjaar 2016)

Natuurgebied	Beschermingsregime	Hoogste achtergronddepositie (mol/ha/j)	Hoogste depositie Situatie 2 (mol/ha/j)	Overschrijding KDW
Veluwe	Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn, Beschermd natuurgebied	7.256,48	2,52	●
Binnenveld	Habitatrichtlijn, Beschermd natuurgebied	1.925,13	0,34	●
Rijntakken	Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn, Beschermd natuurgebied	2.560,72	0,36	●
Kolland & Overlangbroek	Habitatrichtlijn	2.791,33	0,28	●
Landgoederen Brummen	Habitatrichtlijn	2.561,20	0,14	●
Oostelijke Vechtplassen	Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn, Beschermd natuurgebied	2.701,78	0,09	●
Lingegebied & Diefdijk- Zuid	Habitatrichtlijn, Beschermd natuurgebied	2.966,92	0,09	●
Boetelerveld	Habitatrichtlijn	2.746,41	0,08	●
Naardermeer	Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn	2.736,50	0,09	●
Sallandse Heuvelrug	Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn	3.885,67	0,08	●
De Wieden	Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn	2.228,38	0,06	●
Vecht- en Beneden- Reggegebied	Habitatrichtlijn, Beschermd natuurgebied	2.568,37	0,06	●
Veldhuizen				



Natuurgebied	Beschermingsregime	Hoogste achtergronddepositie (mol/ha/j)	Hoogste depositie Situatie 2 (mol/ha/j)	Overschrijding KDW
Borkeld	Habitatrichtlijn	2.712,81	0,06	●
Zouweboezem	Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn	3.344,85	0,07	●
Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht	Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn, Beschermd natuurgebied	1.972,28	>0,05	●

 Geen overschrijding*

 Wel overschrijding

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

Depositie
natuur-
gebieden



Hoogste projectverschil (Veluwe)



Hoogste projectverschil per
natuurgebied

- Habitatrichtlijn
- Vogelrichtlijn
- Beschermd natuurgebied
- Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn
- Habitatrichtlijn, Beschermd natuurgebied
- Vogelrichtlijn, Beschermd natuurgebied
- Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn, Beschermd natuurgebied

Depositie PAS-
gebieden

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Situatie 2 Hoogste depositie (mol/ha/j)	Overschrij- ding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Veluwe	0,28	0,33	+ 0,05	2,52	●	0,00	✓
Binnenveld	0,21	0,22	+ 0,01	0,34	●	0,00	✓
Rijntakken	0,19	0,20	+ 0,01	0,36	●	0,00	✓
Kolland & Overlangbroek	0,20	0,20	+ 0,01	0,28	●	0,00	✓
Landgoederen Brummen	0,13	0,14	+ 0,01	0,14	●	0,00	✓
Oostelijke Vechtplassen	0,08	0,08	+ 0,01	0,09	●	0,00	✓
Lingegebied & Diefdijk-Zuid	0,06	0,06	+ 0,00	0,09	●	0,00	✓
Boetelerveld	0,07	0,07	+ 0,00	0,08	●	0,00	✓
Naardermeer	0,07	0,08	+ 0,00	0,09	●	0,00	✓
Sallandse Heuvelrug	0,07	0,07	+ 0,00	0,08	●	0,00	✓
De Wieden	0,06	0,06	+ 0,00	0,06	●	0,00	✓
Vecht- en Beneden- Reggegebied	>0,05	0,06	+ 0,00	0,06	●	0,00	✓
Borkeld	>0,05	0,06	+ 0,00	0,06	●	0,00	✓
Zouweboezem	0,07	0,07	+ 0,00	0,07	●	0,00	✓
Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht	>0,05	>0,05	+ 0,00	>0,05	●	0,00	✓

- ☐ Geen overschrijding*
- ☒ Wel overschrijding
- ☒ Ontwikkelingsruimte beschikbaar**
- ☒ Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar
- ☒ Voor het desbetreffende gebied vind er geen relevante depositie plaats op OR-relevante hexagonen. Het concept wel of niet ontwikkelingsruimte beschikbaar (groen vinkje of rood kruis) is dus niet van toepassing

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

** Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet is vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Depositie per
habitattype Veluwe

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil			
H9120 Beuken-eikenbossen met hult	0,28	0,33	+ 0,05	●	0,00	✓
H4030 Droge heiden	0,23	0,27	+ 0,04	●	0,00	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,64	0,68	+ 0,04	●	0,00	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,53	0,56	+ 0,04	●	0,00	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,44	0,47	+ 0,03	●	0,00	✓
ZGH9190 Oude eikenbossen	0,74	0,76	+ 0,02	●	0,00	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,68	0,70	+ 0,02	●	0,00	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	1,06	1,08	+ 0,02	●	0,00	✓
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,47	0,49	+ 0,02	●	0,00	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,69	0,71	+ 0,02	●	0,00	✓
H3160 Zure vennen	0,67	0,69	+ 0,02	●	0,00	✓
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hult	0,55	0,56	+ 0,02	●	0,00	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,51	0,53	+ 0,02	●	0,00	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,52	0,53	+ 0,02	●	0,00	✓

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,47	0,49	+ 0,02	●	0,00	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,43	0,45	+ 0,02	●	0,00	✓
ZGH4030 Droge heiden	0,25	0,27	+ 0,02	●	0,00	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,40	0,41	+ 0,01	●	0,00	✓
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,29	0,30	+ 0,01	●	0,00	✓
H7230 Kalkmoerassen	0,29	0,30	+ 0,01	●	0,00	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,11	0,12	+ 0,01	●	0,00	✓

Binnenveld

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,22	0,23	+ 0,01	●	0,00	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,21	0,22	+ 0,01	●	0,00	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,22	0,23	+ 0,01	●	0,00	✓

Rijntakken

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H91Fo Droge hardhoutooibossen	0,19	0,20	+ 0,01	●	0,00	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	0,19	0,20	+ 0,01	●	0,00	✓
H91EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,10	0,11	+ 0,01	●	0,00	✓
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,10	0,10	+ 0,01	●	0,00	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,13	0,13	+ 0,00	●	0,00	✓
ZGH91Fo Droge hardhoutooibossen	0,07	0,07	+ 0,00	○	0,00	✗
H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	0,07	0,07	+ 0,00	●	0,00	✓
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	>0,05	0,06	+ 0,00	○	0,00	✗
ZGH91EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	>0,05	0,06	+ 0,00	○	0,00	✗

Kolland & Overlangbroek

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,20	0,20	+ 0,01	●	0,00	✓

Landgoederen Brummen

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H6410 Blauwgraslanden	0,13	0,14	+ 0,01	●	0,00	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,10	0,11	+ 0,01	●	0,00	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,12	0,13	+ 0,01	●	0,00	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,11	0,11	+ 0,01	●	0,00	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,12	0,13	+ 0,01	●	0,00	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,11	0,12	+ 0,01	●	0,00	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,10	0,11	+ 0,01	●	0,00	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,09	0,09	+ 0,00	●	0,00	✓

Oostelijke Vechtplassen

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,08	0,08	+ 0,01	●	0,00	✓
H9999:95 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140)	0,08	0,08	+ 0,01	●	0,00	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,08	0,08	+ 0,01	●	0,00	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,07	0,08	+ 0,01	●	0,00	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,09	0,09	+ 0,00	●	0,00	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,07	0,07	+ 0,00	●	0,00	✓
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,07	0,07	+ 0,00	●	0,00	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,06	0,06	+ 0,00	●	0,00	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,05	>0,05	+ 0,00	●	0,00	✓

Lingegebied & Diefdijk-Zuid

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H9999:70 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7230)	0,06	0,06	+ 0,00	●	0,00	✓
H91EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,06	0,06	+ 0,00	●	0,00	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,06	0,06	+ 0,00	●	0,00	✓

Boetelerveld

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,07	0,07	+ 0,00	●	0,00	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,07	0,07	+ 0,00	●	0,00	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,07	0,07	+ 0,00	●	0,00	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,06	0,07	+ 0,00	●	0,00	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,06	0,07	+ 0,00	●	0,00	✓
H6410 Blauwgraslanden	>0,05	0,06	+ 0,00	●	0,00	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	>0,05	>0,05	+ 0,00	●	0,00	✓

Naardermeer

Habitatype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H91Do Hoogveenbossen	0,07	0,08	+ 0,00	●	0,00	✓
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,08	0,08	+ 0,00	●	0,00	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,07	0,07	+ 0,00	●	0,00	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,07	0,07	+ 0,00	●	0,00	✓
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,08	0,08	+ 0,00	○	0,00	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,07	0,07	+ 0,00	●	0,00	✓
H9999:94 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140)	0,06	0,07	+ 0,00	●	0,00	✓
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,06	0,07	+ 0,00	○	0,00	✓
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	>0,05	>0,05	+ 0,00	●	0,00	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,05	>0,05	+ 0,00	●	0,00	✓

Sallandse Heuvelrug

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H4030 Droge heiden	0,07	0,07	+ 0,00	●	0,00	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,07	0,07	+ 0,00	●	0,00	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,06	0,07	+ 0,00	●	0,00	✓
H9999:42 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3160, H6230)	0,06	0,07	+ 0,00	●	0,00	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,06	0,06	+ 0,00	●	0,00	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,06	0,06	+ 0,00	●	0,00	✓
H3160 Zure vennen	0,05	>0,05	+ 0,00	●	0,00	✓

De Wieden

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,06	0,06	+ 0,00	●	0,00	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,06	0,06	+ 0,00	●	0,00	✓
H9999:35 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140)	0,06	0,06	+ 0,00	●	0,00	✓
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,05	>0,05	+ 0,00	○	0,00	✓
H91Do Hoogveenbossen	>0,05	0,06	+ 0,00	●	0,00	✓
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	>0,05	>0,05	+ 0,00	○	0,00	✗
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,05	>0,05	+ 0,00	●	0,00	✓
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,05	>0,05	+ 0,00	●	0,00	✓

Vecht- en Beneden-Reggegebied

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H5130 Jeneverbesstruwelen	>0,05	0,06	+ 0,00	●	0,00	✓
H4030 Droge heiden	>0,05	0,06	+ 0,00	●	0,00	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,05	>0,05	+ 0,00	●	0,00	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	>0,05	0,06	+ 0,00	●	0,00	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,05	>0,05	+ 0,00	●	0,00	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,05	>0,05	+ 0,00	●	0,00	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,05	>0,05	+ 0,00	●	0,00	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,05	>0,05	+ 0,00	●	0,00	✓

Borkeld

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	>0,05	0,06	+ 0,00	●	0,00	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,05	>0,05	+ 0,00	●	0,00	✓

Zouweboezem

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat	0,07	0,07	+ 0,00	●	0,00	✓
Lg03 Zwakgebufferde sloot	>0,05	0,06	+ 0,00	●	0,00	✓

Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht

Habitattype	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)			Overschrijding KDW	Ontwikkelingsruimte	
	Situatie 1	Situatie 2	Verschil		max. benodigd (mol/ha/j)	beschikbaar?
H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	>0,05	>0,05	+ 0,00	●	0,00	✓

○ Geen overschrijding*

● Wel overschrijding

✓ Ontwikkelingsruimte beschikbaar**

✗ Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

⊘ Voor het desbetreffende gebied vind er geen relevante depositie plaats op OR-relevante hexagonen. Het concept wel of niet ontwikkelingsruimte beschikbaar (groen vinkje of rood kruis) is dus niet van toepassing


* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

** Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet is vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Depositie
buitenland

Duitsland

Natuurgebied	Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j)		
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil
Vogelschutzgebiet 'Unterer Niederrhein'	0,08	0,08	+ 0,00
NSG Salmorth, nur Teilfläche	>0,05	>0,05	+ 0,00



Disclaimer

De initiatiefnemer is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de projectinvoer en de aanvraag wordt getoetst door het bevoegd gezag. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2015.1_20161101_e96704b153

Database versie 2015.1_20160514_goad58c36e

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg>