

OMGEVINGSVERGUNNING (Wabo)

---

Hengelo (Gld) datum: 12 december 2016

nr. 2016EACE0072

---

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp

Wij hebben op 1 december 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor de restauratie van de brug bij de Kasteel Hackfort, Baakseweg 8 in Vorden. Kadastraal bekend: gemeente Vorden, sectie N, nummer 6.

De aanvraag is bij de gemeente Bronckhorst geregistreerd onder nummer 2216-2256, in het OLO geregistreerd onder aanvraagnummer 2682045.

Concreet wordt verzocht om:

- een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder f (beschermd monument)

Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- De omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteit:

Monumenten (artikel 2.1 lid 1 onder f Wabo), voor de restauratie van de gemetselde boogbrug.

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de volgende stukken die digitaal zijn ingediend bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning via het omgevingsloket online:

- o Publiceerbareaanvraag.pdf 2682045\_1480579767966
  - o Restauratieplan16108\_29-11-2016.pdf
  - o Stempelplan-formelen brug Hackfort U-01.pdf
  - o Nieuwe toestand brug Hackfort U-04.pdf
  - o Maatvoering natuursteen brug Hackfort U-03.pdf
  - o Bestaande toestand brug Hackfort U-02.pdf
  - o Berekening Renovatie brug kasteel Hackfort Vorden15-115 \_30112015.pdf
- Aan de vergunning voorschriften te verbinden die zijn opgenomen onder het hoofdstuk voorschriften.

Namens de Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bronckhorst.



Petra G.M. van Oosterbosch  
directeur Omgevingsdienst Achterhoek

## VOORSCHRIFTEN

### **Algemeen**

1. Alle te vervangen onderdelen of constructies dienen overeenkomstig bestaande, historisch juiste vormgeving en detaillering te worden uitgevoerd.
2. Alle te vervangen onderdelen of constructies dienen met behulp van bestaande, historisch juiste materialen en technieken te worden vervaardigd en afgewerkt.
3. Alle bij de uitvoering betrokken partijen aannemers en onderaannemers, dienen, voordat met de werkzaamheden een aanvang wordt gemaakt, van deze uitvoeringsvoorschriften op de hoogte te worden gebracht.
4. Het verdient aanbeveling bij de aanwezigheid van waardevolle muurplanten, vleermuizen en/of kerkuilen contact op te nemen met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te Deventer.

### **Metselwerk, voegwerk en pleisterwerk**

5. Gevelreiniging is niet toegestaan. Onder gevelreiniging wordt onder meer verstaan: stralen met grit, zand en water en het reinigen met behulp van chemische middelen.
6. Het hydrofoberen en impregneren van gevels is niet toegestaan.
7. Het toepassen van steenverstevigers is niet toegestaan.
8. Nieuw voegwerk dient in samenstelling, kleur en uitvoering overeen te komen met het bestaande, historisch juiste, voegwerk.
9. Ter hoogte van het maaiveld dient het voegwerk tot ten minste 30 cm beneden het maaiveld te worden nagezien, hersteld of vernieuwd.
10. De voegen dienen in verband met een goede hechting van de voegspecie zodanig te worden uitgehakt dat de voeg voldoende massa heeft. Als richtlijn kan worden aangehouden een verhouding van voegdikte staat tot voegdiepte is als 1 staat tot 2.
11. Het uithakken van voegen dient uitsluitend met de hand, of indien pneumatisch, met een fijne beitel te geschieden. Het uitslijpen van de voegen is in verband met mogelijke beschadiging van de steen slechts toegestaan met gebruikmaking van een zo klein mogelijke slijptol, voorzien van een afzuiging.
12. Bij uithakken van bestaand voegwerk mogen smalle stootvoegen niet worden verbreed; het zogenaamd ophakken van stootvoegen is niet toegestaan.
13. Het voegwerk moet uitgevoerd worden als bestaand.
14. Er moet gemetseld en gevoegd worden met een NHL 5 kalk, zoals van St Astier of Tubag
15. De toepassing van Trascement dient zo veel mogelijk beperkt worden.

16. Het voegwerk dient afgeschermd te worden ter bescherming tegen zonlicht (verbranding) en neerslag. De verharding dient langzaam te verlopen ten gunste van de kwaliteit van de voeg.
17. Een monster van het nieuwe voegwerk dient voorafgaand aan het integraal uithakken van de gevel( s) ter nadere goedkeuring worden voorgelegd aan de Adviseur Erfgoed van de Omgevingsdienst Achterhoek.
18. Ouden scheuren mogen niet verlijmd worden, maar dienen met een hierop afgestemde reparatiemortel geïnjecteerd en of gevuld te worden.

### **Natuursteen**

19. Het toe te passen natuursteen dient op ambachtelijke wijze door middel van hakken, frijnen e.d. te zijn verwerkt.
20. De te vervangen natuursteenonderdelen of -constructies dienen overeenkomstig bestaande, historisch juiste detaillering te worden uitgevoerd. Vervangen onderdelen dienen ter controle te worden bewaard.
21. Natuursteenreiniging is niet toegestaan.
22. Het impregneren en toepassen van steenverstevigingsmiddelen ten behoeve van gevels, gevelelementen en ornamenten is niet toegestaan.
23. Proefstukken van het herstel aan het natuursteen (inboetwerk) dient voorafgaand aan de werkzaamheden ter nadere goedkeuring worden voorgelegd aan de Adviseur Erfgoed van de Omgevingsdienst Achterhoek.

### **Inhoudelijke overwegingen**

#### Toetsing

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.7 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De aanvraag is getoetst aan de relevante artikelen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht.

#### Monumentale aspecten

De geïntegreerde commissie welstand en monumenten heeft het bouwplan in de vergadering van 6 december 2016 besproken.

Het restauratieproject omvat restauratie van de gemetselde boogbrug, herstel van het natuursteen en het leuningwerk.

De voorgenomen werkzaamheden ten behoeve van de instandhouding van dit voor de gemeente Bronckhorst bijzondere monument voegen zich binnen de aanwezige monumentale waarden en voldoen aan het monumententoetsingskader.

De commissie heeft waardering voor het zorgvuldig uitgewerkte plan en adviseert de gevraagde vergunning voor de activiteit monumenten te verlenen.

Het betreft hier een ingreep waarover niet wordt geadviseerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

#### Leges

Met betrekking tot de aanvraag voor de omgevingsvergunning zijn de verschuldigde leges afhankelijk van de activiteit. In de legesverordening is het tarief vastgesteld op nul euro.

### Bezwaar en voorlopige voorziening

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u hiertegen schriftelijk bezwaar maken. Ook kunt u een voorlopige voorziening indienen.

#### **Bezwaar**

Als u het niet eens bent met ons besluit, dan kunt u hiertegen schriftelijk bezwaar maken. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze zes weken gaan in, één dag na het versturen van dit besluit. Uw bezwaarschrift stuurt u naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst, Postbus Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld).

Wat moet er altijd in uw bezwaarschrift staan?

- uw naam en adres;
- de datum waarop u uw bezwaarschrift verstuurt;
- het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- de reden waarom u bezwaar maakt.

Let erop dat u een handtekening onder uw bezwaarschrift zet.

Voor ons is het makkelijk als u een kopie van het besluit meestuur.

#### **Voorlopige voorziening**

Als u bezwaar maakt blijft het besluit geldig totdat we over uw bezwaar hebben beslist. Misschien kunt u onze beslissing op uw bezwaarschrift niet afwachten. U kunt dan bij de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening. Dit kan alleen als u al bezwaar heeft gemaakt. U moet dan duidelijk aangeven dat het uitvoeren van dit besluit voor u ernstige gevolgen heeft. De rechter beslist of met de uitvoering van het besluit moet worden gewacht.

U kunt uw verzoek sturen naar de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM in Arnhem. Let erop dat u een kopie van het bezwaarschrift meestuur. Voor dit verzoek moet u griffierecht betalen. U krijgt hierover een brief van de rechtbank.