

Dit document bevat resultaten van een stikstofdepositieberekening met AERIUS Calculator. U dient dit document te gebruiken ter onderbouwing van een vergunningaanvraag in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998.

De resultaten geven de stikstofeffecten van deze activiteit weer voor haar omgeving. Tot de omgeving behoren zowel Natura 2000-gebieden als beschermde natuurmonumenten. Calculator maakt enkel voor de PAS-gebieden inzichtelijk welke stikstofgevoelige habitattypen er voor komen en op welke hiervan een effect is. Op basis hiervan is aangegeven voor hoeveel hectares ontwikkelingsruimte benodigd is.

De berekening op basis van stikstofemissies gaat uit van de componenten ammoniak ( $\text{NH}_3$ ) en stikstofoxide ( $\text{NO}_x$ ), of één van beide. Hiermee is de depositie van de activiteit berekend en uitgewerkt.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? Importeer de pdf dan in de Calculator.

## Berekening feitelijk

- Kenmerken
- Emissie
- Depositie natuurgebieden
- Depositie habitattypen

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via: [www.aerius.nl](http://www.aerius.nl).

# AERIUS CALCULATOR

## Contact

| Rechtspersoon        | Inrichtingslocatie        |
|----------------------|---------------------------|
| Vof Harmsen-Menkveld | Tolweg 1, 7255 LG Hengelo |

## Activiteit

| Omschrijving           | AERIUS kenmerk |
|------------------------|----------------|
| verschilberekening     | 2F2aKuXnGP     |
| Datum berekening       | Rekenjaar      |
| 15 oktober 2015, 16:39 | 2015           |

## Totale emissie

|                 | Situatie 1    | Situatie 2    | Verschil    |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| NOx             | -             | -             | -           |
| NH <sub>3</sub> | 2.740,15 kg/j | 3.079,55 kg/j | 339,40 kg/j |

## Depositie

Hectare met  
hoogste project-  
verschil (mol/ha/j)

| Natuurgebied  |            | Provincie  |
|---------------|------------|------------|
| Stelkampsveld |            | Gelderland |
| Situatie 1    | Situatie 2 | Verschil   |
| 0,38          | 0,42       | + 0,05     |


## Toelichting

feitelijke situatie versus beoogde situatie

Locatie  
feitelijk



Emissie  
(per bron)  
feitelijk



Naam  
Locatie (X,Y)  
Uitstoothoogte  
Warmteinhoud  
NH3


Bron 1  
218233, 454427  
1,5 m  
0,0 mw  
491,40 kg/j

| Dier                                                                                | RAV code     | Omschrijving                                                                                                                        | Aantal dieren | Stof | Emissiefactor (kg/dier/j) | Emissie     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------------------|-------------|
|  | D<br>1.3.100 | overige huisvestingssystemen, groepshuisvesting (Varkens; fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg; guste en dragende zeugen) (Overig) | 117           | NH3  | 4,200                     | 491,40 kg/j |




Naam **Bron 2**  
Locatie (X,Y) **218227, 454450**  
Uitstoothoogte **3,7 m**  
Warmteinhoud **0,0 mw**  
NH<sub>3</sub> **348,60 kg/j**

| Dier                                                                              | RAV code     | Omschrijving                                                                                                                  | Aantal dieren | Stof            | Emissiefactor (kg/dier/j) | Emissie     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|-------------|
|  | D<br>1.2.100 | overige huisvestingssystemen (Varkens; fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg; kraamzeugen (incl. biggen tot spenen)) (Overig) | 42            | NH <sub>3</sub> | 8,300                     | 348,60 kg/j |




Naam **Bron 3**  
Locatie (X,Y) **218228, 454462**  
Uitstoothoogte **4,3 m**  
Warmteinhoud **0,0 mw**  
NH<sub>3</sub> **596,85 kg/j**

| Dier                                                                                | RAV code     | Omschrijving                                                                                                           | Aantal dieren | Stof            | Emissiefactor (kg/dier/j) | Emissie     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|-------------|
|  | D<br>1.1.100 | overige huisvestingssystemen (Varkens; fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg; biggenopfok (gespeende biggen)) (Overig) | 865           | NH <sub>3</sub> | 0,690                     | 596,85 kg/j |



Naam **Bron 4**  
Locatie (X,Y) **218239, 454409**  
Uitstoothoogte **1,5 m**  
Warmteinhoud **0,0 mw**  
NH<sub>3</sub> **538,90 kg/j**

| Dier                                                                              | RAV code  | Omschrijving                                                                                                                        | Aantal dieren | Stof            | Emissiefactor (kg/dier/j) | Emissie     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|-------------|
|  | D 1.3.100 | overige huisvestingssystemen, groepshuisvesting (Varkens; fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg; gaste en dragende zeugen) (Overig) | 127           | NH <sub>3</sub> | 4,200                     | 533,40 kg/j |
|  | D 2.100   | overige huisvestingssystemen (Varkens; fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg) (Overig)                                              | 1             | NH <sub>3</sub> | 5,500                     | 5,50 kg/j   |




Naam **Bron 5**  
Locatie (X,Y) **218180, 454450**  
Uitstoothoogte **4,5 m**  
Warmteinhoud **0,0 mw**  
NH<sub>3</sub> **298,80 kg/j**

| Dier                                                                                | RAV code  | Omschrijving                                                                                                                  | Aantal dieren | Stof            | Emissiefactor (kg/dier/j) | Emissie     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|-------------|
|  | D 1.2.100 | overige huisvestingssystemen (Varkens; fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg; kraamzeugen (incl. biggen tot spenen)) (Overig) | 36            | NH <sub>3</sub> | 8,300                     | 298,80 kg/j |



Naam **Bron 6**  
Locatie (X,Y) **218160, 454461**  
Uitstoothoogte **4,0 m**  
Warmteinhoud **0,0 mw**  
NH<sub>3</sub> **165,60 kg/j**

| Dier                                                                              | RAV code  | Omschrijving                                                                                                           | Aantal dieren | Stof            | Emissiefactor (kg/dier/j) | Emissie     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|-------------|
|  | D 1.1.100 | overige huisvestingssystemen (Varkens; fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg; biggenopfok (gespeende biggen)) (Overig) | 240           | NH <sub>3</sub> | 0,690                     | 165,60 kg/j |




Naam **Bron 7**  
Locatie (X,Y) **218233, 454392**  
Uitstoothoogte **4,1 m**  
Warmteinhoud **0,0 mw**  
NH<sub>3</sub> **300,00 kg/j**

| Dier                                                                                | RAV code | Omschrijving                                                                                                                                                                                          | Aantal dieren | Stof            | Emissiefactor (kg/dier/j) | Emissie     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|-------------|
|  | D 3.3.2  | overige huisvestingssystemen scharrel vleesvarkens (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking; scharrel vleesvarkens ) (Overig) | 100           | NH <sub>3</sub> | 3,000                     | 300,00 kg/j |

Locatie  
beoogde



Emissie  
(per bron)  
beoogde



Naam  
Locatie (X,Y)  
Uitstoothoogte  
Warmteinhoud  
NH3


Bron 1  
218233, 454427  
1,5 m  
0,0 mw  
554,40 kg/j

| Dier                                                                                | RAV code     | Omschrijving                                                                                                                        | Aantal dieren | Stof | Emissiefactor (kg/dier/j) | Emissie     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------------------|-------------|
|  | D<br>1.3.100 | overige huisvestingssystemen, groepshuisvesting (Varkens; fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg; guste en dragende zeugen) (Overig) | 132           | NH3  | 4,200                     | 554,40 kg/j |



Naam **Bron 2**  
Locatie (X,Y) **218227, 454450**  
Uitstoothoogte **3,7 m**  
Warmteinhoud **0,0 mw**  
NH<sub>3</sub> **365,20 kg/j**

| Dier                                                                              | RAV code     | Omschrijving                                                                                                                  | Aantal dieren | Stof            | Emissiefactor (kg/dier/j) | Emissie     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|-------------|
|  | D<br>1.2.100 | overige huisvestingssystemen (Varkens; fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg; kraamzeugen (incl. biggen tot spenen)) (Overig) | 44            | NH <sub>3</sub> | 8,300                     | 365,20 kg/j |




Naam **Bron 3**  
Locatie (X,Y) **218228, 454462**  
Uitstoothoogte **4,3 m**  
Warmteinhoud **0,0 mw**  
NH<sub>3</sub> **596,85 kg/j**

| Dier                                                                                | RAV code     | Omschrijving                                                                                                           | Aantal dieren | Stof            | Emissiefactor (kg/dier/j) | Emissie     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|-------------|
|  | D<br>1.1.100 | overige huisvestingssystemen (Varkens; fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg; biggenopfok (gespeende biggen)) (Overig) | 865           | NH <sub>3</sub> | 0,690                     | 596,85 kg/j |



Naam **Bron 4**  
Locatie (X,Y) **218239, 454409**  
Uitstoothoogte **1,5 m**  
Warmteinhoud **0,0 mw**  
NH<sub>3</sub> **574,90 kg/j**

| Dier                                                                                | RAV code  | Omschrijving                                                                                                                                             | Aantal dieren | Stof            | Emissiefactor (kg/dier/j) | Emissie     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|-------------|
|    | D 1.3.100 | overige huisvestingssystemen, groepshuisvesting (Varkens; fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg; gaste en dragende zeugen) (Overig)                      | 127           | NH <sub>3</sub> | 4,200                     | 533,40 kg/j |
|    | D 2.100   | overige huisvestingssystemen (Varkens; fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg) (Overig)                                                                   | 1             | NH <sub>3</sub> | 5,500                     | 5,50 kg/j   |
|  | D 3.100   | overige huisvestingssystemen (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking ) (Overig) | 12            | NH <sub>3</sub> | 3,000                     | 36,00 kg/j  |




Naam **Bron 5**  
Locatie (X,Y) **218180, 454450**  
Uitstoothoogte **4,5 m**  
Warmteinhoud **0,0 mw**  
NH<sub>3</sub> **398,40 kg/j**

| Dier                                                                                | RAV code  | Omschrijving                                                                                                                  | Aantal dieren | Stof            | Emissiefactor (kg/dier/j) | Emissie     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|-------------|
|  | D 1.2.100 | overige huisvestingssystemen (Varkens; fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg; kraamzeugen (incl. biggen tot spenen)) (Overig) | 48            | NH <sub>3</sub> | 8,300                     | 398,40 kg/j |



Naam **Bron 6**  
Locatie (X,Y) **218160, 454461**  
Uitstoothoogte **4,0 m**  
Warmteinhoud **0,0 mw**  
NH<sub>3</sub> **289,80 kg/j**

| Dier                                                                              | RAV code     | Omschrijving                                                                                                           | Aantal dieren | Stof            | Emissiefactor (kg/dier/j) | Emissie     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|-------------|
|  | D<br>1.1.100 | overige huisvestingssystemen (Varkens; fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg; biggenopfok (gespeende biggen)) (Overig) | 420           | NH <sub>3</sub> | 0,690                     | 289,80 kg/j |



Naam **Bron 7**  
Locatie (X,Y) **218233, 454392**  
Uitstoothoogte **4,1 m**  
Warmteinhoud **0,0 mw**  
NH<sub>3</sub> **300,00 kg/j**

| Dier                                                                                | RAV code | Omschrijving                                                                                                                                                                                          | Aantal dieren | Stof            | Emissiefactor (kg/dier/j) | Emissie     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|-------------|
|  | D 3.3.2  | overige huisvestingssystemen scharrel vleesvarkens (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking; scharrel vleesvarkens ) (Overig) | 100           | NH <sub>3</sub> | 3,000                     | 300,00 kg/j |

## Depositie natuur- gebieden



 Hoogste projectverschil  
(Stelkampsveld)

 Hoogste projectverschil per  
natuurgebied

-  Habitatrichtlijn
-  Vogelrichtlijn
-  Beschermd natuurgebied
-  Habitatrichtlijn,  
Vogelrichtlijn
-  Habitatrichtlijn, Beschermd  
natuurgebied
-  Vogelrichtlijn, Beschermd  
natuurgebied
-  Habitatrichtlijn,  
Vogelrichtlijn, Beschermd  
natuurgebied

Depositie PAS-  
gebieden

| Natuurgebied                      | Hectare met hoogste projectverschil<br>(mol/ha/j) |            |         | Hoogste<br>depositie<br>Situatie 2<br>(mol/ha/j) | Overschrij-<br>ding KDW | Ontwikkelings-<br>ruimte<br>beschikbaar |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|------------|---------|--------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
|                                   | Situatie 1                                        | Situatie 2 | Vershil |                                                  |                         |                                         |
| Stelkampsveld                     | 0,38                                              | 0,42       | + 0,05  | 0,42                                             | ●                       | ✓                                       |
| Rijntakken                        | 0,29                                              | 0,32       | + 0,04  | 0,32                                             | ●                       | ✓                                       |
| Landgoederen Brummen              | 0,24                                              | 0,27       | + 0,03  | 0,27                                             | ●                       | ✓                                       |
| Veluwe                            | 0,23                                              | 0,26       | + 0,03  | 0,26                                             | ●                       | ✓                                       |
| Borkeld                           | 0,17                                              | 0,19       | + 0,02  | 0,19                                             | ●                       | ✓                                       |
| Sallandse Heuvelrug               | 0,13                                              | 0,14       | + 0,02  | 0,14                                             | ●                       | ✓                                       |
| Korenburgerveen                   | 0,09                                              | 0,10       | + 0,01  | 0,10                                             | ●                       | ✓                                       |
| Buurserzand &<br>Haaksbergerveen  | 0,09                                              | 0,10       | + 0,01  | 0,10                                             | ●                       | ✓                                       |
| Wierdense Veld                    | 0,06                                              | 0,07       | + 0,01  | 0,07                                             | ●                       | ✓                                       |
| Boetelerveld                      | 0,06                                              | 0,07       | + 0,01  | 0,07                                             | ●                       | ✓                                       |
| Bekendelle                        | 0,06                                              | 0,07       | + 0,01  | 0,07                                             | ●                       | ✓                                       |
| Witte Veen                        | 0,06                                              | 0,07       | + 0,01  | 0,07                                             | ●                       | ✓                                       |
| Lonnekermeer                      | 0,06                                              | 0,07       | + 0,01  | 0,07                                             | ●                       | ✓                                       |
| Willinks Weust                    | 0,05                                              | 0,06       | + 0,01  | 0,06                                             | ●                       | ✓                                       |
| Engbertsdijksvenen                | 0,05                                              | 0,06       | + 0,01  | 0,06                                             | ●                       | ✓                                       |
| Lemselermaten                     | 0,05                                              | >0,05      | + 0,01  | >0,05                                            | ●                       | ✓                                       |
| Wooldse Veen                      | 0,05                                              | >0,05      | + 0,01  | >0,05                                            | ●                       | ✓                                       |
| Vecht- en Beneden-<br>Reggegebied | 0,05                                              | >0,05      | + 0,01  | >0,05                                            | ●                       | ✓                                       |

| Natuurgebied           | Hectare met hoogste projectverschil<br>(mol/ha/j) |            |          | Hoogste<br>depositie<br>Situatie 2<br>(mol/ha/j) | Overschrij-<br>ding KDW                                                             | Ontwikkelings-<br>ruimte<br>beschikbaar                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------|------------|----------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | Situatie 1                                        | Situatie 2 | Verschil |                                                  |                                                                                     |                                                                                     |
| Landgoederen Oldenzaal | 0,04                                              | >0,05      | + 0,01   | >0,05                                            |  |  |

 Geen overschrijding

 Wel overschrijding

 Ontwikkelingsruimte beschikbaar\*

 Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

 In tenminste één hectare is meer dan 60% van de ontwikkelingsruimte uitgegeven

\* Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Depositie per  
habitatype Stelkampsveld

| Habitatype                                                    | Hectare met hoogste projectverschil<br>(mol/ha/j) |            |          | Overschrij-<br>ding KDW | Ontwikkelings-<br>ruimte<br>beschikbaar |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|----------|-------------------------|-----------------------------------------|
|                                                               | Situatie 1                                        | Situatie 2 | Verschil |                         |                                         |
| H4010A Vochtige heiden (hogere<br>zandgronden)                | 0,38                                              | 0,42       | + 0,05   | ●                       | ✓                                       |
| H91EoC Vochtige alluviale bossen<br>(beekbegeleidende bossen) | 0,36                                              | 0,41       | + 0,05   | ●                       | ✓                                       |
| H3130 Zwakgebufferde vennen                                   | 0,36                                              | 0,40       | + 0,04   | ●                       | ✓                                       |
| H4030 Droge heiden                                            | 0,36                                              | 0,40       | + 0,04   | ●                       | ✓                                       |
| H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen                      | 0,34                                              | 0,38       | + 0,04   | ●                       | ✓                                       |
| H6410 Blauwgraslanden                                         | 0,31                                              | 0,35       | + 0,04   | ●                       | ✓                                       |
| H6230vka Heischrale graslanden, vochtig<br>kalkarm            | 0,30                                              | 0,33       | + 0,04   | ●                       | ✓                                       |
| H7230 Kalkmoerassen                                           | 0,27                                              | 0,31       | + 0,03   | ●                       | ✓                                       |

## Rijntakken

| Habitattype                                                                       | Hectare met hoogste projectverschil<br>(mol/ha/j) |            |          | Overschrij-<br>ding KDW | Ontwikkelings-<br>ruimte<br>beschikbaar |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|----------|-------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                   | Situatie 1                                        | Situatie 2 | Verschil |                         |                                         |
| Hg1Fo Droge hardhoutooibossen                                                     | 0,29                                              | 0,32       | + 0,04   | ○                       | ✓                                       |
| Hg1EoA Vochtige alluviale bossen<br>(zachthoutooibossen)                          | 0,26                                              | 0,29       | + 0,03   | ○                       | ✓                                       |
| ZGHg1Fo Droge hardhoutooibossen                                                   | 0,24                                              | 0,27       | + 0,03   | ○                       | -                                       |
| H612o Stroomdalgraslanden                                                         | 0,24                                              | 0,27       | + 0,03   | ●                       | ✓                                       |
| H651oB Glanshaver- en<br>vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)              | 0,23                                              | 0,26       | + 0,03   | ○                       | ✓                                       |
| H651oA Glanshaver- en<br>vossenstaarthooilanden (glanshaver)                      | 0,23                                              | 0,26       | + 0,03   | ●                       | ✓                                       |
| Hg1EoB Vochtige alluviale bossen (essen-<br>iepenbossen)                          | 0,22                                              | 0,25       | + 0,03   | ●                       | ✓                                       |
| H643oC Ruigten en zomen (droge<br>bosranden)                                      | 0,18                                              | 0,20       | + 0,02   | ○                       | ✓                                       |
| H315obaz Meren met krabbenscheer en<br>fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen | 0,16                                              | 0,17       | + 0,02   | ○                       | -                                       |

## Landgoederen Brummen

| Habitattype                                                   | Hectare met hoogste projectverschil<br>(mol/ha/j) |            |          | Overschrij-<br>ding KDW | Ontwikkelings-<br>ruimte<br>beschikbaar |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|----------|-------------------------|-----------------------------------------|
|                                                               | Situatie 1                                        | Situatie 2 | Verschil |                         |                                         |
| H91EoC Vochtige alluviale bossen<br>(beekbegeleidende bossen) | 0,24                                              | 0,27       | + 0,03   | ●                       | ✓                                       |
| H9120 Beuken-eikenbossen met hulst                            | 0,23                                              | 0,26       | + 0,03   | ●                       | ✓                                       |
| H623ovka Heischrale graslanden, vochtig<br>kalkarm            | 0,20                                              | 0,23       | + 0,03   | ●                       | ✓                                       |
| H6410 Blauwgraslanden                                         | 0,17                                              | 0,19       | + 0,02   | ●                       | ✓                                       |
| H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen                      | 0,14                                              | 0,16       | + 0,02   | ●                       | ✓                                       |
| H3130 Zwakgebufferde vennen                                   | 0,13                                              | 0,14       | + 0,02   | ●                       | ✓                                       |
| H4010A Vochtige heiden (hogere<br>zandgronden)                | 0,09                                              | 0,10       | + 0,01   | ●                       | ✓                                       |
| ZGH3130 Zwakgebufferde vennen                                 | >0,05                                             | 0,06       | + 0,01   | ●                       | ✓                                       |

## Veluwe

| Habitattype                                   | Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j) |            |          | Overschrijding KDW | Ontwikkelingsruimte beschikbaar |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|----------|--------------------|---------------------------------|
|                                               | Situatie 1                                     | Situatie 2 | Verschil |                    |                                 |
| Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst            | 0,23                                           | 0,26       | + 0,03   | ●                  | ✓                               |
| Hg190 Oude eikenbossen                        | 0,20                                           | 0,23       | + 0,03   | ●                  | ✓                               |
| H2310 Stuifzandheiden met struikhei           | 0,15                                           | 0,17       | + 0,02   | ●                  | ✓                               |
| H4030 Droge heiden                            | 0,12                                           | 0,14       | + 0,02   | ●                  | ✓                               |
| H2330 Zandverstuivingen                       | 0,10                                           | 0,11       | + 0,01   | ●                  | ✓                               |
| H6230dka Heischrale graslanden, droog kalkarm | 0,09                                           | 0,11       | + 0,01   | ●                  | ✓                               |
| H5130 Jeneverbesstruwelen                     | 0,10                                           | 0,11       | + 0,01   | ●                  | ✓                               |
| H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen      | 0,08                                           | 0,09       | + 0,01   | ●                  | ✓                               |
| ZGHg120 Beuken-eikenbossen met hulst          | 0,07                                           | 0,07       | + 0,01   | ●                  | ✓                               |
| ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei         | 0,06                                           | 0,06       | + 0,01   | ●                  | ✓                               |
| H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)   | >0,05                                          | 0,06       | + 0,01   | ●                  | ✓                               |

## Borkeld

| Habitatype                                         | Hectare met hoogste projectverschil<br>(mol/ha/j) |            |          | Overschrij-<br>ding KDW | Ontwikkelings-<br>ruimte<br>beschikbaar |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|----------|-------------------------|-----------------------------------------|
|                                                    | Situatie 1                                        | Situatie 2 | Verschil |                         |                                         |
| H2310 Stuifzandheiden met struikhei                | 0,17                                              | 0,19       | + 0,02   | ●                       | ✓                                       |
| H5130 Jeneverbesstruwelen                          | 0,14                                              | 0,16       | + 0,02   | ●                       | ✓                                       |
| H4030 Droge heiden                                 | 0,14                                              | 0,16       | + 0,02   | ●                       | ✓                                       |
| H6230vka Heischrale graslanden, vochtig<br>kalkarm | 0,13                                              | 0,15       | + 0,02   | ●                       | ✓                                       |
| H4010A Vochtige heiden (hogere<br>zandgronden)     | 0,11                                              | 0,12       | + 0,01   | ●                       | ✓                                       |
| H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen           | 0,10                                              | 0,11       | + 0,01   | ●                       | ✓                                       |
| H3160 Zure vennen                                  | 0,07                                              | 0,08       | + 0,01   | ●                       | ✓                                       |

## Sallandse Heuvelrug

| Habitatype                                                                                        | Hectare met hoogste projectverschil<br>(mol/ha/j) |            |          | Overschrij-<br>ding KDW | Ontwikkelings-<br>ruimte<br>beschikbaar |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|----------|-------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                   | Situatie 1                                        | Situatie 2 | Verschil |                         |                                         |
| H4030 Droge heiden                                                                                | 0,13                                              | 0,14       | + 0,02   | ●                       | ✓                                       |
| H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm                                                   | 0,09                                              | 0,10       | + 0,01   | ●                       | ✓                                       |
| H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)                                                       | 0,09                                              | 0,10       | + 0,01   | ●                       | ✓                                       |
| H5130 Jeneverbesstruwelen                                                                         | 0,09                                              | 0,10       | + 0,01   | ●                       | ✓                                       |
| H9999:42 Habitatype onbekend/onzekeer KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3160, H6230) | 0,09                                              | 0,10       | + 0,01   | ●                       | ✓                                       |
| H2330 Zandverstuivingen                                                                           | 0,06                                              | 0,07       | + 0,01   | ●                       | ✓                                       |
| H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)                                                          | 0,06                                              | 0,07       | + 0,01   | ●                       | ✓                                       |
| H3160 Zure vennen                                                                                 | 0,06                                              | 0,06       | + 0,01   | ●                       | ✓                                       |

## Korenburgerveen

| Habitattype                                                | Hectare met hoogste projectverschil<br>(mol/ha/j) |            |          | Overschrij-<br>ding KDW | Ontwikkelings-<br>ruimte<br>beschikbaar |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|----------|-------------------------|-----------------------------------------|
|                                                            | Situatie 1                                        | Situatie 2 | Verschil |                         |                                         |
| H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen            | 0,09                                              | 0,10       | + 0,01   | ●                       | ✓                                       |
| H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) | 0,08                                              | 0,10       | + 0,01   | ●                       | ✓                                       |
| H7210 Galigaanmoerassen                                    | 0,08                                              | 0,10       | + 0,01   | ●                       | ✓                                       |
| H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)                 | 0,08                                              | 0,09       | + 0,01   | ●                       | ✓                                       |
| H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)               | 0,07                                              | 0,08       | + 0,01   | ●                       | ✓                                       |
| H6410 Blauwgraslanden                                      | 0,07                                              | 0,08       | + 0,01   | ●                       | ✓                                       |
| H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm            | 0,07                                              | 0,08       | + 0,01   | ●                       | ✓                                       |
| ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)               | 0,06                                              | 0,07       | + 0,01   | ●                       | ✓                                       |
| H3130 Zwakgebufferde vennen                                | 0,06                                              | 0,07       | + 0,01   | ●                       | ✓                                       |
| ZGH3130 Zwakgebufferde vennen                              | >0,05                                             | 0,06       | + 0,01   | ●                       | ✓                                       |
| H91Do Hoogveenbossen                                       | 0,05                                              | >0,05      | + 0,01   | ○                       | -                                       |

## Buurserzand &amp; Haaksbergerveen

| Habitattype                                                | Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j) |            |          | Overschrijding KDW | Ontwikkelingsruimte beschikbaar |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|----------|--------------------|---------------------------------|
|                                                            | Situatie 1                                     | Situatie 2 | Verschil |                    |                                 |
| Hg1Do Hoogveenbossen                                       | 0,09                                           | 0,10       | + 0,01   | ●                  | ✓                               |
| H712oah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen            | 0,08                                           | 0,09       | + 0,01   | ●                  | ✓                               |
| Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) | 0,08                                           | 0,09       | + 0,01   | ●                  | ✓                               |
| H401oA Vochtige heiden (hogere zandgronden)                | 0,08                                           | 0,09       | + 0,01   | ●                  | ✓                               |
| H403o Droge heiden                                         | 0,07                                           | 0,08       | + 0,01   | ●                  | ✓                               |
| H513o Jeneverbesstruwelen                                  | 0,07                                           | 0,08       | + 0,01   | ●                  | ✓                               |
| H313o Zwakgebufferde vennen                                | 0,07                                           | 0,07       | + 0,01   | ●                  | ✓                               |
| H231o Stuifzandheiden met struikhei                        | 0,06                                           | 0,07       | + 0,01   | ●                  | ✓                               |
| ZGH712oah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen          | >0,05                                          | 0,06       | + 0,01   | ●                  | ✓                               |
| H711oA Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)               | >0,05                                          | 0,06       | + 0,01   | ●                  | ✓                               |
| H723o Kalkmoerassen                                        | 0,05                                           | >0,05      | + 0,01   | ●                  | ✓                               |

## Wierdense Veld

| Habitattype                                     | Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j) |            |          | Overschrijding KDW | Ontwikkelingsruimte beschikbaar |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|----------|--------------------|---------------------------------|
|                                                 | Situatie 1                                     | Situatie 2 | Verschil |                    |                                 |
| H712oah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen | 0,06                                           | 0,07       | + 0,01   | ●                  | ✓                               |
| H403o Droge heiden                              | 0,05                                           | >0,05      | + 0,01   | ●                  | ✓                               |

## Boetelerveld

| Habitattype                                 | Hectare met hoogste projectverschil<br>(mol/ha/j) |            |          | Overschrij-<br>ding KDW | Ontwikkelings-<br>ruimte<br>beschikbaar |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|----------|-------------------------|-----------------------------------------|
|                                             | Situatie 1                                        | Situatie 2 | Verschil |                         |                                         |
| H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) | 0,06                                              | 0,07       | + 0,01   | ●                       | ✓                                       |
| ZGH3130 Zwakgebufferde vennen               | 0,06                                              | 0,07       | + 0,01   | ●                       | ✓                                       |
| H5130 Jeneverbesstruwelen                   | 0,06                                              | 0,07       | + 0,01   | ●                       | ✓                                       |
| H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen    | 0,06                                              | 0,07       | + 0,01   | ●                       | ✓                                       |
| H3130 Zwakgebufferde vennen                 | 0,06                                              | 0,07       | + 0,01   | ●                       | ✓                                       |

## Bekendelle

| Habitattype                                                   | Hectare met hoogste projectverschil<br>(mol/ha/j) |            |          | Overschrij-<br>ding KDW | Ontwikkelings-<br>ruimte<br>beschikbaar |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|----------|-------------------------|-----------------------------------------|
|                                                               | Situatie 1                                        | Situatie 2 | Verschil |                         |                                         |
| H9120 Beuken-eikenbossen met hulst                            | 0,06                                              | 0,07       | + 0,01   | ●                       | ✓                                       |
| H91EoC Vochtige alluviale bossen<br>(beekbegeleidende bossen) | 0,06                                              | 0,07       | + 0,01   | ●                       | ✓                                       |
| H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)            | 0,06                                              | 0,07       | + 0,01   | ●                       | ✓                                       |

## Witte Veen

| Habitattype                                 | Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j) |            |          | Overschrijding KDW | Ontwikkelingsruimte beschikbaar |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|----------|--------------------|---------------------------------|
|                                             | Situatie 1                                     | Situatie 2 | Verschil |                    |                                 |
| H4030 Droge heiden                          | 0,06                                           | 0,07       | + 0,01   | ●                  | ✓                               |
| H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) | 0,06                                           | 0,07       | + 0,01   | ●                  | ✓                               |
| H3160 Zure vennen                           | 0,05                                           | >0,05      | + 0,01   | ●                  | ✓                               |
| H3130 Zwakgebufferde vennen                 | 0,04                                           | >0,05      | + 0,01   | ●                  | ✓                               |

## Lonnekermeer

| Habitattype                                 | Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j) |            |          | Overschrijding KDW | Ontwikkelingsruimte beschikbaar |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|----------|--------------------|---------------------------------|
|                                             | Situatie 1                                     | Situatie 2 | Verschil |                    |                                 |
| H6410 Blauwgraslanden                       | 0,06                                           | 0,07       | + 0,01   | ●                  | ✓                               |
| H4030 Droge heiden                          | 0,06                                           | 0,07       | + 0,01   | ●                  | ✓                               |
| H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) | 0,06                                           | 0,07       | + 0,01   | ●                  | ✓                               |
| H3160 Zure vennen                           | 0,06                                           | 0,06       | + 0,01   | ●                  | ✓                               |
| H3130 Zwakgebufferde vennen                 | >0,05                                          | 0,06       | + 0,01   | ●                  | ✓                               |

## Willinks Weust

| Habitattype                                        | Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j) |            |          | Overschrijding KDW | Ontwikkelingsruimte beschikbaar |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|----------|--------------------|---------------------------------|
|                                                    | Situatie 1                                     | Situatie 2 | Verschil |                    |                                 |
| H9120 Beuken-eikenbossen met hulst                 | 0,05                                           | 0,06       | + 0,01   | ●                  | ✓                               |
| H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden) | 0,05                                           | 0,06       | + 0,01   | ●                  | ✓                               |

## Engbertsdijksvenen

| Habitatype                                      | Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j) |            |          | Overschrijding KDW                                                                  | Ontwikkelingsruimte beschikbaar                                                     |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | Situatie 1                                     | Situatie 2 | Verschil |                                                                                     |                                                                                     |
| H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen | 0,05                                           | 0,06       | + 0,01   |  |  |

## Lemselermaten

| Habitatype                                                 | Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j) |            |          | Overschrijding KDW                                                                  | Ontwikkelingsruimte beschikbaar                                                     |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            | Situatie 1                                     | Situatie 2 | Verschil |                                                                                     |                                                                                     |
| H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) | 0,05                                           | >0,05      | + 0,01   |  |  |

## Wooldse Veen

| Habitatype                                      | Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j) |            |          | Overschrijding KDW                                                                    | Ontwikkelingsruimte beschikbaar                                                       |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | Situatie 1                                     | Situatie 2 | Verschil |                                                                                       |                                                                                       |
| H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen | 0,05                                           | >0,05      | + 0,01   |  |  |

## Vecht- en Beneden-Reggegebied

| Habitatype                | Hectare met hoogste projectverschil (mol/ha/j) |            |          | Overschrijding KDW                                                                    | Ontwikkelingsruimte beschikbaar                                                       |
|---------------------------|------------------------------------------------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | Situatie 1                                     | Situatie 2 | Verschil |                                                                                       |                                                                                       |
| H4030 Droge heiden        | 0,05                                           | >0,05      | + 0,01   |  |  |
| H5130 Jeneverbesstruwelen | 0,05                                           | >0,05      | + 0,01   |  |  |

## Landgoederen Oldenzaal

| Habitatype                           | Hectare met hoogste projectverschil<br>(mol/ha/j) |            |          | Overschrij-<br>ding KDW                                                             | Ontwikkelings-<br>ruimte<br>beschikbaar                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | Situatie 1                                        | Situatie 2 | Verschil |                                                                                     |                                                                                     |
| Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst   | 0,04                                              | >0,05      | + 0,01   |  |  |
| ZGHg120 Beuken-eikenbossen met hulst | 0,04                                              | >0,05      | + 0,01   |  |  |

 Geen overschrijding Wel overschrijding Ontwikkelingsruimte beschikbaar\* Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar In tenminste één hectare is meer dan 60% van de  
ontwikkelingsruimte uitgegeven

\* Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

Depositie  
resterende  
gebieden

| Natuurgebied                                                           | Hectare met hoogste projectverschil<br>(mol/ha/j) |            |          | Hoogste<br>depositie<br>Situatie 2<br>(mol/ha/j) | Overschrij-<br>ding KDW                                                               | Ontwikkelings-<br>ruimte<br>beschikbaar |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|----------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                        | Situatie 1                                        | Situatie 2 | Verschil |                                                  |                                                                                       |                                         |
| Dornicksche Ward                                                       | 0,08                                              | 0,09       | + 0,01   | 0,09                                             |    | -                                       |
| Vogelschutzgebiet 'Unterer<br>Niederrhein'                             | 0,08                                              | 0,09       | + 0,01   | 0,09                                             |    | -                                       |
| Vogelschutzgebiet 'Moore und<br>Heiden des westlichen<br>Münsterlandes | 0,07                                              | 0,08       | + 0,01   | 0,08                                             |    | -                                       |
| Zwillbrocker Venn u. Ellewicker<br>Feld                                | 0,07                                              | 0,08       | + 0,01   | 0,08                                             |    | -                                       |
| Lüntener Fischteich u.<br>Ammeloer Venn                                | 0,07                                              | 0,08       | + 0,01   | 0,08                                             |    | -                                       |
| Witte Venn, Krosewicker<br>Grenzwald                                   | 0,07                                              | 0,08       | + 0,01   | 0,08                                             |  | -                                       |
| Rhein-Fischschutzzonen<br>zwischen Emmerich und Bad<br>Honnef          | 0,06                                              | 0,07       | + 0,01   | 0,07                                             |  | -                                       |
| Berkel                                                                 | 0,06                                              | 0,07       | + 0,01   | 0,07                                             |  | -                                       |
| NSG Bienener Altrhein, Millinger<br>u. Hurler Meer u. NSG Empeler<br>M | >0,05                                             | 0,06       | + 0,01   | 0,06                                             |  | -                                       |
| Schwattet Gatt                                                         | >0,05                                             | 0,06       | + 0,01   | 0,06                                             |  | -                                       |
| Itterbecker Heide                                                      | 0,04                                              | >0,05      | + 0,01   | >0,05                                            |  | -                                       |

 Geen overschrijding Wel overschrijding

Depositie per  
habitatype

## Dornicksche Ward

| Habitatype                                             | Hectare met hoogste projectverschil<br>(mol/ha/j) |            |          | Overschrij-<br>ding KDW | Ontwikkelings-<br>ruimte<br>beschikbaar |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|----------|-------------------------|-----------------------------------------|
|                                                        | Situatie 1                                        | Situatie 2 | Verschil |                         |                                         |
| H9999:1182 Habitatype onbekend/onzeker<br>(buitenland) | 0,08                                              | 0,09       | + 0,01   | ○                       | -                                       |

## Vogelschutzgebiet 'Unterer Niederrhein'

| Habitatype                                             | Hectare met hoogste projectverschil<br>(mol/ha/j) |            |          | Overschrij-<br>ding KDW | Ontwikkelings-<br>ruimte<br>beschikbaar |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|----------|-------------------------|-----------------------------------------|
|                                                        | Situatie 1                                        | Situatie 2 | Verschil |                         |                                         |
| H9999:1198 Habitatype onbekend/onzeker<br>(buitenland) | 0,08                                              | 0,09       | + 0,01   | ○                       | -                                       |

## Vogelschutzgebiet 'Moore und Heiden des westlichen Münsterlandes'

| Habitatype                                             | Hectare met hoogste projectverschil<br>(mol/ha/j) |            |          | Overschrij-<br>ding KDW | Ontwikkelings-<br>ruimte<br>beschikbaar |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|----------|-------------------------|-----------------------------------------|
|                                                        | Situatie 1                                        | Situatie 2 | Verschil |                         |                                         |
| H9999:1157 Habitatype onbekend/onzeker<br>(buitenland) | 0,07                                              | 0,08       | + 0,01   | ○                       | -                                       |

## Zwillbrocker Venn u. Ellewicker Feld

| Habitatype                                             | Hectare met hoogste projectverschil<br>(mol/ha/j) |            |          | Overschrij-<br>ding KDW | Ontwikkelings-<br>ruimte<br>beschikbaar |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|----------|-------------------------|-----------------------------------------|
|                                                        | Situatie 1                                        | Situatie 2 | Verschil |                         |                                         |
| H9999:1164 Habitatype onbekend/onzeker<br>(buitenland) | 0,07                                              | 0,08       | + 0,01   | ○                       | -                                       |

## Lüntener Fischteich u. Ammeloer Venn

| Habitattype                                             | Hectare met hoogste projectverschil<br>(mol/ha/j) |            |          | Overschrij-<br>ding KDW | Ontwikkelings-<br>ruimte<br>beschikbaar |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|----------|-------------------------|-----------------------------------------|
|                                                         | Situatie 1                                        | Situatie 2 | Verschil |                         |                                         |
| H9999:1153 Habitattype onbekend/onzeker<br>(buitenland) | 0,07                                              | 0,08       | + 0,01   | ○                       | -                                       |

## Witte Venn, Krosewicker Grenzwald

| Habitattype                                             | Hectare met hoogste projectverschil<br>(mol/ha/j) |            |          | Overschrij-<br>ding KDW | Ontwikkelings-<br>ruimte<br>beschikbaar |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|----------|-------------------------|-----------------------------------------|
|                                                         | Situatie 1                                        | Situatie 2 | Verschil |                         |                                         |
| H9999:1155 Habitattype onbekend/onzeker<br>(buitenland) | 0,07                                              | 0,08       | + 0,01   | ○                       | -                                       |

## Rhein-Fischschutzzonen zwischen Emmerich und Bad Honnef

| Habitattype                                             | Hectare met hoogste projectverschil<br>(mol/ha/j) |            |          | Overschrij-<br>ding KDW | Ontwikkelings-<br>ruimte<br>beschikbaar |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|----------|-------------------------|-----------------------------------------|
|                                                         | Situatie 1                                        | Situatie 2 | Verschil |                         |                                         |
| H9999:1235 Habitattype onbekend/onzeker<br>(buitenland) | 0,06                                              | 0,07       | + 0,01   | ○                       | -                                       |

## Berkel

| Habitattype                                             | Hectare met hoogste projectverschil<br>(mol/ha/j) |            |          | Overschrij-<br>ding KDW | Ontwikkelings-<br>ruimte<br>beschikbaar |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|----------|-------------------------|-----------------------------------------|
|                                                         | Situatie 1                                        | Situatie 2 | Verschil |                         |                                         |
| H9999:1172 Habitattype onbekend/onzeker<br>(buitenland) | 0,06                                              | 0,07       | + 0,01   | ○                       | -                                       |

## NSG Bienener Altrhein, Millinger u. Hurler Meer u. NSG Empeler M

| Habitattype                                             | Hectare met hoogste projectverschil<br>(mol/ha/j) |            |          | Overschrij-<br>ding KDW | Ontwikkelings-<br>ruimte<br>beschikbaar |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|----------|-------------------------|-----------------------------------------|
|                                                         | Situatie 1                                        | Situatie 2 | Verschil |                         |                                         |
| H9999:1187 Habitattype onbekend/onzeker<br>(buitenland) | >0,05                                             | 0,06       | + 0,01   | ○                       | -                                       |

## Schwattet Gatt

| Habitatype                                             | Hectare met hoogste projectverschil<br>(mol/ha/j) |            |          | Overschrij-<br>ding KDW | Ontwikkelings-<br>ruimte<br>beschikbaar |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|----------|-------------------------|-----------------------------------------|
|                                                        | Situatie 1                                        | Situatie 2 | Verschil |                         |                                         |
| H9999:1165 Habitatype onbekend/onzeker<br>(buitenland) | >0,05                                             | 0,06       | + 0,01   | <input type="radio"/>   | -                                       |

## Itterbecker Heide

| Habitatype                                             | Hectare met hoogste projectverschil<br>(mol/ha/j) |            |          | Overschrij-<br>ding KDW | Ontwikkelings-<br>ruimte<br>beschikbaar |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|----------|-------------------------|-----------------------------------------|
|                                                        | Situatie 1                                        | Situatie 2 | Verschil |                         |                                         |
| H9999:1128 Habitatype onbekend/onzeker<br>(buitenland) | 0,04                                              | >0,05      | + 0,01   | <input type="radio"/>   | -                                       |

- ☐ Geen overschrijding
- ☒ Wel overschrijding

## Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in de Benelux. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

## Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS            versie 2014.1\_20150903\_de05cf2bce

Database        versie 2014.1\_20150825\_fb538daf31

Meer informatie over de gebruikte data, zie [www.aerius.nl/methodiek](http://www.aerius.nl/methodiek)