

A. Funderingsstrook t.pv. wand

1 : 20



Doorsnede B-B

1 : 50



B. Vloer - wand t.pv. graftombe

1 : 20



Doorsnede C-C

1 : 50



C. Dak - wand t.p.v. graftombe

1 : 20



D. Funderingsplaat t.p.v. graftombe

1 : 20

ALGEMEEN
- Alle hoogtematen t.o.v. Peil (tenzij anders aangegeven).
- Alle maten in mm (tenzij anders aangegeven).

RENVOOI BETONCONSTRUCTIE

Geldende voorschriften : Bouwbesluit 2012

Algemene gegevens:
- Werkvloeren uitvoeren in beton (tenzij anders aangegeven) min. betonkwaliteit C12/15, milieuklasse X0.
- Onderstempeling- en stabiliteitsvoorzieningen tijdens uitvoering, ter controle aanleveren door de aannemer.

Voor aanvullende eisen zie bestek

Constructiedeel	Beton-kwaliteit:	Milieuklasse:		
Wanden	C35	Boven : XC4	Onder : XC4	Zij : XC4
Fundering	C35	Boven : XC4	Onder : XC4	Zij : XC4
Dak	C35	Boven : XC4	Onder : XC4	Zij : XC4

WAPENINGSLAGEN

VLOER / WAND



L.B. = laag boven (bij wand achter/buiten)
L.O. = laag onder (bij wand voor/binnen)

BALK / POER



Bijlegwapening balken van binnen naar buiten bijleggen.
Indien bijlegwapening gebundeld wordt met basiswapening, staaflengte bijlegwapening 25% langer uitvoeren.



plattegrond tombe detail-indicate

1 : 50

omschrijving wijziging	datum	getekend
	F	
	E	
	D	
	C	
	B	
	A	

onderwerp

Grafheuvel - Constructief + Details

formaat	A1
schaal	1:100
datum	09-12-2016
projectleider	H. Claus
tekenaar	C. Claus
projectnr.	0611235
tekeningnr.	02
versie	

project
Grafheuvel
opdrachtgever
H. Veltink
architect