



Hoogheemraadschap van
Rijnland

WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V64150

Ten name van: Gemeente Kaag en Braassem
Westeinde 1
2371 AS Roelofarendsveen

Locatie: Westeinde 87, Roelofarendsveen

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met
duidelijke regels over belangenverstrengeling en het
aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze ¹Algemene
Voorwaarden.



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 17 oktober 2016 een vergunningaanvraag ontvangen van Aannemersbedrijf Damsteegt, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag betreft het vervangen van een brug inclusief paalfundering ter hoogte van Westeinde 87 in Roelofarendsveen. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 16.094225.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen;
- constructieberekeningen;
- foto's bestaande situatie.

Op 1 november 2016 is de aanvraag aangevuld met de volgende gegevens:

- werkplan met kenmerk 16.099613.

Op 8 november 2016 is de aanvraag aangevuld met de volgende gegevens:

- e-mail met 'schets hulpconstructie' en 'voorstel hijsen' met kenmerk 16.102191.

1.1 Zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de keur geldt voor de volgende handelingen een zorgplicht:

- het aanbrengen en hebben van een brug in de kern- en beschermingszone van de primaire watergang;
- het plaatsen en hebben van beschoeiing in de kernzone van de primaire watergang.

Dit houdt in dat u direct aan de slag mag gaan om deze handelingen te realiseren, mits u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt.

1.2 Algemene regel

Op grond van artikel 3.2 van de keur geldt voor deze handelingen een algemene regel:

- het plaatsen en hebben van beschoeiing in de beschermingszone van een regionale waterkering.

De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een melding. Dit houdt in dat u deze handelingen zonder vergunning, met inachtneming van de algemene regels van het hoogheemraadschap van Rijnland, mag uitvoeren. Meer informatie is te vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/Vergunningencheck-voor-werken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij>.



1.3 Algemene regel met maatwerk

Op grond van artikel 3.2 van de keur geldt voor deze handelingen een algemene regel:

- het tijdelijk, voor een periode van twee maanden, afmeren van twee koppelpontons met stalen liggers en draglineschotten die meer dan 1/3 van de primaire watergang in beslag nemen aan Westeinde 87 in Roelofarendsveen.

In de algemene regel is de mogelijkheid opgenomen tot het verlenen van maatwerk. Dat houdt in dat door middel van een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van specifieke voorwaarden uit de algemene regel.

1.4 Vergunningplicht

Op grond van artikel 3.3 lid 1 van de keur geldt voor de volgende handelingen een vergunningplicht:

- het bouwen en hebben van een nieuwe brug inclusief stalen buispalen in de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering;
- het verwijderen van de bestaande brug inclusief brughoofden en palen uit de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering;
- het plaatsen en gebruiken van een 70ton telescoop kraan in de beschermingszone van de regionale waterkering;
- het uitvoeren van tijdelijke graafwerkzaamheden in de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering.

Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 24 oktober 2016. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 8 november 2016. Hiermee is de procedure opgeschort met 15 dagen.

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

2.1 Maatwerk

- I. Een maatwerkbesluit vast te stellen voor: Gemeente Kaag en Braassem, Westeinde 1, 2371 AS Roelofarendsveen.
- II. Conform artikel 3 van de algemene regel 7.4 waarin maatwerk mogelijk wordt gemaakt, maatwerk te verlenen voor:
 - het tijdelijk, voor een periode van twee maanden, afmeren van twee koppelpontons met stalen liggers en draglineschotten die meer dan 1/3 van de primaire watergang in beslag nemen aan Westeinde 87 in Roelofarendsveen.



2.2 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Gemeente Kaag en Braassem, Westeinde 1, 2371 AS Roelofarendsveen.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. het bouwen en hebben van een nieuwe brug inclusief stalen buispalen in de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering;
 - b. het verwijderen van de bestaande brug inclusief brughoofden en palen uit de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering;
 - c. het plaatsen en gebruiken van een 70ton telescoop kraan in de beschermingszone van de regionale waterkering;
 - d. het uitvoeren van tijdelijke graafwerkzaamheden in de kernzone en beschermingszone van de regionale waterkering.
- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

een en ander Westeinde 87 in Roelofarendsveen; zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen 16.102191, 16.099613 en 16.094233 die bij dit besluit behoren.

3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 23 december 2016.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Zuid-Oost

4 Verzending

Verzonden op 23 december 2016

Aantal bijlagen: 3

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem;
2. Omgevingsdienst West-Holland;
3. Aanvrager: Aannemersbedrijf Damsteegt, Duurzaamheidsring, 4231 EX Meerkerk.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Bruggen

1. Het talud onder de brug moet worden afgewerkt met erosiebestendig materiaal.
2. Over een breedte van 10 meter moet een hoogte van 1,25 m aanwezig zijn.

Twee koppelpontons (maatwerkvoorschrift)

3. De twee koppelpontons hebben een maximum afmeting van 10 m bij 8 m bij 50 cm in de hoofdwatergang.
4. De twee tijdelijke koppelpontons mogen op de watergang worden afgemeerd voor een periode van maximaal 2 maanden. Na beëindiging van de werkzaamheden moeten de twee koppelpontons worden verwijderd.

Waterkeringen

5. Er mogen geen ontgravingen worden uitgevoerd binnen het profiel van vrije ruimte van de waterkering. Het profiel van vrije ruimte heeft een kruinbreedte van 1,5 m op een hoogte van ten minste NAP min 0,86 m, met een binnentalud van 1:4,5 en een buitentalud van 1:3.
6. De werkzaamheden moeten conform het bij de aanvraag ingediende werkplan worden uitgevoerd. Eventuele wijzigingen op het werkplan moeten minimaal 2 weken voorafgaand aan de werkzaamheden ter goedkeuring aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden voorgelegd.
7. Calamiteiten moeten per direct worden gemeld aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de gevolgen van de calamiteit weg te nemen.
8. De hijswerkzaamheden met de 70 ton telescoop kraan mogen uitsluitend worden uitgevoerd op hijslocatie B zoals aangegeven in de bijlage met kenmerk 16.102191.

Algemeen Technische Voorschriften

9. Tijdens het uitvoeren van werken:
 - moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;
10. Op de waterkering mogen geen (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.



11. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.

5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.



7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor maatwerk mogelijk is

Op grond van artikel 3 van de algemene regel 7.4 kan bij maatwerkvoorschrift af worden geweken van de voorwaarde van de maximale breedte als genoemd in artikel 2 van de algemene regel 7.4.

Daar is in dit geval gebruik van gemaakt, op basis van de volgende overwegingen:

- Er sprake is van een tijdelijke situatie (tot uiterlijk maart 2017).
- Na toetsing blijkt dat de doorstroom van de hoofdwatgang niet significant wordt belemmerd door het afmeren van de twee tijdelijke koppelpontons.

6.2 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

het vervangen van een brug inclusief paalfundering ter hoogte van Westeinde 87 in Roelofarendsveen is getoetst aan:

- Beleidsregel 19.8 Bouwen in en nabij de waterkering;
- Beleidsregel 20.5 Grondverzet;
- Beleidsregel 22.4 Voertuigen en werktuigen op de waterkering;
- Beleidsregel 26.4 Verwijderen/slopen van objecten.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handelingen voldoen aan het gestelde in:

1. artikel 2a van Beleidsregel 19.8 Bouwen op de waterkering;
2. artikel 3 van Beleidsregel 20.5 Grondverzet;
3. artikel 2 van Beleidsregel 22.4 Voertuigen en werktuigen op de waterkering;
4. artikel 2 van Beleidsregel 26.4 Verwijderen/slopen van objecten.

Aan de voorwaarden gesteld in artikel 2a van beleidsregel 19.8 '*Bouwen op de waterkering*' wordt voldaan. Na toetsing blijkt dat de nieuwe brug buiten het profiel van vrije ruimte wordt gebouwd. Daarnaast blijkt uit het werkplan dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet wordt verstoord door de manier waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Aan de voorwaarden gesteld in artikel 3 van Beleidsregel 20.5 '*Grondverzet*' wordt voldaan. Na toetsing blijkt dat er tijdelijke ontgravingen tot 40 cm beneden het maaiveld noodzakelijk zijn voor het afbreken van de landhoofden. Na de werkzaamheden worden ontgravingen opgevuld met gelijkwaardige grond tot op hetzelfde maaiveldniveau.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Aan de voorwaarden gesteld in artikel 2 van Beleidsregel 22.4 '*Voertuigen en werktuigen op de waterkering*' wordt voldaan. Na toetsing blijkt dat de 70 ton telescoop kraan wordt geplaatst op de rand van de buitendijkse beschermingszone. Doordat de kraan op ruime afstand van de waterkering wordt geplaatst heeft deze geen negatieve invloed op de stabiliteit van de waterkering.

Aan de voorwaarden gesteld in artikel 2 van Beleidsregel 26.4 '*Verwijderen/slopen van objecten*' wordt voldaan. Uit het werkplan blijkt dat de bestaande palen middels een hydraulische schaar worden afgeknipt tot op 50 cm beneden het bodemniveau. De landhoofden worden middels een tijdelijke ontgravingen tot 40 cm beneden het maaiveld verwijderd. Na toetsing van de wijze van uitvoering blijkt dat de stabiliteit van de waterkering niet in gevaar komt. Uit het werkplan blijkt dat het vrijgekomen gaten op de locaties waar de paalkoppen worden verwijderd worden afgedicht met een kleipakket om eventuele kwelvorming te voorkomen. Tevens blijkt dat de werklocatie niet in een kwelgebied ligt.

De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in de drooggemaakte Veender- en Lijkerpolder (Vak 1):

- zomerpeil is NAP min 1,48 m;
- winterpeil is NAP min 1,52 m (schouwpeil).

6.3 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Eigendomstoestemming van Rijnland

Naast de watervergunning heeft u voor het gebruik van Rijnlandse eigendommen nog toestemming nodig van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Ik wijs u er op dat aan een dergelijke privaatrechtelijke regeling nog nadere voorwaarden kan worden gesteld, waaronder het betalen van een (marktconforme) gebruiksvergoeding. Pas op het moment dat een privaatrechtelijke regeling is overeengekomen met Rijnland mag gebruik worden gemaakt van Rijnlandse eigendommen ter uitvoering van de vergunde activiteiten. Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar vastgoed@rijnland.net of bellen naar telnr: 071 3063633.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Ruben Loomans
Doorkiesnummer : 071 306 3413
E-mail : ruben.loomans@rijnland.net