

BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

2016.0315

Sittard, 28 DEC 2016

1. Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Roer en Overmaas heeft op 21 december 2016 een aanvraag ontvangen van De Roerdelta Projectontwikkelingsmaatschappij, Dillenburgstraat 25a, 5652 AM Eindhoven, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het plaatsen en behouden van een (nood)overstortvoorziening in de Molentak ECI-centrale waarvoor krachtens de Waterwet en/of verordening van het waterschap een vergunning is vereist.

2. Conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3. Besluit


Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan De Roerdelta Projectontwikkelingsmaatschappij, Dillenburgstraat 25a, 5652 AM Eindhoven, voor:
 - Het verrichten van werkzaamheden in het primaire water genaamd de Molentak ECI-centrale, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 1, sub a van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014;
 - Het plaatsen en behouden van een (nood)overstortvoorziening in het primaire water genaamd de Molentak ECI-centrale, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 1, sub b van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014;
 - Het plaatsen en behouden van een (nood)overstortvoorziening in het profiel van vrije ruimte van het primaire water genaamd de Molentak ECI-centrale, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 3 van de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas 2014;
- b. aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;

- c. de gewaarmerkte tekeningen deel te laten uitmaken van de vergunning;

4. Ondertekening

Het dagelijks bestuur,
krachtens mandaat,
hoofd afdeling Beheer,



H.G.H. Sonnemans

5. Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige (nood)overstortvoorziening moet doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het waterschap kan bij het onderhoud van de (nood)overstortvoorziening nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 2

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevoelene en met wie het waterschap (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het waterschap mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@overmaas.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via handhaving@overmaas.nl.
4. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.

Voorschrift 3

Start en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via handhaving@overmaas.nl.
2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via handhaving@overmaas.nl.

Voorschrift 4

Afwijken van de vermelde gegevens

Afwijken van de gegevens die schriftelijk zijn ingediend bij het waterschap is alleen toegestaan als dit schriftelijk door het waterschap is goedgekeurd. Bij afwijking van de gegevens zoals deze zijn opgenomen in deze vergunning of in de voorschriften moet een wijziging van de vergunning worden aangevraagd.

Voorschrift 5

Uitvoeringsvoorschriften

1. De (nood)overstortvoorziening moet worden gerealiseerd en behouden conform de gewaarmerkte tekeningen behorende bij dit besluit (zie bijlage 1, 2 en 3).
2. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.
3. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van het waterschap besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het waterschap aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
4. Het waterschap kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
5. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@overmaas.nl) aan het waterschap om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
6. Direct nadat de (nood)overstortvoorziening gerealiseerd is, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
7. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het waterschap.
8. Binnen vier weken na realisatie van de (nood)overstortvoorziening moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het waterschap. Op de revisietekening moet de ligging van de (nood)overstortvoorziening overeenkomstig de vergunning gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning.

Voorschrift 6

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (via handhaving@overmaas.nl) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het waterschap.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
3. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van de calamiteit of bijzondere omstandigheid.

Voorschrift 7

Waterstaatkundig belang

1. Het waterschap kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22 lid 1 en lid 3 sub b van de Waterwet.
2. Indien het gestelde in voorgaand voorschrift tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor de (nood)overstortvoorziening moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit voor eigen rekening en risico moeten doen. Hierbij bestaat geen recht op schadevergoeding, tenzij deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Voorschrift 8

Beëindiging gebruik

1. Indien de (nood)overstortvoorziening waarvoor vergunning is verleend zijn functie heeft verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het waterschap daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de (nood)overstortvoorziening binnen een door het waterschap te stellen termijn op, tenzij het waterschap schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen de watergang ter plaatse in een door het waterschap te bepalen toestand.

5.2 Specifieke voorschriften

Voorschrift 9

Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van het werk mag de doorstroming van het oppervlaktewaterlichaam niet worden gestremd of belemmerd.
2. De oevers van het oppervlaktewaterlichaam moeten (ter plaatse van de (nood)overstortvoorziening) erosiebestendig worden afgewerkt.
3. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewaterlichaam worden verwijderd.
4. Drijfvuil moet worden verwijderd.
5. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken moeten de onderdelen van de bestaande werken, die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd.

Voorschrift 10

Lozingen

1. Het in het oppervlaktewaterlichaam genaamd de Molentak ECI-centrale te lozen water mag uitsluitend bestaan uit niet verontreinigd hemelwater afkomstig van verharde oppervlakken, via het lozingspunt zoals aangegeven op de bij deze vergunning behorende en gewaarmerkte tekening, genaamd "Vergunningnummer 2016.0315" (bijlage 1).

2. De oevers/stapelwerk en eventueel de overliggende oevers en de bodem van de watergangen moeten ter plaatse van de lozingswerken tegen uitspoeling en afkalving worden beschermd.

Voorschrift 11

Lozingswerk ((nood)overstortvoorziening)

1. De ligging van het lozingswerk is aangegeven op de bij deze vergunning behorende en gewaarmerkte tekeningen, genaamd "Vergunningnummer 2016.0315" (bijlage 1) en "concept, Roerdelta noodoverstort Roerdelta" (bijlage 2).
2. Het lozingswerk ter plaatse van de Molentak ECI-centrale dient te worden gerealiseerd, zoals aangegeven op de bij deze vergunning behorende en gewaarmerkte tekening, genaamd "concept, Roerdelta overstort horende bij bestaande Molenweg" (bijlage 3).

6. Aanvraag

6.1 Samenvatting aanvraag

Ten behoeve van de verdere ontwikkelingen van de Roerdelta fase 1 wordt een (nood)overstortvoorziening aangelegd voor het lozen van niet verontreinigd hemelwater In de Molentak ECI-centrale, nabij Klein Hellegat te Roermond.

6.2 Locatie

De (nood)overstortvoorziening wordt gerealiseerd op de locatie, kadastraal bekend als gemeente Roermond, sectie C, perceelnummer 6958 en RD-coördinaten X = 196.549, Y = 355.849.

De Molentak ECI-centrale is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Roermond en is onder nummer 2.039 opgenomen in de legger van Waterschap Roer en Overmaas. Watergang 2.039 is in de legger opgenomen als een primair water met een profiel van vrije ruimte van 4 meter. De watergang heeft een specifiek ecologische functie.

6.3 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 6.13 van de Waterwet is een watervergunning vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Ingevolge de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- in een primair water werkzaamheden te verrichten (artikel 4.1, lid 1, sub a van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas (2014)).
- in een primair water (bouw)werken te plaatsen of te behouden dan wel te verwijderen of te wijzigen (artikel 4.1, lid 1, sub b van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas (2014)).
- in het profiel van vrije ruimte van een primair water hoogwaardige infrastructuur, bouwwerken of kabels of leidingen te plaatsen, te wijzigen of te behouden (artikel 4.1, lid 3 van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas (2014)).

Het dagelijks bestuur van het waterschap is bevoegd hiervoor vergunning te verlenen.

6.4 Andere wet- en regelgeving

Alle toe te passen materialen (beton, e.d.) die in contact komen met het watersysteem dienen te voldoen aan de kwaliteitsregels van het Besluit bodemkwaliteit.

Het lozen van het hemelwater dient tevens afgestemd te worden met de gemeente Roermond in het kader van het Activiteitenbesluit (wijziging inrichtingssituatie);

De kwaliteit van het te lozen hemelwater en overstortwater dient te voldoen aan de regels van het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi).

7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Dit artikel beschrijft de algemene doelstellingen die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen;

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer niet verenigbaar zijn met de vergunningaanvraag en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels van het waterschap.

Het primaire water de Molentak ECI-centrale heeft een specifiek ecologische functie. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door het werk veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie(s) en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerplan 2016-2021.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- hoofdstuk 4 van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014; en
- de van toepassing zijnde beleidsregels vergunningverlening van Waterschap Roer en Overmaas 2014, behorende bij de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014.

Aanvragen om een vergunning voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
niet van toepassing, bergingscapaciteit blijft gelijk;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
niet van toepassing, doorstroomcapaciteit blijft gelijk de (nood)overstortvoorziening vormt geen belemmering.
- stabiliteit taluds;
niet van toepassing, de (nood)overstortvoorziening ligt boven het stapelwerk en steekt ca. 20 cm over;
- negatief effect op waterkwaliteit;
geen negatief effect op de waterkwaliteit te verwachten ter plaatse van de (nood)overstortvoorziening, de toe te passen bouwstoffen/grond/baggerspecie dienen te voldoen aan de kwaliteitsregels van het Besluit bodemkwaliteit en aan de eisen zoals gesteld in het Besluit lozen buiten inrichtingen;
- negatief effect op ecologie;
geen negatief effect op de ecologie te verwachten;
- negatief effect op grondwaterregime;
niet van toepassing er wordt geen grondwater onttrokken;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang;
doelmatig onderhoud van de watergang blijft mogelijk;
- toekomstige ontwikkelingen / verbeteringen watersysteem;
er zijn voor onderhavige locatie geen ontwikkelingen gepland;

7.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8. Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

Het waterschap Roer en Overmaas heeft op 21 december 2016 de vergunningaanvraag ontvangen en geregistreerd onder nummer 201617258.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

8.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels

toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas, postbus 185, 6130 AD Sittard.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bv: de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het Waterschap Roer en Overmaas, postbus 185, 6130 AD Sittard. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar info@overmaas.nl.

9. Mededelingen

Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan Gemeente Roermond en KWS Infra Eindhoven.

10. Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2016.0315:


1. Tekening "Vergunningnummer 2016.0315", d.d. 21 december 2016;
2. Tekening "concept, Roerdelta noodoverstort Roerdelta";
3. Tekening "concept, Roerdelta overstort horende bij bestaande Molenweg";

Vergunningnummer 2016.0315

noodoverstort

Bijlage 1

Behoort bij het besluit van het dagelijks
Bestuur van het waterschap d.d. 28 DEC 2016
(vergunningnr. 2016.0315)



Legenda

- Waterinlaatpunt
- Leegloop op riolering
- Leegloop op riolering met spindelsch
- Stuw
 - vaste stuw
 - stuw regelbaar, niet automatisch
 - stuw regelbaar, automatisch
- Vaste dam
- Pomplocatie
- Gemaal
- Coupure
- Bodemval
- Spindelschuif
- Terugslagklep
- Vispassage
- Zandvang
- Watermolen
- Knipconstructie
- Syphon
- dwarsprofielnummer
- dwarsprofiellijn
- Waterkering naar type - primair
 - groene kade
 - kademuur
 - demontabele kademuur
 - noodplan
- Waterkering naar type - regionaal
 - groene kade
 - kademuur
 - demontabele kademuur
 - noodplan
- Waterkering naar type - overin

Auteur:

Datum: 21-12-2016

Schaal: 1:1,075

GeoWeb


GeoWeb versie 4.1.1
Copyright © 2014 esri Nederland B.V., Grontmij Nederland B.V.

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend © 2011
Alle rechten voorbehouden

Bijlage: 2

Behoort bij het besluit van het dagelijks
Bestuur van het waterschap d.d. 28 DEC 2016
(vergunningnr. 2016.0215)

BOVENAANZICHT



DOORSNEDE A—A

