

ARCHIEFEXEMPLAAR



De heer R. Rademaker
Dahlenburg 30
7783 BZ GRAMSBERGEN

postadres
Postbus 5006
7600 GA Almelo

bezoekadres
Kooikersweg 1
Almelo

t 088-2203333
e info@vechtstromen.nl
www.vechtstromen.nl

contactpersoon
H. van der Geize

uw kenmerk

datum
22 december 2016

doorkiesnummer
+31882203508

ons kenmerk
Z - 168385/u1628394

bijlage(n)

onderwerp
Watervergunning plaatsen geocaches, omgeving Gramsbergen

Geachte heer Rademaker,

Het dagelijks bestuur heeft op 7 november 2016 een aanvraag van u ontvangen voor een vergunning voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. Hierop is de Keur waterschap Vechtstromen van toepassing.

De aanvraag betreft het plaatsen van 6 geocaches nabij diverse waterstaatswerken in de omgeving van Gramsbergen. Het gaat daarbij om de volgende locaties:

Nr.	Perceel	omschrijving	methode
1	Gramsbergen, L, 145	Grenspaal 127	In holte boven in steen
2	Gramsbergen, L, 145	Aan bankje	Bakje met klembeugel vastgezet
3	Gramsbergen, L, 145	Nabij routepaaltje	Plastic koker met kabelbinder vastgemaakt
4	Gramsbergen, L, 556	Aan bestaande boom	Open voederhuisje met inhoud
5	Gramsbergen, L, 557	Aan bestaande boom	Open voederhuisje met inhoud
6	Gramsbergen, M, 284	Achter bordje Hesselinks Bekke (Kerkenkastweg)	Magnetische cache

In de aanvraag wordt verder nog gesproken over een cache nabij het gemaal Zuid Meene. Voor deze cache is aanvullende informatie nodig en dient vervolgens nader te worden getoetst. In overleg met u is besloten om deze geocache buiten deze vergunning te laten. Voor de geocache nabij het gemaal wordt separaat een vergunning aangevraagd en valt derhalve buiten de scope van deze vergunning.

BESLUIT

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en de vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur om:

op grond van artikel 3.2, lid 1, onder a. van de Keur waterschap Vechtstromen aan R. Rademaker te Gramsbergen vergunning te verlenen voor het aanbrengen en hebben van 6 geocaches nabij diverse waterstaatswerken in de omgeving van Gramsbergen.

De werken dienen te worden uitgevoerd zoals aangegeven op de bij de aanvraag gevoegde documenten met in achtneming van de in deze vergunning opgenomen voorschriften.

Voorschriften

Aan dit besluit worden de volgende voorschriften verbonden.

Voorschriften algemeen

1. Eventuele aangerichte schade dient aan onze medewerker de heer W. Laarman, telefoonnummer 06-29586819
2. Het zoeken naar de geocaches mag geen hinder brengen aan andere gebruikers van de onderhoudspaden of aan- of omwonenden.
3. Het waterschap is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade toegebracht aan derden, die voortvloeit uit de aanwezigheid dan wel het gebruik van de door de houder van de ontheffing aangebrachte voorzieningen.

Voorschriften plaatsen geocaches

1. Er mogen geen palen of andere obstakels worden geplaatst in het stroomprofiel van de waterlopen zonder overleg vooraf met de medewerker beheer waterlopen.
2. Er dient voor te worden gezorgd dat de waterafvoer en het onderhoud aan de waterloop ongehinderd kan plaatsvinden.
3. Afval dient te worden opgeruimd en afgevoerd.
4. Alle schade veroorzaakt door het maken en het gebruik van de waterstaatswerken en de daarbij behorende beschermingszones en/of werken, dient door u binnen een door het waterschap te bepalen redelijke termijn te worden hersteld.

Overwegingen

Het besluit is getoetst aan:

- de Keur waterschap Vechtstromen;
- de Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen;

Keur waterschap Vechtstromen

De volgende artikelen van de Keur waterschap Vechtstromen zijn van toepassing:

Artikel 3.2, lid 1, sub a

Het is verboden zonder watervergunning van het bestuur gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige functie(s), daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen.

Flora- en Faunawet

De activiteiten kunnen in strijd zijn met de bepalingen in de Flora- en Faunawet. U dient als vergunninghouder zelf na te gaan of de activiteiten niet in strijd zijn met de Flora- en Faunawet. Het bevoegd gezag hiervoor is de provincie Overijssel.

Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen

toetsingscriteria

Algemeen

1. Met uitzondering van bruggen en duikers worden bouwwerken in of op oppervlaktewaterlichamen (inclusief onderhoudsstroken) niet toegestaan.
2. Het werk mag geen belemmering vormen voor toekomstige, vastgestelde plannen van het waterschap.

Beschermingszone

3. Nieuw aan te leggen werken dienen zodanig te worden gefundeerd dat deze geen invloed uitoefenen op bodem en taluds van het oppervlaktewaterlichaam.
4. Een oppervlaktewaterlichaam moet altijd voor onderhoud en inspecties aan beide zijden bereikbaar blijven. Vergunningen voor het plaatsen van werken aan een zijde van het oppervlaktewaterlichaam zijn mogelijk mits:
 - het oppervlaktewaterlichaam vanaf de andere zijde goed kan worden onderhouden,
 - aan de zijde van het geplande werk nog altijd een vrije strook met een breedte van minimaal 1,00 meter aanwezig is,

Meanderzone

5. Bouwwerken en duurzame obstakels in een meanderzone zijn alleen toegestaan aan de rand van of op voldoende grote afstand van het oppervlaktewaterlichaam indien deze redelijkerwijs niet buiten de meanderzone gerealiseerd kan worden en verwacht mag worden dat meandering ook in de toekomst (binnen de technische levensduur van het bouwwerk) niet gehinderd wordt.
6. In de vergunning kan worden voorgeschreven dat obstakels en bouwwerken niet tegen meandering worden beschermd.

Conclusie

Het evenement heeft geen nadelige invloed op het streefbeeld van het watersysteem en veroorzaakt geen hinder aan de aan- en afvoer van water. Ook is de verwachting dat er geen schade wordt aangericht aan het oppervlaktewaterlichaam. De reden hiervoor is dat er sprake is van het zoeken van geocaches, waardoor geen hinder en/of schade zal ontstaan aan het waterstaatswerk en bijbehorende beschermingszones en/of werken. Daar waar schade ontstaat, zal de vergunninghouder dit moeten herstellen. Hiervoor is een voorschrift in de vergunning opgenomen.

Omwonenden kunnen overlast ondervinden van het evenement. Het waterschap kan er dan voor kiezen het recreatieve medegebruik te reguleren of te beperken. In dit geval is dat niet aan de orde, omdat er sprake is van activiteit, waarbij af en toe mensen op zoek zijn naar geocaches.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen verder dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen,
namens deze,



D. Santing, teamleider Toetsen en Vergunnen

Bezwaar

U kunt binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA Almelo.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een aanduiding/omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wie een bezwaarschrift indient, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vereist. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kan worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle.