
WIJZIGINGSBESLUIT
(watervergunning)

D2016-02-000082/
2016-000689

--	--

1 Inleiding

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 15 januari 2016 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van ProRail B.V. te Utrecht.

2 Conclusie

De voorschriften in de (gewijzigde) vergunning waarborgen dat de werkzaamheden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen kan met de gevraagde wijziging van de vergunning worden ingestemd.

3 Besluit

Gelet op de Keur Delfland, de Waterwet en de overwegingen, besluit het college van dijkgraaf en hoogheemraden vergunning nr. 976112/1151408 van 17 november 2011, gewijzigd bij besluit van 4 oktober 2012, nr. 1028635/1151408A, als volgt te wijzigen:

- a. Onderdeel b) van het besluit wordt vervangen door:

De volgende gewaarmerkte documenten deel te laten uitmaken van de vergunning:

- Situatiekaartje Stationsgebied nr. SSD090;
- SSD-DO-TEK-1-VG-0001-B-def, d.d. 20 juli 2010;
- SSD-DO-TEK-1-VG-0002-C-def, d.d. 20 juli 2010;
- Tekening tijdelijke mantelbuis over de Westsingel, d.d. 2 november 2011;
- IOR Kunstwerken, Bruggen Westvest, Brug 4a en 4 b, Bouwkuipen, Geotechnisch rapport DO met damwandberekeningen, nr. SSD-DO-RAP-1.3.56-GT-0005, revisie A1, concept, d.d. 31 mei 2011;
- Tekening brug 4a en 4 b, nr. SSD-DO-TEK-1.3.56-VG-0001, revisie A-def, d.d. 20 oktober 2011;
- Kleine kunstwerken, kunstwerk IE, nr. SSD-DO-TEK-1.3.56-VG-0002, revisie A-def, d.d. 20 oktober 2011;

Voor zover betrekking hebbende op de kademuren tussen kilometrering 69.310 en 69.525:

- Ontwerpnota t.b.v. Vergunning Waterwet onderdeel Westsingel, nr. SSD-DO-RAP-1-VG-0004, revisie A-def, d.d. 14 oktober 2011;
- IOR Kunstwerken-Kademuren Westsingel, westzijde, nr. SSD-DO-BER-1.3.56-VG-0004, rev. A-def, d.d. 11 oktober 2011;
- Geotechnisch rapport DO, kaden Westsingel, Paalfundering Voorplein, nr. SSD-DO-RAP-1.3.56-VG-0006, revisie A-def, d.d. 17 oktober 2011;
- Tekening kademuren nr. SSD-DO-TEK- 1.3.56-MT-0005, revisie A-def, d.d. 18 oktober 2011;
- TSD, damwanden voorplein, nr. SSD-UO-BER-1.1.51-HU-0012, revisie A-def, d.d. 12 oktober 2011.

Voor zover betrekking hebbende op de kademuren tussen kilometrering 69.525 en 69.650:

- Overzicht keringsconstructies kademuur Serpo, versie 1.0 van 08-01-2016;
- Tekening nr. SSD-VU-TEK-1.3.56-FA-1001, revisie A van 12-01-2016;
- Tekening nr. OBS-IOR-KADE_WV_1-A-DEF, ongedateerd;
- Tekening nr. OBS-IOR-KADE_WV_2-A-DEF, ongedateerd;
- Tekening nr. OBS-IOR-KADE_WV_3-A-DEF, ongedateerd;
- Tekening nr. SSD UO TEK 1.1.51 MT 4205, revisie E van 15-01-16;
- Tekening nr. SSD UO TEK 1.3.56 MT 0126, revisie D van 15-01-16;
- Notitie erosiekrater met referentie RIS432-2/16-000.210 van 6 januari 2016;
- Notitie boomvakken fietspad Westsingel, versie 1.0 van 08-01-2016;

--	--

- IOR Kunstwerken, Kademuuren Westsingel, Westzijde (1.3.56), Controle hergebruik kade en alternatief nieuwe kade, Deel zuidzijde Station, nr. SSD-DO-RAP-1.3.56-GT-0011, revisie B van 24-08-2015;
 - Sloopveiligheidsplan kademuur Serpo, nr. SSD-VU-WPL-1.1.51-SW-0028, revisie A van 20-01-2016.
- b. De volgende voorschriften worden toegevoegd aan voorschrift 9 in hoofdstuk 5:
7. Ter plaatse van de aansluitingen van de waterkering op de bestaande verdiepte delen moet een waterdichte overgangsconstructie worden aangebracht en gehouden op een hoogte van minimaal NAP +0,10 m.
 8. Bomen moeten op een afstand van minimaal 5,0 m uit de oeverlijn worden aangelegd, waarbij de boomgroevakken buiten het theoretisch profiel van de waterkering zijn gelegen.
 9. De kruin van de waterkering moet op een minimale hoogte van NAP +0,20 m worden aangelegd.
 10. Tijdens de aanleg van de waterkering moet het omringende maaiveld van de werkgrens over een breedte van minimaal 3,0 m op een hoogte van minimaal NAP +0,10 m zijn gelegen.

4 Ondertekening

Delft, 10 februari 2016

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Teamleider Regulering en Planadvisering,



drs. W. van Harmelen

--	--

5 Overwegingen

De wijziging van de watervergunning betreft een aangepaste uitvoering van de kademuur en achterliggende waterkering tussen de ingang van de fietskelder en de verdiepte ligging bij de Constructiebrug. In het oorspronkelijke ontwerp vormde de kademuur de daadwerkelijke waterkering, aangezien het naastliggende fietspad onder het waterpeil is ontworpen. In het aangepaste ontwerp wordt het fietspad boven de kerende hoogte van NAP +0,20m aangelegd en wordt de waterkering zodoende in grond uitgevoerd. De nieuwe kademuur vormt zo een grondkerende constructie. Aandachtspunt daarbij is de aansluiting op de bestaande delen die verdiept zijn aangelegd. Daartoe wordt op de aansluitingen een overgangsconstructie aangelegd waarbij de kerende hoogte wordt gewaarborgd.

Tijdens de uitvoering wordt een deel van de waterkering uitgegraven om de kademuur aan te leggen. Het achterliggende maaiveld ligt ruim boven de kerende hoogte, waardoor de kerende hoogte ook in de aanlegfase gewaarborgd is.

De kademuur wordt zoveel mogelijk zettingsvrij gebouwd. De bestrating in het gedeelte van het waterstaatswerk van de regionale waterkering bestaat uit opneembare verharding, waardoor onderhoud van de waterkering uitvoerbaar is.

Bomen en de bijbehorende boomgroeivakken in de zonering van het waterstaatswerk, worden buiten het theoretisch profiel van de waterkering aangelegd. Ook zijn in de ontwerptekeningen de contouren van het kabel- en leidingentracé en de aan te leggen bebouwing getekend. Aangezien op het moment van de aanvraag de exacte detaillering van deze werken niet bekend is, zal hiervoor op een later moment vergunning moeten worden aangevraagd.

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de werken niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning.

De doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd in regelgeving en beleid. Bij de toetsing of de aangevraagde werkzaamheden verenigbaar zijn met de doelstelling van de Waterwet wordt getoetst aan deze regelgeving en beleid. De aangevraagde werkzaamheden zijn getoetst aan:

- de Keur Delfland;
- het Waterbeheerplan Delfland 2010 - 2015;
- het Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid van april 2010;
- de Beleidsregel Medegebruik Regionale waterkeringen van mei 2014;
- de Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009.

Uit deze toetsing is gebleken dat de werkzaamheden verenigbaar zijn met dit toetsingskader, daarom kan met de wijziging worden ingestemd.

--	--

6 Procedure

6.1 Algemeen

Dit wijzigingsbesluit is voorbereid met toepassing van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

De aanvrager heeft op 2 februari 2016 aanvullende gegevens ingediend.

6.2 Bezwarenprocedure

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie Awb Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt ingesteld en de gronden van het bezwaar.

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. Indien het college met een dergelijk verzoek instemt, kan de bezwaarprocedure op grond van artikel 7:1 van de Awb worden overgeslagen en zendt het college het bezwaarschrift onverwijld door aan de bevoegde rechter.

De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd.

Het is ook mogelijk om digitaal een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.