

Toelichting concept wijzigingen Keur Rijnland 2015 en de daarbij behorende uitvoeringsregels

Op 1 juli 2015 zijn de nieuwe Keur en de daarbij horende uitvoeringsregels inwerking getreden. Bij de vaststelling hiervan is een zo groot mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. Aangezien de nieuwe Keur opgesteld is volgens een geheel nieuwe voor Nederland unieke wijze, is de voortgang goed gemonitord. Aangezien het gaat om meer dan 25 regels, is inmiddels gebleken dat op enkele punten aanpassingen nodig zijn. In juli 2015 is al besloten tot het doorvoeren van enkele noodzakelijke correcties. Overige aanpassingen zijn verwerkt in het onderhavige voorstel.

De wijzigingen zijn in te delen in drie categorieën, te weten versoepelingen, aanscherpingen en redactionele wijzigingen. Voor wat betreft de versoepelingen en aanscherpingen is hieronder een korte toelichting opgenomen. Voor een gedeelte van de wijzigingen is ook een wijziging van Keur Rijnland 2015 noodzakelijk, omdat zij leiden tot een wijziging in het toe te passen instrumentarium.

Versoepelingen in het beleid

1. Voor tijdelijke dempingen tot zes maanden is geen compensatie vereist

Het is onredelijk om voor tijdelijke dempingen een permanente compensatie in de vorm van open water te eisen. De huidige regels gaven geen mogelijkheid om in geval van tijdelijke dempingen af te zien van de eis tot compensatie.

Hiertoe wijzigen de volgende regels:

- Regel 3 Dempen (zie pagina 24).

2. Creëren mogelijkheid tot maatwerk bij afstand tussen duikers

De huidige regels gaven geen mogelijkheid om af te wijken van de eis dat een (dam met) duiker minimaal 5 meter van een andere (dam met) duiker, stuw of brug moet zijn gelegen, in die gevallen dat dit waterstaatkundig geen problemen zal opleveren.

Hiertoe wijzigen de volgende regels:

- Regel 4 Duikers (zie pag. 34-35).

3. Verlengen termijn waarbinnen verharding mag worden gecompenseerd

Bij de toename van verhard oppervlak is mogelijk om te voldoen aan de eis tot compensatie door een afname aan verharding uit het verleden.

Tot nu toe was het mogelijk tot 3 jaar terug te kijken. Deze termijn wordt verruimd naar maximaal 10 jaar voor de datum van de vergunningaanvraag.

Hiertoe wijzigen de volgende regels:

- Regel 11 Versnelde afvoer bij toename verhard oppervlak (zie pag. 74).

4. Losse palen mogen nu tot 2 meter in de waterkering staan

Onder de algemene regel wordt de maximale diepte waarop palen in de waterkering mogen staan, aangepast van 0,75 naar 2 meter diep. Losse palen van 2 meter geven geen risico's voor de stabiliteit van de waterkering; palen tot 0,75 staan veelal onvoldoende diep verankerd.

Hiertoe wijzigen de volgende regels:

- Regel 19 Bouwen (zie pag. 135).

5. De mogelijkheden voor aan- en verbouw op een waterkering worden iets versoepeld.

Tot nu toe waren de regels voor aan- en verbouw vrijwel net zo streng als voor nieuwbouw. Het is redelijk om beperkte aan- en verbouw toe te staan onder bepaalde voorwaarden (niet meer dan 50% van bouwoppervlak met een maximum van 20 m²).

Hiertoe wijzigen de volgende regels:

- Regel 19 Bouwen (zie pag. 142-145).

6. Het aanplanten van bomen tot 5 meter hoogte wordt iets vergemakkelijkt.

Onder een algemene regel mogen momenteel alleen specifiek benoemde boomsoorten worden geplant. Het is redelijk om daarmee vergelijkbaar te stellen bomen ook onder de algemene regel toe te staan.

Daarnaast is opgenomen dat bestaande bomen tot 5 meter onder een algemene regel kunnen worden toegestaan. Hiermee wordt de oude praktijk van voor 1 juli 2015 weer expliciet in het beleid opgenomen en wordt een onnodig strenge beoordeling van bestaande bomen voorkomen.

Hiertoe wijzigen de volgende regels:

- Regel 23 Bepanting op de waterkering (zie pag. 168-171, 174-177)
- Artikel 3.2, eerste lid, onder p, Keur Rijnland 2015 (zie pag. 16).
- Artikel 3.3, eerste lid, onder u, Keur Rijnland 2015 (zie pag. 20).

Aanscherpingen in het beleid

1. Voor het graven van dieper water dan 2,5 meter waren er nog geen regels.

Het graven van water dieper dan 2,5 meter onder het waterpeil, bijvoorbeeld voor zandwinning, is nu vergunningplichtig gemaakt, omdat er risico's zijn op het veranderen van kwel- en infiltratiesituaties in de omgeving en op een ongewenste menging van grondwater met een verschillende samenstelling. Van belang is ook dat het *talud van een diepe plas zo wordt uitgevoerd*, dat er voldoende stabiliteit is. Bij diepe plassen in de buurt van een waterkering is het risico extra groot.

Hiertoe wijzigen de volgende regels:

- Regel 5 Graven van oppervlaktewater (zie pag. 40-41 en 45-46).
- Artikel 3.3, eerste lid, onder d, Keur Rijnland 2015 (zie pag. 16).

2. Voor steigers die op een waterkering liggen en doorlopen tot boven land zijn, geldt nu een algemene regel.

Sommige steigers langs een dijk lopen door tot over het talud of de kruin van de dijk. Om de kwaliteit van de dijk te waarborgen, is het nodig hier aanvullende eisen voor te stellen, zoals een goede oeverbescherming en maatvoering van palen. Daarom geldt voor steigers bij waterkeringen die doorlopen boven land voortaan ook een algemene regel.

Hiertoe wijzigen de volgende regels:

- Regel 6 Steigers, aanmeervoorzieningen en meerpalen (zie pag. 48 en 52)
- Artikel 3.2, tweede lid, sub d, Keur Rijnland 2015 (zie pag. 13).

3. Wijziging en verduidelijking in definitie huisaansluiting en mantelbuis

Met betrekking tot de verschillende kabels en leidingen, is nu duidelijker gemaakt wanneer er sprake is van een huisaansluiting (namelijk als deze 63 mm of kleiner is) en wanneer sprake is van een mantelbuis (namelijk als deze kleiner is dan 160 mm); in die gevallen kan volstaan worden met een algemene regel, in andere gevallen is er sprake van vergunningplicht. Deze wijziging maakt dat er vaker dan voorheen sprake is van een vergunningplicht.

Hiertoe wijzigen de volgende regels:

- Regel 15 Kabels en leidingen (zie pag. 96-97 en 99-103)
- Artikel 3.2, tweede lid, sub j, Keur Rijnland 2015 (zie pag. 13)
- Artikel 3.3, eerste lid, sub j, Keur Rijnland 2015 (zie pag. 17).

4. Ontgravingen in kwelgebieden vaker vergunningplichtig

Bij ontgravingen in kwetsbare kwelgebieden zijn er risico's op extra kwel. Voorheen waren er voor ontgravingen dieper dan 2,5 meter geen regels opgesteld. Met deze wijziging komen alle ontgravingen onder de algemene regel te vallen. Bovendien zijn

ontgravingen vanaf heden in beginsel toegestaan tot 1,5 meter diep. Voor ontgravingen die dieper zijn dan 1,5 meter, is er een maatwerkvoorschrift nodig.

Hiertoe wijzigen de volgende regels:

- Regel 20 Grondverzet (zie pag. 148, 154)
- Artikel 3.2, tweede lid, onder m, Keur Rijnland 2015 (zie pag. 14).

5. Aanscherping voor ophoging of aanvullingen op de waterkering met natte bagger

Het is noodzakelijk dat er voor ophogingen of aanvullingen met natte bagger strengere regels gelden dan voor ander materiaal (net zoals er voor klei ook specifieke, strengere regels gelden). Ophogingen of aanvullingen met natte bagger op de kruin zijn vanaf nu in alle gevallen (en niet slechts boven de 0,5 meter) vergunningplichtig.

Hiertoe wijzigen de volgende regels:

- Regel 20 grondverzet (zie pag. 148, 150, 153, 156)
- Artikel 3.3, eerste lid, onder o, Keur Rijnland 2015 (zie pag. 18).

Overige wijzigingen in de Keur

Tot slot zijn er nog twee concept wijzigingen voor de Keur Rijnland 2015 vastgesteld, die betrekking hebben op een eerdere wijziging in uitvoeringsregel 19 Bouwen.

De wijziging betrof het maken van een onderscheid tussen de regels voor lichte constructies en voor lichte beschoeiingen.

Hiertoe wijzigen de volgende regels:

- Artikel 3.2, tweede lid, sub l, Keur Rijnland 2015 (zie pag. 14)
- Artikel 3.3, eerste lid, sub n, Keur Rijnland 2015 (zie pag. 17).