



Plaatselijke Verordening

Besluit, 25 februari 2016

Wij verlenen een ontheffing voor het organiseren van paasvuur aan de Banninkstraat in Hengelo (Gld).

activiteit	: Verbranden van afvalstoffen
Adres	: Banninkstraat 35, 7255KE Hengelo (Gld)
Kadastraal bekend	: Gemeente Hengelo (Gld), Sectie L, Nummer 659
Ontvangst aanvraag	: 06 januari 2016
Datum evenement	: 27 maart 2016
Kenmerk	: SXO31062568

Dit besluit treedt de dag na bekendmaking in werking.

A. Verbranden van snoeihout

Vergunningsplicht

Voor het verbranden van afvalstoffen is een ontheffing nodig (Wet milieubeheer, art 10.63, lid 1 en APV, art 5.5.1, lid 3).

Beoordeling van gegevens

De aanvraag voldoet aan de gestelde indieningsvereisten, waardoor deze met de aangeleverde gegevens en de bij de gemeente beschikbare gegevens inhoudelijk kan worden beoordeeld (Algemene Wet Bestuursrecht, artikel 4:2 en 4:4)

Motivering

De ontheffing voor het verbranden van snoeihout wordt verleend als het belang van de bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet. Voor de beoordeling wordt de aanvraag beoordeeld aan de beleidsnota verbranden van afvalstoffen.

De aanvraag voor de ontheffing verbranden van snoeihout is voor advisering voorgelegd aan de Brandweer Achterhoek West (Baw). Op 15 februari 2016 heeft de Brandweer Achterhoek West advies uitgebracht over de gevraagde ontheffing. Uit de beoordeling blijkt dat de brandveiligheid voldoende is verzekerd waardoor er geen reden zijn om de ontheffing te weigeren. De gemeente heeft geen redenen om af te wijken van het advies van de Brandweer Achterhoek West.

Voorschriften

Gezien de hoeveelheid te verbranden materiaal en het aantal personen dat op de verbranding kan afkomen, is er een groter risico op brandoverslag en zijn extra veiligheidsmaatregelen noodzakelijk. Dit wordt vastgelegd in de voorschriften.

Aandachtspunt

De droogte-index geeft aan hoe groot het risico van natuurbrand is. De droogte-index is terug te vinden op www.natuurbrandgevaar.nl. Bij code oranje en rood van de droogte index wordt door de gemeente Bronckhorst beoordeeld of het verantwoord is om de paasvuur verantwoord kan worden ontstoken.

Documenten

Bij de beoordeling van de aanvraag is gebruik gemaakt van:

- Aanvraagformulier ingediend d.d. 06-01-2016
- Advies van de brandweer Achtehoek West, d.d. 15 februari 2016

De volgende documenten maken onderdeel uit van de vergunning:

- Voorschriften behorende bij het besluit met kenmerk: SXO31062568

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het adres is Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld). Een derde-belanghebbende kan eveneens binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen.

In het bezwaarschrift vermeldt u: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt, de reden waarom u bezwaar maakt. Vergeet niet uw handtekening onder het bezwaarschrift te zetten.

Voorlopige voorziening

U moet er rekening mee houden dat het besluit blijft gelden gedurende de behandeling van uw bezwaarschrift. Het besluit geldt namelijk vanaf het moment dat wij het aan de aanvrager bekend maken. U kunt de voorzieningenrechter vragen om de werking van het besluit uit te stellen of een andere voorlopige voorziening te treffen totdat er een beslissing op uw bezwaar is. U kunt dan een brief schrijven naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Meer informatie staat in het product 'Bezwaar maken' die u kunt raadplegen via 'Infobalie' op onze website www.bronckhorst.nl.

Namens burgemeester en wethouders van Bronckhorst,

de heer H. Withagen
cluster Omgeving

Kopie aan:
Archief

Bijlage Voorschriften

Deze voorschriften behoren bij de omgevingsvergunning met kenmerk: SXO31062568

A. Verbranden van snoeihout

Algemeen:

1. Voor de ontheffing komen de volgende afvalstoffen in aanmerking:
bomen, snoeihout en takken met een maximale doorsnede van 20 cm
2. Het verbranden van andere (afval)stoffen is niet toegestaan. Dus ook geen bedrijfsafvalstoffen, wortels en stobben van bomen en struiken
3. Het is verboden om van deze ontheffing gebruik te maken:
 - a. Indien drie werkdagen voor het paasvuur een code oranje of rood van de droogte index van toepassing is, te raadplegen via de website www.natuurbrandgevaar.nl
 - a. Bij windkracht hoger dan 5 Beaufort (max. 9,5 m/s)
 - b. Als de windrichting zodanig is dat bij de verbranding vrijkomende stoffen, zoals rook en vonken, gevaar en/of hinder opleveren voor in de onmiddellijke de omgeving aanwezige bebouwing van derden en het openbaar verkeer
4. In afwijking van voorschrift 3, lid a (van Verbranden van snoeihout) mag van de ontheffing pas gebruik gemaakt worden indien door het bevoegd gezag beoordeeld is dat het paasvuur op verantwoorde wijze kan plaats vinden. Het bevoegd gezag beoordeeld drie werkdagen voor het paasvuur of het paasvuur mag doorgaan.
5. Als op basis van voorschrift 3 of 4 (van Verbranden van snoeihout) niet op de geplande datum kan worden gebrand, kan een nieuwe datum van branden worden bepaald in overleg met gemeente Bronckhorst. Dit kan tijdens kantooruren op tel.nr. (0575) 75 02 50
6. De gemeente kan niet (financieel) aansprakelijk worden gesteld op het moment dat om wat voor reden dan ook geen gebruik gemaakt kan worden van de ontheffing.

Voorbereiding

7. Om gevaar, schade of hinder te voorkomen moeten de volgende afstanden minimaal in acht genomen worden, vanaf de contour van de brandstapel:
 - a. 100 meter tot dichtstbijzijnde woning en gebouw
 - a. 30 meter tot een opstapeling van oogstproducten
 - b. meer dan 100 meter tot bos en heideterreinen
 - c. meer dan 10 meter tot openbare wegen, bomen, hagen, watergangen, sloten of struikgewas
 - d. meer dan 50 meter tot feesttenten / attracties
8. De houder van de ontheffing is aansprakelijk voor de aanlevering van de te verbranden afvalstoffen. Hij draagt er zorg voor dat er uitsluitend bomen, takken en snoeihout in de brandstapel terecht komen
9. De brandplaats moet zodanig afgesloten zijn dat derden geen ongecontroleerde afvalstoffen aan kunnen leveren. Dit kan bijvoorbeeld door het plaatsen van een gesloten hekwerk rond de brandplaats met een hoogte van 1,80 meter of door het afsluiten van de toegangsweg
10. Het verbranden dient plaats te vinden op een onverharde, onbrandbare en vuurvaste, ondergrond
11. De maximale hoogte en omvang van de brandstapel mag niet meer bedragen dan in de aanvraag is vermeld

Branden

12. De verbranding moet geschieden onder verantwoordelijkheid en continu toezicht van de houder van de ontheffing. Hij is gehouden te allen tijde te doen en na te laten wat

redelijkerwijs geleverd kan worden om gevaar, schade of hinder ten gevolge van het branden te voorkomen en/of te beperken

13. De houder van de ontheffing mag zich laten vervangen door een ander volwassen persoon, mits die persoon schriftelijk gemachtigd is door de houder van de ontheffing
14. Tijdens het branden dient de houder van de ontheffing, dan wel zijn schriftelijke gemachtigde, de ontheffing met bijbehorende voorschriften bij zich te hebben. De houder van de ontheffing blijft altijd aansprakelijk
15. De aanvrager moet er zorg voor dragen dat er geen bodemverontreiniging optreedt. Voor het aanmaken en onderhouden van het vuur mag daarom geen gebruik worden gemaakt van vloeibare of vaste brandstoffen
16. De brandstapel mag worden ontstoken met behulp van branders. Eventueel mag gebruik worden gemaakt van balen stro

Nazorg

17. Na afloop van het evenement moet de brandstapel gecontroleerd uitbranden en moet na tien dagen volledig zijn gedoofd
18. Na afloop moet de brandplaats zodanig afgesloten zijn dat er geen afvalstoffen aangeleverd kunnen worden en dat er geen onbevoegden het terrein kunnen betreden. Deze afzetting moet blijven staan totdat het vuur gedoofd is en de gloed uit de resten is verdwenen. De afzetting bijvoorbeeld kan door plaatsen van een gesloten hekwerk rond de brandplaats met een hoogte van 1,80 meter of door het afsluiten van de toegangsweg
19. De verbrandingsresten en de niet verbrande resten moeten binnen 15 dagen na de verbranding op een milieuverantwoorde wijze afgevoerd te worden
20. De stookplaats dient, na verwijdering van de verbrandingsresten en de niet verbrande resten, zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat te worden hersteld

Bodemverontreiniging

21. Indien verontreiniging van de grond en/of het grondwater optreedt of is opgetreden, dan wel wordt vermoed, dient de houder van de ontheffing deze verontreiniging direct te melden aan burgemeester en wethouders van Bronckhorst
22. Direct na de in vorig voorschrift bedoelde melding dient de grond en/of het grondwater van het terrein te worden onderzocht in opdracht van de houder van de ontheffing. De resultaten hiervan dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk na twee maanden, aan burgemeester en wethouders van Bronckhorst bekend te worden gemaakt
23. Bij verontreiniging van de grond en/of het grondwater dient de oorzaak van de verontreiniging zo spoedig mogelijk te worden weggenomen. De verontreinigde grond en/of het verontreinigde grondwater moet in overeenstemming met de aanwijzingen van burgemeester en wethouders van Bronckhorst en in overeenstemming met het bepaalde in artikel 13 van de Wet bodembescherming (zorgplicht) door de houder van de ontheffing worden verwijderd, gesaneerd of zoveel mogelijk ongedaan worden gemaakt



Advies brandveiligheid evenementen			
1. Gegevens aanvraag		2. Gegevens advies	
Zaaknummer VNOG	16-28206	Datum advies aanvraag	4 februari 2016
Gem. nummer	-	Datum advies gereed	15 februari 2016
First Watch nummer	TEMP7255KE035	Datum vooroverleg	-
Datum aanvraag	4 februari 2016	Adviseur	Maas, M.J. van der
3. Beschrijving evenement		Kwaliteitstoets door	Dennis verver
Het organiseren van een paasvuur. Er zal 25 m3 hout gestookt worden.		Brandweercluster	Cluster Achterhoek West
		Naam aanvrager	Paasvuur Banninkstraat, Hengelo
		Adres evenement	Banninkstraat
		Postcode en plaats	Hengelo
		Bevoegd gezag (b.g.)	Gemeente Bronckhorst
		Contactpersoon (b.g.)	Marco Withagen
4. Gebruikte gegevens		5. Bijlagen	
• Aanvraagformulier van 6 januari 2016		• geen	
6. Adviesvraag			
U hebt ons gevraagd om de aanvraag te beoordelen op brandveiligheid.			
7. Advies			
☒ Vergunning verlenen			

8. Motivatie/ overwegingen

Inleiding

Wij hebben van u een adviesaanvraag gekregen. Het gaat om: Het organiseren van een paasvuur en het daarbij plaatsen van een tent.

U vraagt ons de aanvraag te beoordelen op brandveiligheid. Wij hebben de aanvraag beoordeeld en geven antwoord op uw vragen. In dit advies geven wij onze overwegingen en sluiten af met een conclusie.

Inleiding



De Veiligheidsregio noord- en Oost Gelderland heeft in 2011 beleid opgesteld met betrekking tot de brandveiligheid bij het houden van Paasvuren. Hieronder staat in het kort de visie van de Veiligheidsregio op de risico's die kunnen optreden bij deze Paasvuren.

Bestaande risico's van paasvuren

Paasvuren brengen een aantal mogelijke risico's met zich mee (mede afhankelijk van de locatie van de paasbult). De alinea's hieronder beschrijven deze risico's.

Kans op het ontstaan van brand in nabij gelegen natuur

Door het vliegvuur dat ontstaat bij een paasvuur is het mogelijk dat nabijgelegen natuur in brand raakt en er een natuurbrand ontstaat. Een natuurbrand heeft – zeker bij extreme droogte – een grotere kans om onbeheersbaar te worden en grote schade aan te richten. Dat bij een onbeheersbare natuurbrand slachtoffers vallen is een reële mogelijkheid, omdat de snelheid van een natuurbrand groter kan zijn dan de snelheid waarmee een mens kan vluchten in natuurterrein. Daarnaast geldt dat wanneer een stuk natuur eenmaal brandt, de brandbestrijding vaak veel tijd en mankracht vraagt.

Kans op het ontstaan van brand in een nabijgelegen object

Door het vliegvuur dat ontstaat bij een paasvuur is het mogelijk dat nabijgelegen objecten in brand raken. Factoren die hierbij van belang zijn, zijn onder andere droogte, windsnelheid, afstand van het paasvuur tot het object. Hoe gevoelig een object is voor het ontstaan van brand door vliegvuur is afhankelijk van het type object. Een rietgedekte woning en een feesttent zijn gevoeliger voor vliegvuur dan objecten met een pannendak. Voor deze objecten bestaat ook de kans op brandoverslag als gevolg van hittestraling, maar de maatgevende afstand is die voor vliegvuur.

Kans op letsel bij aanwezig publiek

De hittestraling die vrij komt bij een paasvuur, (omvallend) brandend hout of vliegvuur kan letsel veroorzaken bij aanwezig publiek. Het is de verantwoordelijkheid van de organisator van het paasvuur en het aanwezige publiek om zorg te dragen voor het houden van voldoende afstand tot het paasvuur.