

Maatwerkadvies van de brandweer

De (minimale) veiligheidsvoorschriften bij extreme droogte zijn:

- a) Paasbulten liggen bij voorkeur **niet** binnen de bebouwde kom.
- b) De afstand tussen overige bebouwing en paasvuren wordt bepaald door de afstandentabel (bijlage 1).
- c) De afstand van het paasvuur tot een natuurbrandgevaarlijk gebied/perceel (oa bos, heide en veen) wordt bepaald door een afstandentabel (bijlage 1). In deze tabel heeft vliegvuur bij extreme droogte voldoende tijd om af te koelen.
- d) De afstand tussen een openbare weg en het paasvuur wordt bepaald door de afstandentabel (bijlage 1). Voor openbare wegen geldt dat passerend verkeer geen hinder mag ondervinden van het paasvuur. Om die reden wordt geadviseerd minimaal 20 meter afstand te houden.
- e) Een paasvuur mag ontstoken worden tot en met windkracht **5 Beaufort**.
- f) De ondergrond onder en rond het paasvuur is zodanig dat er geen grondvuur kan ontstaan, in verband met de veiligheid van het publiek.
- g) De afstand van het paasvuur tot een brandgevaarlijk object (bijv. rietgedekt object, feesttenten, etc.) wordt bepaald door de afstandentabel (bijlage 1).
- h) Bij paasvuren die wel voldoen aan de afstandentabel, maar waarbij zich toch een kans voordoet op het ontstaan van beperkte secundaire branden moet de organisator zelf preventief voldoende bluswater en materieel regelen. Dit bluswater (en materieel) wordt **NIET** geleverd door de brandweer in verband met het in standhouden van de basisbrandweerzorg.

Voor het paasvuur aan de Banninkstraat in Hengelo betekend dat het volgende:

- Er wordt geen tent geplaatst.
- In de directe omgeving (binnen 1000 meter) zijn geen bospercelen aanwezig.
- De locatie is gelegen aan de rand van de bebouwde kom. Op basis van de afstandstabel verwachten wij niet dat dit problemen oplevert.
- Voor de afstand naar de openbare weg gaat het voornamelijk over Banninkstraat. Dit is een weg die net in het buitengebied ligt en naar verwachting is deze niet druk bereden. Wellicht dat de organisatie, in overleg met de politie, enkele borden kan plaatsen waarop men aangeeft dat er kans is op verminderd zicht door rookontwikkeling van een paasvuur.
- Zover bekend zijn er geen brandgevaarlijke objecten (tent en bijv. rietgedekte woningen) in de buurt.

Conclusie

Met inachtneming van onze aannames en overwegingen, vinden wij een brandveilig gebruik aannemelijk.