



Gemeente Westland
T.a.v. de heer H.F. Jansen
Dorpskade 1
2291 HN WATERINGEN

Object/locatie : **22872**
Ons kenmerk : 118876/1450155
Uw brief d.d. :
Uw kenmerk :
Bijlage(n) :
Delft : **- 9 MEI 2014**

Onderwerp: Watervergunning

Geachte heer Jansen,

Op 13 maart 2014 hebben wij uw aanvraag voor een watervergunning ontvangen voor het inrichten van het gebied "Poelzone" ter hoogte van de Monsterseweg tot de Rusthovenlaan te 'S-Gravenzande. De aanvraag is bij ons geregistreerd onder nummer 1123916.

Met deze brief informeren wij u over ons besluit op uw aanvraag.

Besluit op de vergunningaanvraag

Wij hebben besloten de watervergunning te verlenen. Bijgevoegd treft u de watervergunning aan. Hierin kunt u ook meer lezen over de mogelijkheden van het indienen van een bezwaarschrift tegen het besluit.

Contact

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met mevrouw N. Nejal via telefoonnummer (015) 270 18 88.

Hoogachtend,

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Teamleider Regulering en Planadvisering,

M. Oostdam



Van der Waal en Partners
De heer K.P. Mos
Zuidweg 75
2670 AK NAALDWIJK

Object/locatie : **22872**
Ons kenmerk : 118876/1450155
Uw brief d.d. : 13 maart 2014
Uw kenmerk :
Bijlage(n) :
Delft : **- 9 MEI 2014**

Onderwerp: Afschrift watervergunning

Geachte heer Mos,

Op 13 maart 2014 hebben wij uw aanvraag voor een watervergunning ontvangen voor het inrichten van het gebied "Poelzone" ter hoogte van de Monsterseweg tot de Rusthovenlaan te 'S-Gravenzande. De aanvraag is bij ons geregistreerd onder nummer 1123916.

Met deze brief informeren wij u over het door ons genomen besluit.

Besluit op de vergunningaanvraag

Wij hebben besloten de watervergunning te verlenen. Bijgevoegd treft u een kopie van de watervergunning aan. Hierin kunt u ook meer lezen over de mogelijkheden van het indienen van een bezwaarschrift tegen het besluit.

Contact

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met mevrouw N. Nejal via telefoonnummer (015) 270 18 88.

Hoogachtend,

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Teamleider Regulering en Planadvisering,

M. Oostdam



Hoogheemraadschap van
Delfland

WATERVERGUNNING

Waterdossier 22872

1118876/1450155

Inhoudsopgave

1	INLEIDING.....	3
2	CONCLUSIE	3
3	BESLUIT	3
4	ONDERTEKENING	4
5	VOORSCHRIFTEN.....	5
5.1	ALGEMENE VOORSCHRIFTEN.....	5
5.2	VOORSCHRIFTEN VOOR HET GEBRUIK MAKEN VAN EEN WATERSTAATSWERK, EEN BESCHERMINGSZONE OF EEN PROFIEL VAN VRIJE RUIMTE WAARVOOR KRACHTENS DE KEUR DELFLAND 2010 VERGUNNING IS VEREIST	5
6	AANVRAAG	7
6.1	LOCATIE.....	7
6.2	AANLEIDING	7
6.3	HANDELINGEN WAARVOOR VERGUNNING WORDT AANGEVRAAGD.....	7
7	TOETSING VAN DE AANVRAAG AAN DE DOELSTELLINGEN VAN HET WATERBEHEER	8
7.1	ALGEMEEN	8
7.2	OVERWEGINGEN VOOR HET GEBRUIK MAKEN VAN EEN WATERSTAATSWERK, EEN BESCHERMINGSZONE OF EEN PROFIEL VAN VRIJE RUIMTE WAARVOOR KRACHTENS DE KEUR DELFLAND 2010 VERGUNNING IS VEREIST	8
7.3	EINDCONCLUSIE OVERWEGINGEN.....	10
8	PROCEDURE.....	10
8.1	ALGEMEEN	10
8.2	BEZWARENPROCEDURE.....	11
9	MEDEDELINGEN	11

1 Inleiding

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 12 maart 2014 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van Van der Waal en Partners, namens de Gemeente Westland.

De aanvraag betreft het gebruikmaken van een waterstaatswerk, een beschermingszone of een profiel van vrije ruimte, waarvoor krachtens de Keur Delfland 2010 vergunning is vereist.

2 Conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de vergunning verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3 Besluit

Gelet op de Keur Delfland 2010, de Waterwet en de overwegingen van deze vergunning, besluit het college van dijkgraaf en hoogheemraden als volgt:

- a) de gevraagde watervergunning te verlenen aan de Gemeente Westland, Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk (hierna: vergunninghouder) voor het herinrichten van de primaire boezemwatergangen "Vlotwatering" en de "Monstersche Vaart" gelegen tussen de Monsterseweg en de Rusthovenlaan te s'Gravenzande middels het uitvoeren van de volgende werken:
 - graven van 35.840 m² oppervlaktewater;
 - dempen van 1.925 m² oppervlaktewater;
 - het aanleggen van diverse natuurvriendelijke oevers langs de primaire watergang "Vlotwatering" en de "Monstersche Vaart";
 - aanleggen en hebben en inrichten van diverse vispaaiplaatsen in secundair oppervlaktewater;
 - aanleggen en hebben van duikers en dammen in secundair oppervlaktewater;
 - aanleggen en hebben van diverse vlonderbruggen over secundair oppervlakte water;
 - het aanleggen, hebben en onderhouden van een steiger/vistrap;
 - het verwijderen en aanbrengen van beschoeiing;
 - verrichten van werkzaamheden in primair en secundair water.
- b) de volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Tekening nr. W13-10777-GRK-04; versie 2, d.d. 28-03-2014;
 - Tekening nr. W13-10777-BT-101, versie 3, d.d. 28-02-2014;
 - Tekening nr. W13-10777-BT-101A, d.d. 28-02-2014;
 - Tekening nr. W13-10777-BT-101B, d.d. 28-02-2014;
 - Tekening nr. W13-10777-BT-101C, d.d. 28-02-2014;
 - Tekening nr. W13-10777-BT-102A, versie 3, d.d. 28-02-2014;
 - Tekening nr. W13-10777-BT-102B, versie 3, d.d. 28-02-2014;
 - Tekening nr. W13-10777-BT-102C, versie 3, d.d. 28-02-2014;
 - Tekening nr. W13-10777-BT-103A, versie 1, d.d. 28-02-2014;
 - Tekening nr. W13-10777-BT-103B, versie 1, d.d. 28-02-2014;
 - Tekening nr. W13-10777-BT-103C, versie 1, d.d. 28-02-2014;

- Tekening nr. W13-10777-BT-104, versie 3, d.d. 28-02-2014;
- Tekening nr. W13-10777-BT-401, versie 2, d.d. 28-02-2014;
- Tekening nr. W13-10777-BT-402, versie 2, d.d. 28-02-2014;
- Tekening nr. W13-10777-BT-403, versie 2, d.d. 28-02-2014;
- Tekening nr. W13-10777-BT-602, versie 1, d.d. 28-02-2014;
- Tekeningen nrs. 09.36 t/m 09.38, d.d. 21-03-2014;
- Tekeningen nrs. 09.40 t/m 09.44, d.d. 21-03-2014;
- Waterbalans volgens tekening W24-602-BT-602, 28-02-2014;

c) aan de vergunning voorschriften, opgenomen in hoofdstuk 5, te verbinden.

4 Ondertekening

Delft, - 9 MEI 2014

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Teamleider Regulering en Planadvisering,



M. Oostdam

5 Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1.

Algemeen

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
5. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
6. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
7. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
8. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die Delfland zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

Voorschrift 2.

Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

Voorschrift 3.

Beheer en onderhoud

1. De vergunde (kunst)werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud worden gehouden en met zorg worden bediend.
2. Onderhoud zal conform de tekening W13-10777-GRK-04, versie 2, d.d. 28 maart 2014, worden uitgevoerd totdat deze in de legger zijn opgenomen.

5.2 Voorschriften voor het gebruik maken van een waterstaatswerk, een beschermingszone of een profiel van vrije ruimte waarvoor krachtens de Keur Delfland 2010 vergunning is vereist

Voorschrift 4.

Oppervlaktewater algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

Voorschrift 5.

Graven en dempen

1. Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.
2. Het oppervlaktewater moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

Verbreiding Vlotwatering en Monstersche Vaart

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de waterlijn	Variabel, conform tekeningen
Leggerdiepte t.b.v het doorstroomprofiel	Variabel, conform tekeningen
Taluds	Variabel, conform tekeningen
Schouwpeil	NAP - 0,43 m

3. Er moet ten minste 35840 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag niet meer dan 1925 m² oppervlaktewater worden gedempt.
4. Het surplus van 33915 m² mag binnen drie jaar worden gebruikt voor eventuele dempingen binnen hetzelfde peilgebied en voorzover de aan- en afvoer van het watersysteem in het betreffende peilgebied niet wordt verminderd. Voor het inzetten van dit surplus is een verzoek tot wijziging van deze vergunning en een afzonderlijke vergunning vereist.
5. Langs het oppervlaktewater moet een onderhoudsstrook van minimaal 1 m breed en 2 m hoog, gemeten vanaf de insteek van de watergang, worden vrijgehouden.
6. Voordat met de demping wordt begonnen moet aanwezige bagger worden verwijderd.
7. Voordat gedempt wordt, moeten in het water levende organismen worden overgezet naar een aangrenzende watergang.
8. Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.

Voorschrift 6.

Natuurvriendelijke oever

1. De natuurvriendelijke oever moet conform de tekeningen worden uitgevoerd.
2. De natuurvriendelijke oever moet worden onderhouden met het oog op behoud van de ecologische functie en met voorkoming van hinder voor andere waterstaatswerken.

Voorschrift 7.

Bruggen

1. De bruggen dienen conform de tekeningen te worden uitgevoerd.
2. Tijdens de werkzaamheden mag de doorstroming in de watergang niet worden belemmerd.
3. Eventuele mantelbuizen moeten zodanig tegen de brug bevestigd worden dat de doorvaarthoogte niet vermindert.
4. Onder de brug en tot minimaal 2,0 m aan weerszijden hiervan, moet tegen de beide oevers een oeverbeschoeiing worden aangebracht.
5. Er mogen geen funderingspalen of tijdelijke hulpconstructies in het water worden geplaatst.

Voorschrift 8.

Oeverbeschoeiingen

1. Er mogen geen materialen worden toegepast die kunnen uitlogen naar het water.
2. De beschoeiing moet grond dicht en stabiel zijn en mag niet vervormen of in de richting van het water gedrukt worden.
3. De beschoeiing moet strak tegen de oever worden geplaatst; er mag geen demping plaatsvinden.
4. Bij vervanging moet de nieuwe beschoeiing precies op dezelfde plaats komen te staan waar de oorspronkelijke beschoeiing stond; er mag geen demping plaatsvinden.
5. Oude beschoeiing moet volledig verwijderd worden.

6. De beschoeiing moet zodanig op de bestaande oeverbescherming worden aangesloten, dat uitspoeling of afkalving van de oever wordt voorkomen.

Voorschrift 9.

Dammen (met duikers)

1. Voordat de dam wordt aangelegd, moet ter plaatse van de dam de bagger worden verwijderd.
2. De duikers in de dam moet conform de tekeningen worden uitgevoerd.
3. De duikers moet zodanig aangelegd worden dat vervormen of verzakken van de duiker wordt voorkomen.
4. Er mogen geen objecten voor of in de duiker worden geplaatst, het doorstroomprofiel moet vrij blijven.
5. De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
6. De duiker moet inwendig gladwandig (niet geribbeld) zijn.

Voorschrift 10.

Vistrap/steiger

1. De steiger moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Maatvoering
Maximale breedte langs de oever	35,0 m
Maximale uitsteekafstand vanaf de oever	14,0 m
Minimale afstand tot naastgelegen steiger	n.v.t.

2. Er mogen geen materialen worden toegepast die kunnen uitloggen naar het water.
3. Als ondersteuning van de steiger mogen niet meer dan vijf palen in het oppervlaktewater worden geplaatst. De afstand tussen de palen mag niet minder zijn dan 2,4 meter.
4. De steiger dient conform de tekening te worden uitgevoerd.
5. Bagger en (drijf)vuil ter plaatse van de steiger moeten worden verwijderd.

6 Aanvraag

6.1 Locatie

De werkzaamheden of activiteiten vinden plaats nabij:

Adres:tussen de Monsterseweg en de Rusthovenlaan

Plaats:'s- Gravenzande

Polder/boezem:boezem

6.2 Aanleiding

De vergunninghouder wil de werken uitvoeren vanwege het herinrichten van het plangebied, het realiseren van het project "Poelzone" waarbij o.a. een ecologische verbinding bestaande uit een fiets en voetpad, het realiseren van natuurvriendelijke oevers langs de Vlotwating en de Monstersche Vaart en diverse vispaaiplaatsen. Dit alles is een onderdeel van de "blauw- groene verbinding" welke wordt gerealiseerd in de gemeente Westland.

6.3 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Bij de werkzaamheden zijn de volgende waterstaatswerken betrokken:
Primaire boezemwatergangen; Vlotwating en de Monstersche Vaart.

De werken die in deze watervergunning worden vergund, omvatten:

- het graven en dempen van water
- het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen

- het aanbrengen van meerdere vlonderbruggen
- het aanbrengen van een steiger/vistrap
- het verwijderen en plaatsen van beschoeiing
- het aanleggen van dammen en duikers

7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de werken niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning.

7.2 Overwegingen voor het gebruik maken van een waterstaatswerk, een beschermingszone of een profiel van vrije ruimte waarvoor krachtens de Keur Delfland 2010 vergunning is vereist

7.2.1 Toetsing aan regelgeving en beleid

De werkzaamheden zijn getoetst aan:

- de Keur Delfland 2010;
- het Waterbeheerplan Delfland 2010 – 2015;
- de Beleidsregels Dempen en graven van december 2009;
- de Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009;
- de Beleidsregels Kunstwerken in wateren van december 2009.

De aangevraagde werken zijn in overeenstemming met bovengenoemd toetsingskader.

7.2.2 Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)

Het plangebied waar de werken zijn gesitueerd is gelegen tussen de Monsterseweg en de Rusthovenlaan in s-'Gravenzande. Vanwege de omvang hiervan is het project opgedeeld in 3 deelgebieden nl:

- deelgebied A; gelegen tussen de Monsterseweg en de Perzikenlaan
- deelgebied B; gelegen tussen de Pruimenlaan
- deelgebied C; gelegen tussen de Pruimenlaan en de Rusthovenlaan

Langs het gehele plangebied en de primaire boezemwatergangen zal een verbreding worden gerealiseerd waarin de natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen zullen worden aangelegd. Het extra water welke hiervoor wordt gegraven zal dus op het bestaande doorstroomprofiel een minimale invloed hebben. Wel zal met het extra wateroppervlak ook extra berging binnen dit plangebied ontstaan. Ten aanzien van de compensatie is daarom in de voorschriften opgenomen dat de mogelijkheid om het extra water in te zetten als compensatie van eventuele toekomstige dempingen bestaat indien wordt voldaan aan de eisen zoals deze ook gelden bij het dempen van water. Daarnaast dient de aan- en afvoer van alle gehele gebied als gevolg van de eventuele demping te worden gewaarborgd. Extra wateroppervlak welke is gecreëerd in de vispaaiplaatsen dienen als extra berging en in mindere mate ten behoeve van de aan- en afvoer van de primaire boezemwatergangen. Hier geldt tevens het beleid dat na drie jaar na het uitgeven van de vergunning geen aanspraak meer gemaakt kan worden op het extra wateroppervlak als compensatie van dempingen.

Het project "Poelzone" is in nauwe samenwerking met de gemeente Westland en het Hoogheemraadschap van Delfland opgezet en wordt ook als zodanig uitgevoerd. Ten aanzien van het onderhoud van de diverse kunstwerken, natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen zijn er gedurende het gehele voortraject van planontwerp tot het definitieve plan, continue afspraken gemaakt welke deels ook terugkomen in de tekening van het beheersgebied Poelzone.

Ook zijn er een aantal kunstwerken waar separaat van deze vergunning nog een vergunning voor dient te worden aangevraagd. Deze kunstwerken sluiten aan op het project Poelzone maar dienen alsnog door derden te worden uitgewerkt en te worden aangevraagd. Hierdoor zijn de volgende werken (welke wel op de tekeningen staan aangegeven) geen onderdeel van de huidige vergunning; de brug ter hoogte van de Pruimenlaan 4 (deelgebied B), diverse duikers ter hoogte van de Meloenlaan (deelgebied C), de brug tussen de vispaaiplaatsen ter hoogte van de Rusthovenlaan (deelgebied C) en de Vlotwateringbrug (deelgebied A) ter hoogte van de Monsterseweg.

De aangevraagde werkzaamheden hebben in de definitieve situatie geen effect op de veiligheid en de waterkwantiteit. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden kunnen er evenwel negatieve effecten optreden. Door voorschriften op te nemen in deze vergunning worden de belangen van het waterbeheer voldoende beschermd. Hierdoor is er vanuit dit aspect geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning.

7.2.3 Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen effect op de waterkwaliteit.

7.2.4 Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen.

7.3 Eindconclusie overwegingen

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de vergunning verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen wordt de gevraagde vergunning verleend.

8 Procedure

8.1 Algemeen

De vergunning is voorbereid met toepassing van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

De aanvraag is op 12 maart 2014 bij Delfland ingediend. De aanvraag is ingediend door Van der Waal en Partners, namens de Gemeente Westland. De aanvraag is geregistreerd onder waterdossiernummer 22872.

8.2 Bezwarenprocedure

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie Awb Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt ingesteld en de gronden van het bezwaar.

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. Indien het college met een dergelijk verzoek instemt, kan de bezwaarprocedure op grond van artikel 7:1 van de Awb worden overgeslagen en zendt het college het bezwaarschrift onverwijld door aan de bevoegde rechter.

De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd.

Het is ook mogelijk om digitaal een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

9 Mededelingen

- I. Het correspondentieadres betreffende deze vergunning en samenhangende meldingen is:
Hoogheemraadschap van Delfland
Team Regulering en Planadvisering
Postbus 3061
2601 DB Delft
Telefoon: (015) 270 18 88
Internet: www.hhdelfland.nl
E-mail: loket@hhdelfland.nl
- II. Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldingplicht gelden op grond van andere regelgeving.
- III. Wij plaatsen de waternvergunning op onze website onder 'bekendmakingen'. Daarnaast leggen wij de aanvraag en de vergunning met bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage op onze kantoorlocatie Delftechpark 23 te Delft.
- IV. De Regionale Belasting Groep (RBG) stuurt een afzonderlijke aanslag voor verschuldigde heffingen, zoals leges of precario.

Routeformulier R&P

Registratiecodes:		
Waterdossiënummer	:	22072
Zaaknummer	:	1450155
OLO nummer	:	
Datum ontvangst Delfland	:	12-3-14
DMS nr. inkomend	:	1123916
Bijbehorende digitale stukken	:	
DMS nr. uitgaand (1)	:	1118876
DMS nr. uitgaand (2)	:	

Behandelen als:	Opmerkingen:
☐ vooroverleg ☒ vergunning (A/B/C*) ☐ aanvullende informatie ☐ melding ☐ advies medeoverheden water-/omgevingsvergunning ¹⁾ ☐ behandeling kennisgeving ☐ meetrapport heffing ☐ meetbeschikking heffing ☐ projectplan	graven en dempen

	Naam	Paraaf	Datum
Intaker	Diana	DS	13/3
Adm. navigator	Diana	DS	13/3
Coördinator	Kob	[Signature]	14/3
Adm. VHIS	Smus	[Signature]	14/3

Gerelateerd proces	Behandelaar	Zaaknummer
Vooroverleg	Naliniged	
Te wijzigen vergunning		
Gerelateerde melding		
Gerelateerde vergunning		

Checklist voor behandelaar

- ☐ Locatie (stip)
- ☐ Leges
- ☐ Vastgoed + precario
- ☐ Programma's
- ☐ LGR

	Naam	Paraaf	Datum	Opmerkingen
Behandelaar	Nalin			
Intern afgestemd met				
Legesadvies	Leges aan:	Legescategorie (z.o.z.)		Adm. in navigator verwerkt:
Kenmerk aanvrager:	☐ Vergunninghouder ☐ Aanvrager ☐ Andere crediteur (z.o.z.) ²⁾ ☐ Geen leges, omdat	☐ nr. 1 ☐ nr. 2 ☐ nr. 3 aantal ha: ☐ nr. 4 aanlegkosten: €	☐ nr. 5 ☐ nr. 6 ☐ nr. 7 ☐ nr. 8	Paraaf:
Collegiale toets	[Signature]			
Vervolgtraject	☐ Begeleiding	nvt	nvt	Dossier terug naar behandelaar
	☐ Lange procedure	nvt	nvt	☐ Ontwerp (dossier terug naar behandelaar) ☐ Definitief (dossier naar Handhaving)
Coördinator	Kob	[Signature]	7/5	
Administratie	☒ Verzenden	DS	9/5	
	☐ Publiceren			
Begeleiding				
Controle HH				
Dossier naar archief				

1) omcirkelen wat van toepassing is
 2) adresgegevens op achterzijde vermelden