



BESCHIKKING

Maatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit

datum: 23 februari 2016 Gemeente Bronckhorst

nr. Z78806/uit99313

Aanleiding

Op 1 januari 2011 is de derde tranche van het Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit) in werking getreden. Dit betekent dat de rioolwaterzuivering aan de Olburgseweg 42 in Olburgen niet meer onder de vergunningplicht valt, maar onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit. De milieuvergunning van 11 november 2002 is van rechtswege komen te vervallen. De vergunning en de daarbij behorende stukken worden beschouwd als melding op grond van het Activiteitenbesluit.

In de vergunning waren voorschriften opgenomen, bijvoorbeeld voor het onderwerp geluid. Vergunningvoorschriften voor een bepaald aspect blijven 3 jaar na het vervallen van de vergunning gelden als maatwerkvoorschrift. Het bevoegd gezag wil op grond van de algemene regels de maatwerkvoorschriften voor het onderdeel geluid definitief voor uw bedrijf vast te stellen.

Maatwerkvoorschriften aspect geluid

De rioolwaterzuivering ligt op het industrieterrein RWZI Olburgen. Het terrein is geluidgezoneerd volgens de Wet geluidhinder. Voor een goed zonebeheer is het noodzakelijk dat elk bedrijf niet meer geluidruimte krijgt dan het nodig heeft voor zijn activiteiten. Het is wenselijk de waarden uit de van rechtswege vervallen vergunning op te nemen als maximale waarden voor het bedrijf. Op deze manier ontstaat geluidruimte voor andere inrichtingen binnen de geluidszone terwijl het bedrijf niet wordt beperkt in zijn activiteiten.

Besluit

Wij hebben besloten een maatwerkvoorschrift voor het aspect geluid op te leggen.

De procedurele en inhoudelijke aspecten zijn opgenomen in bijlage 1 en 2. De aan dit besluit verbonden voorschriften staan in bijlage 3.

Hengelo,
namens het college van burgemeester en wethouders van Bronckhorst

Petra G.M. van Oosterbosch
directeur Omgevingsdienst Achterhoek



Rechtsmiddelen

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u hiertegen schriftelijk bezwaar maken. Ook kunt u een voorlopige voorziening indienen.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met ons besluit, dan kunt u hiertegen schriftelijk bezwaar maken. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze zes weken gaan in, één dag na het versturen van dit besluit. Uw bezwaarschrift stuurt u naar het college van burgemeester en wethouders van Bronckhorst, postbus 200, 7255 ZJ, Hengelo.

Wat moet er altijd in uw bezwaarschrift staan?

- uw naam en adres;
- de datum waarop u uw bezwaarschrift verstuurt;
- een omschrijving van het besluit (met kenmerk) waartegen het bezwaar is gericht;
- de reden waarom u bezwaar maakt.

Let erop dat u een handtekening onder uw bezwaarschrift zet.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet: het besluit treedt toch in werking. Als u vindt dat de werking van het besluit moet worden tegengehouden, kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter. Regels voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening:

- u richt uw verzoek aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Via het digitaal loket bestuursrecht op www.rechtspraak.nl kunt u met gebruik van DigiD ook digitaal een voorlopige voorziening vragen;
- geef duidelijk aan waarom u van mening bent dat er sprake is van onverwijlde spoed en een voorlopige voorziening nodig is;
- een verzoek om voorlopige voorziening wordt alleen in behandeling genomen als u tevens een bezwaarschrift heeft ingediend. Als bewijs hiervan is het nodig dat u een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van het bestreden besluit meestuurt;
- aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffiekosten verbonden. U ontvangt hiervoor een acceptgiro van de Rechtbank.



BIJLAGE 1: PROCEDURELE ASPECTEN

Projectbeschrijving

Het project is als volgt te omschrijven: het ambtshalve opleggen van maatwerkvoorschriften voor het aspect geluid voor de inrichting op het Olburgenseweg 42 in Olburgen.

Bevoegd gezag

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd om een beslissing te nemen over het ambtshalve opleggen van maatwerkvoorschriften. De Omgevingsdienst Achterhoek heeft het mandaat gekregen om maatwerkvoorschriften op te leggen.

Activiteitenbesluit

Op grond van artikel 2.20 van het Activiteitenbesluit heeft het bevoegd gezag de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften te stellen.

Procedure

De beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Daarnaast is in artikel 1.9 van het Activiteitenbesluit opgenomen dat van de beschikking kennis moet worden gegeven in een of meer dagbladen, nieuwsbladen of huis-aan-huisbladen. De beschikking wordt daarom gepubliceerd in het lokale huis-aan-huisblad.

Voornemen maatwerk

Het voornemen tot het stellen van maatwerkvoorschriften is onlangs naar u toegezonden. U heeft drie weken de mogelijkheid gehad om zienswijzen in te dienen. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt.



BIJLAGE 2: INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Huidige (vergunning)situatie

Op 1 januari 2011 is de 2e tranche van de wijziging van het Activiteitenbesluit en de daarmee samenhangende wijziging van het Besluit omgevingsrecht in werking getreden. Als gevolg van deze wijziging vallen de rioolwaterzuiveringen van rechtswege onder dat besluit. De inrichting ligt op het industrieterrein RWZI Olburgen. Het terrein is geluidgezoneerd volgens de Wet geluidhinder.

Toetsingskader

Wij hebben de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften te stellen over onderwerpen die zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit. Met maatwerkvoorschriften kunnen wij een nadere invulling geven aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit. In verband met het zonebeheer is maatwerk voor het onderwerp geluid noodzakelijk. Op grond van artikel 2.20 van het Activiteitenbesluit worden maatwerkvoorschriften opgelegd. De opgelegde waarden in de maatwerkvoorschriften komen overeen met de waarden uit de van rechtswege vervallen vergunning. De inrichting wordt door het opleggen van het maatwerkvoorschrift niet in haar werkzaamheden beperkt.



BIJLAGE 3: VOORSCHRIFTEN

1. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar, LT}$) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt	Hoogte	Inclusief bestaande beluchting	Exclusief bestaande beluchting
Z1 op zone	5,0 m	40 dB(A)	
Z2 op zone	5,0 m	38 dB(A)	
Z3 op zone	5,0 m	35 dB(A)	
Z4 op zone	5,0 m	36 dB(A)	
Z5 op zone	5,0 m	40 dB(A)	
Z6 op zone	5,0 m	34 dB(A)	
Z7 op zone	5,0 m	34 dB(A)	
Z8 op zone	5,0 m	39 dB(A)	
1 bij woning	5,0 m	31 dB(A)	29 dB(A)
2 op IJsseldijk	5,0 m	37 dB(A)	35 dB(A)
3C achter dijk	5,0 m	32 dB(A)	30 dB(A)
5 bij woning	5,0 m	34 dB(A)	32 dB(A)
6 bij woning	5,0 m	28 dB(A)	26 dB(A)

Genoemde waarden in de tabel gelden voor alle voor de dag-, avond- en nachtperiode. De ligging van de beoordelingspunten is ontleend aan bijlage 4 bij het "Geluid RWZI Olburgen 2002", akoestisch onderzoek bij de vergunningaanvraag d.d. 5 februari 2002 van DHV Milieu en Infrastructuur, dat als bijlage onderdeel uitmaakt van de aanvraag voor deze vergunning (nu melding).

2. Het maximale geluidsniveau (L_{Amax}) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de beoordelingspunten van voorschrift 1 niet meer bedragen dan 50 dB(A).
3. Controlemetingen of -berekeningen van de in de voorschriften vastgelegde geluidsniveaus moeten plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999 uitgegeven door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.