

Uw brief van : 20 januari 2016
Uw kenmerk : OLO 2106707
Zaaknummer : WBD16-00151
Ons kenmerk : *16UTP02118*
Barcode : 
Behandeld door : K. van der Knaap
Doorkiesnummer : 076 564 10 75
Datum : 25 februari 2016
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning, algemene regels en Besluit bodemkwaliteit

Geachte heer ,

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is verleend.

./ De vergunning is bijgevoegd.

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

Bij uitvoering van de werkzaamheden zoals genoemd onder punt 10 van de bijzondere voorschriften dient u contact op te nemen met de heer Bert Bastiaansen 076 564 19 70 of Arjan Segeren tel: 076 564 17 59.

Bij de uitvoering van de werken (*aanleggen van berging*) is eigendom van het waterschap betrokken. Voor de uitvoering van de werkzaamheden dient u ervoor zorg te dragen dat het gebruik van dit eigendom middels een privaatrechtelijke overeenkomst is geregeld. Hiertoe kunt u contact opnemen met de afdeling juridische zaken en vastgoed van waterschap Brabantse Delta, contactpersoon mevrouw L. van Gils, l.van.gils@brabantsedelta.nl.

Melden aanvang werkzaamheden

./ Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit aan het waterschap mede te delen. Dit kunt u doen door middel van de bijgevoegde antwoordkaart of door gebruik te maken van het webformulier op www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.

Bekendmaking besluit

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Meldingsplicht algemene regels

Op grond van artikel 3.1 eerste van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 zijn de volgende door u aangevraagde werkzaamheden in beginsel vergunningplichtig:

- het aanleggen, hebben en onderhouden van lozingsconstructies.

Echter voor werkzaamheden waar bij voorbaat vaststaat dat altijd vergunning zal worden verleend, is besloten in een algemene regel te beschrijven aan welke voorwaarden de uitvoering van dergelijke werkzaamheden dient te voldoen.

De hierboven aangegeven werkzaamheden vallen onder de algemene regels en dienen op grond van artikel 3.1 eerste lid van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 te voldoen aan de voorwaarden zoals staan vermeld in 'bijlage algemene regels'.

Het spreekt voor zich dat de feitelijke situatie na uitvoering van de werkzaamheden in overeenstemming moet zijn met de melding die u heeft gedaan. Tot slot willen wij u mededelen dat deze brief u niet ontheft van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Besluit Bodemkwaliteit

Tevens willen wij u wijzen op het Besluit bodemkwaliteit. Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, omdat u grond of steenachtige bouwstoffen in het oppervlaktewater brengt. Het Besluit bodemkwaliteit stelt regels aan de toepassing van grond en steenachtige bouwstoffen (zoals grind, beton, puin of granulaat) die in contact kunnen komen met regenwater, grondwater en/of oppervlaktewater. Grond, steenachtige bouwstoffen en baggerspecie moeten om toegepast te mogen worden in een oppervlaktewaterlichaam aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Mogelijk dient u uw toepassing van deze stoffen te melden bij het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, www.meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl.

De werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning dienen dan ook conform het Besluit bodemkwaliteit te worden uitgevoerd.

Mocht u nog vragen hebben over het Besluit bodemkwaliteit dan kunt u terecht op de website www.agentschapnl.nl of contact opnemen met de afdeling vergunningen via telefoonnummer 076 564 10 00.

Tot slot willen wij u attenderen op het mededelingenblad dat bij het besluit is gevoegd. Hier vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning
 - mededelingenblad
 - gewaarmerkte rapportage en tekeningen
 - bijlage algemene regels
 - antwoordkaart

Kopie aan:

Nummer: *16UTP02118*

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 20 januari 2016 ingekomen op 20 januari 2016 met ons kenmerk WBD16-00151;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater
- de Beleidsregel Waterlopen op orde 2011;
- Hydrologische uitgangspunten bij de Keurregels voor afvoeren van hemelwater, Brabantse waterschappen.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het:
 - * aanleggen van 2 duikers in categorie A oppervlaktewaterlichamen;
 - * (gedeeltelijk) dempen van categorie B oppervlaktewaterlichamen;
 - * lozen van hemelwater vanaf meer dan 2.000 m² verhard oppervlak op oppervlaktewater;
 - * graven van een berging;
 - * het aanleggen, hebben en onderhouden van lozingsconstructies;vanwege de realisatie van een fietspad parallel aan de Albanoweg te Oudenbosch als gevolg van de aanleg van de nieuwe rondweg ten zuiden van Oudenbosch (ZOO);
2. het aanleggen, hebben en onderhouden van lozingsconstructies valt onder Algemene Regels en maakt geen onderdeel uit van deze vergunning;
3. volgens artikel 3.1 lid 1 en 2 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om zonder vergunning:
 - gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of ondersteunende kunstwerken door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven;
 - een oppervlaktewaterlichaam of ondersteunend kunstwerk aan te leggen;
4. volgens artikel 3.6 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om zonder vergunning neerslag door toename van verhard oppervlak of door afkoppelen van bestaand oppervlak, tot afvoer naar een oppervlaktewaterlichaam te laten komen.

Toetsing aan de waterwet

5. het verzoek is getoetst aan artikel 2.1 van de Waterwet waarin de algemene doelstellingen zijn benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
 - voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
 - bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
 - vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen;
6. deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening;
7. een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer niet verenigbaar zijn en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
8. de doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functie vervulling door watersystemen;

9. de uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, in de Algemene en Beleidsregels Keur waterschap Brabantse Delta 2015 en in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet;
10. de vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater

11. het verzoek is getoetst aan beleidsregel 5, 6 en 13 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater en aan paragraaf 4.2 van de Beleidsregel waterlopen op orde.

Aanleggen van 2 duikers in categorie A oppervlaktewaterlichamen

12. het doel van beleidsregel 5 is het in stand houden van het doorstroomprofiel en de bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam, het waarborgen van de stabiliteit van de taluds, het behouden van een goede ecologie in de waterloop en het waarborgen van een doelmatige wijze van onderhoud;
13. het waterschap voert een terughoudend beleid met betrekking tot vergunningverlening voor het leggen van duikers van welke aard ook in oppervlaktewaterlichamen;
14. lange duikers leiden tot opstuwung van water bovenstrooms en vormen een knelpunt bij hoge waterafvoeren;
15. de algemene regel is dat vergunning alleen verleend wordt voor noodzakelijke duikers, waarbij de duiker zo kort mogelijk moet zijn;
16. de duikers met een lengte van 22,2 m en 9,5 m worden toegestaan omdat deze onder een weglichaam worden aangelegd;
17. de duiker moet een diameter hebben van 0,9 meter in categorie A oppervlaktewaterlichaam met leggercode OVK04399 en 1,7 meter in categorie A oppervlaktewaterlichaam met leggercode OVK04439.

(Gedeeltelijk) dempen van categorie B oppervlaktewaterlichamen

18. het doel van beleidsregel 6 is om wateroverlast, dan wel watertekort te voorkomen. Hierbij is het doel dat de water aan- en afvoer en de benodigde waterberging tenminste hetzelfde blijven. Ook moet het mogelijk blijven om zonder belemmeringen doelmatig beheer en onderhoud van a-wateren uit te kunnen voeren. Voor de beschermde gebieden keur wordt een waterhuishoudkundige bescherming voorgestaan gericht op het bij voorkeur het verbeteren van de condities voor de natuur of op verbetering van de landbouwkundige condities maar minimaal stand-still voor de natuur;
19. er moet worden aangegeven op welke manier en op welke plek de vermindering van het benodigde bergend vermogen van de oppervlaktewaterlichamen wordt gecompenseerd;
20. vanwege ruimtegebrek dient het fietspad op de locatie van de categorie B oppervlaktewaterlichamen te worden aangelegd;
21. er is geen andere redelijke optie om het fietspad te realiseren wegens de bestaande infrastructuur en de bestaande bebouwing;
22. het verlies aan bergend vermogen van 188 m³ wordt gecompenseerd door het aanleggen van "waterberging B";
23. "waterberging B" is een berging en geen categorie A oppervlaktewaterlichaam;
24. het onderhoud aan de berging door de gemeente zal worden uitgevoerd;
25. de bestaande afwateringen op het categorie B oppervlaktewaterlichaam zullen direct dan wel via riolering worden aangesloten op de categorie A oppervlaktewaterlichamen met leggercode OVK04406 en OVK04405 die zijn gelegen direct ten zuiden van de Albanoweg;
26. het omliggend gebied gevoelig is voor wateroverlast, waardoor de compensatie noodzakelijk is;
27. "waterberging B" wordt stroomafwaarts danwel vlakbij de bestaande categorie B oppervlaktewaterlichamen aangelegd en is hiermee effectief.

Lozen van hemelwater vanaf meer dan 2.000 m² verhard oppervlak op oppervlaktewater

28. het doel van beleidsregel 13 is om de mogelijk versnelde afvoer van hemelwater als gevolg van de uitbreiding van het verhard oppervlak of afkoppelen van verhard oppervlak op een optimale wijze in te passen in het bestaande watersysteem waar de ontwikkeling deel vanuit maakt. De realisatie van nieuw verhard oppervlak en het afkoppelen van verhard oppervlak moet zoveel mogelijk hydrologisch neutraal worden uitgevoerd en optimaal worden ingepast in het bestaande watersysteem;
29. dit betekend dat de aanvrager voldoende compenserende maatregelen moet nemen, zodat het oppervlaktewatersysteem na realisatie van de verharding voldoende robuust blijft;
30. in sommige gevallen kan de voorkeur juist worden gegeven aan het realiseren van compensatie in het bestaande watersysteem of worden aangesloten bij andere compensatievoorzieningen of wateropgaven;
31. door de aanleg van het fietspad parallel aan de Albanoweg neemt het verhard oppervlak toe met 5.770 m²;

32. gelet op de Hydrologische uitgangspunten er $5.770 \text{ m}^2 * 1 * 0.06 = 346 \text{ m}^3$ compensatie moet worden aangelegd (tussen de gemiddeld hoogste grondwaterstand en de overstortdrempel);
33. binnen de projectgrenzen is gezocht naar het zoveel mogelijk aanleggen van compensatie ter plaatse van de locatie waar het hemelwater afstroomt, waarbij de voorziening apart van het bestaande watersysteem wordt aangelegd;
34. het afstromend hemelwater van 3.050 m^2 verhard oppervlak wordt geborgen in diverse retentievoorzieningen voordat wordt overgestort op het bestaande oppervlaktewatersysteem;
35. wegens onvoldoende ruimte binnen de projectgrenzen is ervoor gekozen om een deel van de compensatie te vinden in het vergroten van het bestaande oppervlaktewatersysteem in de vorm van een berging (waterberging B);
36. in de berging voldoende ruimte moet zijn om het afstromend hemelwater afkomstig van 2.720 m^2 verhard oppervlak te kunnen bergen op basis van $600 \text{ m}^3/\text{ha}$, naast de onder overweging 22 genoemde te compenseren berging;
37. in berging B 450 m^3 water geborgen kan worden en hiermee voldoende berging aanwezig is;
38. de berging ligt aan de stroomafwaartse zijde van de ontwikkeling en is hiermee effectief.

Aanleggen van een berging

39. ten behoeve van het aanleggen van een deel van de compensatie door de versnelde afvoer van hemelwater naar het oppervlaktewater, zal een berging aangelegd worden direct grenzend aan het categorie A oppervlaktewaterlichaam met leggercode OVK04396;
40. de berging zal worden onderhouden door de gemeente.

Algemeen

41. er worden geen belangen van derden geschaad;
42. de wijzigingen met betrekking tot de categorie B oppervlaktewaterlichamen, de aan te leggen duikers en het bergingsgebied (waterberging B) worden opgenomen in de legger;
43. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ te Hoofddorp en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 3.1 lid 1 en 2 en artikel 3.6 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, voor:

- * aanleggen van 2 duikers in categorie A oppervlaktewaterlichamen;
- * het dempen van categorie B oppervlaktewaterlichamen;
- * lozen van hemelwater vanaf meer dan 2.000 m^2 verhard oppervlak op oppervlaktewater;

vanwege de aanleg fietspad Albanoweg te Oudenbosch als gevolg van de aanleg van de nieuwe rondweg ten zuiden van Oudenbosch (ZOO) in de gemeente Halderberge, een en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2 De werken / activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende
./' gewaarmerkte tekeningen zoals vermeld in de bijzondere voorschriften.

2. Aanvang en melding

- 2.1 Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk / de activiteit wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van de
./' bijgevoegde antwoordkaart of het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.
- 2.2 De werkzaamheden / activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden / activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

3. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam

- 3.1 Bij de uitvoering van de werken wordt geen verandering in de waterstand van het betreffende oppervlaktewaterlichaam aangebracht en wordt de waterafvoer niet belemmerd.

4. Toezicht

- 4.1 Gedurende de uitvoering van het werk / de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk / de activiteit aanwezig.

5. Onderhoud

- 5.1 De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

6. Wijzigingen

- 6.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en), overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

7. Calamiteiten

- 7.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

8. As built gegevens

- 8.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk zendt de vergunninghouder digitale as built gegevens van hetgeen is gerealiseerd, conform het uniform meetbestek en handboek Beheerregister van waterschap Brabantse Delta, aan het waterschap. Het uniform meetbestek en handboek Beheerregister is op te vragen bij de afdeling Kennis & Advies, via intaketeamda@brabantsedelta.nl of 076 564 10 00.

II Bijzondere voorschriften

9. Algemeen

- 9.1 Bij deze vergunning horen de gewaarmerkte bijlagen met kenmerk:
- * WBD16-00151-A1;
 - * WBD16-00151-A2;
 - * WBD16-00151-B1;
 - * WBD16-00151-B2;
 - * WBD16-00151-B3;
 - * WBD16-00151-B4;
 - * WBD16-00151-C1;
 - * WBD16-00151-C2;
 - * WBD16-00151-D1;
 - * WBD16-00151-D2;
 - * "Zuidelijke omlegging Oudenbosch,1 systeem zuidelijke omlegging Oudenbosch, situatie, uitvoeringsontwerp, As MWEO, metrerings 0.000 – 515.000", documentnummer 1303249-03073, blad 17 van 19, versie 3.0, d.d. 20 jan 2016;
 - * "Zuidelijke omlegging Oudenbosch,1 systeem zuidelijke omlegging Oudenbosch, situatie, uitvoeringsontwerp, As MWEO, metrerings 475.000 – 955.000", documentnummer 1303249-03074, versie 2.0, blad 18 van 19, d.d. 25 nov 2015;
 - * "Zuidelijke omlegging Oudenbosch,1 systeem zuidelijke omlegging Oudenbosch, situatie, uitvoeringsontwerp, As MWEO, metrerings 925.000 – 1378.000", documentnummer 1303249-03075, versie 2.0, blad 19 van 19, d.d. 25 nov 2015;
 - * "Zuidelijke omlegging Oudenbosch, dwarsprofielen Albanoweg, aanvullende tekening tbv watervergunning Albanoweg", documentnummer 1303249-05612, versie 1.0, blad 1 van 1, d.d. 15 dec 2015;
 - * B05b, "Zuidelijke omleiding Oudenbosch, Ontwerpnota DO 1.4 inpassingsvoorzieningen", documentnummer 1303249 01892, versie 2.0, d.d. 26 juni 2015;
 - * "Zuidelijke omleiding Oudenbosch, 1, systeem zuidelijke omlegging Oudenbosch, details, uitvoeringsontwerp", blad 4 van 6, tekeningnummer 1303249-03506, versie 2.0, d.d. 13 november 2015.

10. Aanleggen van 2 duikers in categorie A oppervlaktewaterlichamen

Onderdeel	Beschrijving/maatvoering
Type duiker	rond
Lengte duiker	Maximaal 22,2 meter
Inwendige doorsnede duiker	Minimaal 0,90 meter
Binnen onderkant van de duiker	0,09 meter beneden de slootbodemoogte

Onderdeel	Beschrijving/maatvoering
Type duiker	spirosol
Lengte duiker	Maximaal 9,5 meter
Inwendige breedte van de duiker	Minimaal 2,01 meter
Inwendig hoogte van de duiker	Minimaal 1,59 meter
Binnen onderkant van de duiker	0,10 meter beneden de slootbodemoogte

- 10.1 De duiker moet minimaal vijf meter vanaf andere bestaande duikers en/of andere kunstwerken in hetzelfde oppervlaktewaterlichaam worden gelegd, vanwege het machinaal kunnen uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewater.
- 10.2 Alvorens met het leggen van de duiker wordt aangevangen, moet eventuele aanwezige plantengroei en/of baggerspecie worden verwijderd tot 1,00 meter ter weerszijden van de te leggen duiker.
- 10.3 De voegen tussen de duikerelementen moeten zodanig worden afgedicht dat zij geen water doorlaten en vervolgens geen verzakking kunnen veroorzaken.
- 10.4 Gelijktijdig met het aanvullen van de duiker moeten de uiteinden van de aan te leggen duiker vanaf de bodem van het oppervlaktewaterlichaam tot maaiveldhoogte worden afgewerkt, aangepast aan het bestaande talud van het oppervlaktewaterlichaam waarbij de stabiliteit van het talud gewaarborgd blijft.
- 10.5 De vergunninghouder brengt na uitvoering daarvan het oppervlaktewaterlichaam en de beschermingszone terug in de staat zoals deze voor uitvoering van de activiteiten en/of werken aanwezig was.
- 10.6 De waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde gewaarborgd blijven.

11. Alle materialen die vrijkomen bij het uitvoeren van de werken en werkzaamheden moeten verwijderd

12. (Gedeeltelijk) dempen van categorie B oppervlaktewaterlichamen

- 12.1 De (gedeeltelijk) te dempen categorie B oppervlaktewaterlichamen (met leggercode nummers OWL14905 en (gedeeltelijk) OWL21607) lopen ter hoogte van de kadastrale percelen zoals deze staan aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen met kenmerk WBD16-00151-B1, WBD16-00151-B2, WBD16-00151-C1 en WBD16-00151-C2.
- 12.2 De waterafvoer en ontwatering van de aangrenzende/omliggende percelen gronden moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van de demping in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.
- 12.3 De vergunninghouder dient maatregelen te treffen om wateroverlast en/of watertekort bij aangrenzende percelen te voorkomen. Dit houdt in:
 - * De bestaande uitstroomvoorzieningen verlenen naar nabijgelegen oppervlaktewaterlichaam, zie tekening met kenmerk "Zuidelijke omlegging Oudenbosch,1 systeem zuidelijke omlegging Oudenbosch, situatie, uitvoeringsontwerp, As MWE0, metrerings 925.000 – 1378.000", documentnummer 1303249-03075, versie 2.0, blad 19 van 19, d.d. 25 nov 2015;
 - * Het aanleggen van drainagestrengen in het te dempen categorie B oppervlaktewaterlichaam met leggercode OWL14905 zie tekening met kenmerk "Zuidelijke omlegging Oudenbosch,1 systeem zuidelijke omlegging Oudenbosch, situatie, uitvoeringsontwerp, As MWE0, metrerings 925.000 – 1378.000", documentnummer 1303249-03075, versie 2.0, blad 19 van 19, d.d. 25 nov 2015;
- 12.4 Het bergend vermogen van het te dempen oppervlaktewaterlichaam (188 m³) dient vooraf te worden gecompenseerd door het graven van een berging (waterberging B).
- 12.5 Het oppervlaktewaterlichaam moet eenzijdig stroomafwaarts worden gedempt, zodat de in het water levende organismen kunnen ontsnappen.
- 12.6 Bij het dempen van het categorie B oppervlaktewaterlichaam (leggercode OWL14905) dient de beschoeiing (palen) geretourneerd te worden aan het waterschap. Hiervoor kan contact worden
- 12.7 Alle andere materialen dan genoemd onder voorgaand voorschrift die vrijkomen bij het uitvoeren van de werken en werkzaamheden moeten verwijderd worden.

- 13. Lozen van hemelwater vanaf meer dan 2.000 m² verhard oppervlak op oppervlaktewater**
- 13.1 Voor de versnelde afstroming van hemelwater vanaf verhard oppervlak afkomstig van 5.770 m² dienen voorzieningen te worden aangelegd, waarbij het hemelwater afkomstig van 3.050 m² wordt gebufferd te worden alvorens tot lozing wordt overgegaan en voor 2.720 m² de compensatie wordt aangelegd in de vorm van berging (waterberging B).
 - 13.2 In de diverse voorzieningen en berging (waterberging B) dient voldoende ruimte beschikbaar te zijn om 60 mm te kunnen bufferen danwel bergen. Dit komt overeen met minimaal 346 m³.
 - 13.3 De bodem van de voorzieningen en de berging (waterberging B) dient boven de gemiddelde hoogste grondwaterstand te liggen.
 - 13.4 Er zal geen afvoerbegrenzer op basis van de landbouwkundige afvoernorm worden aangelegd in de voorzieningen (exclusief waterberging B). Er zal enkel geloosd worden bij calamiteiten. De voorzieningen zullen leeglopen door infiltratie en verdamping. Indien alsnog gebruik gemaakt wordt van een afvoerbegrenzer dan dient deze een diameter te hebben van 40 mm.
 - 13.5 Eventuele schade aan de oever of het talud als gevolg van de lozingen dient door en voor rekening van de vergunninghouder te worden hersteld.
 - 13.6 De vergunninghouder moet zorgdragen voor de technische instandhouding van het uitstroomwerk en wel zodanig dat de waterafvoer via het betrokken oppervlaktewaterlichaam onbelemmerd kan plaatsvinden.

Breda, 24 februari 2016.
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Een kopie van deze vergunning is verzonden aan:

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.

Wanneer ten behoeve van het onderhoud in het waterstaatswerk moet worden gegraven, moet daarvan schriftelijk kennis worden gegeven aan het waterschap.

Meetpunten / kabels en leidingen

Indien binnen het werkkerrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit te worden gemeld aan de desbetreffende instantie.

Met betrekking tot het (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?

- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Bijlage Algemene regels waterschap Brabantse Delta

Algemene regel 14. Lozingsconstructies en onttrekkingswerken in en nabij oppervlaktewaterlichamen

1. Criteria

Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Keur voor het aanleggen, verwijderen of behouden van lozingsconstructies en onttrekkingswerken in en nabij oppervlaktewaterlichamen.

2. Voorschriften

1. Werken als bedoeld in het eerste lid moeten zodanig worden aangebracht, dat het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam niet wordt belemmerd of onmogelijk wordt gemaakt en geen aantasting van het profiel van het oppervlaktewaterlichaam plaatsvindt.
2. Onverminderd de onderhoudsplichten verwijderd de eigenaar/gebruiker van de lozingsconstructies binnen een straal van 0,5 meter rondom het werk in het talud, al het voor het functioneren van het oppervlaktewaterlichaam schadelijke begroeiingen en afval.

3. Mededeling

Degene die een lozingsconstructies en onttrekkingswerken aanlegt als bedoeld in artikel 1 in a-wateren deelt dit tenminste 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden mee aan het bestuur.

4. Toelichting

Lozingsconstructies en onttrekkingswerken in en langs oppervlaktewaterlichamen kunnen belemmerend werken voor onderhoud. Met deze algemene regel wordt een uniforme regeling geboden voor dergelijke werken. Deze moeten zodanig worden aangebracht dat hierdoor het onderhoud aan het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet belemmerd wordt of handelingen leiden tot schade aan taluds en/of waterbodembodem.

In het geval van een waterlozingspunt (buis) of drainagebuizen in oppervlaktewaterlichamen kan aan het volgende worden gedacht (niet-limitatief):

- * de uitmondingen van de drainagebuizen moeten zo worden aangelegd en gehouden, dat geen aantasting van het profiel van de watergang kan plaatsvinden;
- * het talud van de watergang vanaf de uitmonding van de drainagebuizen moet beschermd worden door het aanbrengen en onderhouden van uitloopgoten;
- * deze uitloopgoten moeten minimaal 0,15 m ingezonken in het talud van de watergang worden aangebracht en gehouden;
- * (drainage)buizen moeten worden afgeschuind overeenkomstig de taludhelling van de watergang;
- * na het aanbrengen van het waterlozingspunt moet de onderhoudsstrook goed geëgaliseerd zijn en vrij van (overige) obstakels.
- * Voor onttrekkingen aan oppervlaktewaterlichamen gelden dezelfde uitgangspunten ten aanzien van de daarvoor benodigde werken;
- * Indien nodig wordt de lozingsconstructies voorzien van een taludbescherming, deze taludbescherming reikt minimaal vanaf de onderkant van de lozingsvoorziening tot aan de laagste waterstand in het oppervlaktewaterlichaam, bij een oppervlaktewaterlichaam met een bovenbreedte van 4 meter of kleiner is de taludbescherming aan beide zijden van het oppervlaktewaterlichaam aanwezig; de taludbescherming strekt in horizontale richting 1 meter links en rechts van de lozingsvoorziening;

Het is van belang dat de ingrepen in het waterstaatswerk goed worden uitgevoerd. Daarvoor is het noodzakelijk dat het waterschap effectief toezicht kan uitoefenen op de uitgevoerde werkzaamheden. Om deze reden is een verplichte mededeling in deze algemene regel opgenomen.