



Tholen
Welgelegen II – fase 3
Wijzigingsplan



Rho

—
ADVISEURS
VOOR
LEEFRUIMTE

Welgelegen II - fase 3

Tholen

wijzigingsplan

identificatie

identificatiecode:
NL.IMRO.0716.WPwelgelegenIIITH-VG01

projectnummer:
0716.2015373.00

opdrachtleider:
ir. C.A. Louws

planstatus

datum:
21-12-2015
11-01-2016
08-03-2016

status:
concept
ontwerp
vastgesteld

Inhoudsopgave

Toelichting		5
Hoofdstuk 1	Inleiding	7
1.1	Aanleiding en doel wijzigingsplan	7
1.2	Leeswijzer	7
Hoofdstuk 2	Planbeschrijving	9
2.1	Ligging plangebied en huidige situatie	9
2.2	Beschrijving ontwikkeling	10
Hoofdstuk 3	Toetsing aan beleidskaders	11
3.1	Inleiding	11
3.2	Ladder voor duurzame verstedelijking	11
3.3	Gemeentelijk beleid en visie	12
Hoofdstuk 4	Toetsing aan omgevingsaspecten	15
Hoofdstuk 5	Beschrijving juridische regeling	17
Bijlagen toelichting		19
Bijlage 1	Waterparagraaf Welgelegen II, fase 2 en 3	21
Regels		23
Hoofdstuk 1	Regels	25
Artikel 1	Bestaande regels van toepassing	25

toelichting

Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Aanleiding en doel wijzigingsplan

In 2014 heeft de gemeenteraad van Tholen het bestemmingsplan Uitbreiding Welgelegen II vastgesteld. Dat bestemmingsplan (verder: 'basisplan') heeft tot doel een volgende fase van het bedrijventerrein Welgelegen II bij de kern Tholen juridisch-planologisch mogelijk te maken. De uitbreiding is voorzien op gronden ten noorden van de Marconiweg en ten westen van de Stevinweg. In het basisplan is voor het gebied ten westen van de Marconiweg een bevoegdheid voor het college van burgemeester en wethouders opgenomen om de agrarische bestemming te wijzigen in een bedrijfsbestemming. Voor het gebied is thans serieuze interesse. Omdat er op dit moment voor het bedrijf geen alternatieve locaties beschikbaar zijn, wenst het college reden de bevoegdheid toe te passen. Voorliggend plan bevat het wijzigingsplan.

1.2 Leeswijzer


De toelichting op het bestemmingsplan heeft de volgende opzet.

- In hoofdstuk 2 zijn de huidige situatie en voorgenomen ontwikkeling beschreven.
- In de hoofdstukken 3 en 4 is de voorgenomen ontwikkeling getoetst aan vastgesteld en voorgenomen beleid van verschillende overheden en aan ruimtelijke en planologische aspecten.
- Direct daaropvolgend is in hoofdstuk 5 aangegeven op welke wijze de nieuwe situatie juridisch-planologisch is geregeld in voorliggend wijzigingsplan

Hoofdstuk 2 Planbeschrijving

2.1 Ligging plangebied en huidige situatie

De ligging van het plangebied is weergegeven in figuur 2.1.



Figuur 2.1. Ligging plangebied (kaart: provincie Zeeland/gemeente Tholen)

Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 3,1 ha en wordt momenteel niet gebruikt. Aan de noordzijde wordt de locatie begrensd door een strook met afschermdende beplanting (nog in ontwikkeling) en aan de westzijde sluit een groenstrook aan op de Mosterddijk/Nieuwlandsedijk. Aan de andere zijde van deze dijk zal op termijn het bedrijventerrein Welgelegen III worden ontwikkeld met als doelgroep grote logistieke bedrijven. Het agrarisch perceel ten noorden van het plangebied zal waarschijnlijk ook worden benut voor uitbreiding. Mede in verband met deze ontwikkelingen wordt de intensieve veehouderij Britt aan de Groeneweg 9 beëindigd.

2.2 Beschrijving ontwikkeling

De 3^e fase van Welgelegen II wordt opgedeeld in een kavel van 1,4 hectare en een kavel van 1,74 hectare. Het noordelijke kavel van 1,4 hectare is bestemd voor uitbreiding van het bedrijf Compakboard dat zich wenst te vestigen op het meest noordelijke kavel in het bestemmingsplan Welgelegen II (perceel tussen de Curieweg en de Marconiweg). Het kavel wordt toegevoegd aan het perceel van 3,33 hectare dat al in het basisplan is bestemd voor bedrijven. De uitbreiding past in het besluit van de directie van de onderneming om de vestiging in Tholen op te schalen tot de hoofdvestiging van Nederland. In dat verband wordt er een hoofdkantoor en een opslagfaciliteit aan toegevoegd en extra productielijnen.

Mogelijk wordt deze 1^e uitbreiding gevolgd door een 2^e uitbreiding in noordelijke richting. De procedure hiervoor zal pas worden opgestart als de grond voor de eerste fase is afgenomen.

Hoofdstuk 3 Toetsing aan beleidskaders

3.1 Inleiding

Bij de toepassing van een wijzigingsplan moet worden beoordeeld of de toetsen die in het kader van het basisplan zijn uitgevoerd, nog actueel zijn. Geconcludeerd is dat de ontwikkeling van Welgelegen II past in het provinciale streven naar economische groei en ontwikkeling en naar het concentreren van het aanbod aan bedrijventerrein bij de kern Tholen. De conclusie geldt ook voor de thans beoogde uitbreiding.

Er is een herziening van het Omgevingsplan Zeeland 2012-2018 en van de Verordening Ruimte Provincie Zeeland in voorbereiding, maar die herzieningen zijn niet relevant voor de verdere ontwikkeling van Welgelegen II. Voor wat betreft bedrijfsontwikkelingen hebben de herzieningen alleen gevolgen voor de kleinschalige bedrijventerreinen, solitaire bedrijven en NED's.

Alleen de verplichte toets aan de ladder voor duurzame verstedelijking, het geldende bestemmingsplan en het geactualiseerde gemeentelijke bedrijventerreinprogramma zijn relevant. Op deze beleidskaders wordt hierna ingegaan.

3.2 Ladder voor duurzame verstedelijking

In de toelichting op het basisplan is de beoogde ontwikkeling van nieuw bedrijventerrein getoetst aan het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en de daarin opgenomen ladder voor duurzame verstedelijking. Omdat de oppervlakte aan uitgeefbaar terrein te groot werd, is in het kader van het basisplan besloten om een gedeelte van de agrarische bestemming (3,1 hectare van de in totaal 7,8 hectare) voorlopig te handhaven. Deze planning was gebaseerd op een uitgifte van 1 hectare per jaar, het aanbod bij de andere kernen in de gemeente en planhorizon van 7 jaar.


Hoewel het basisplan dateert uit 2014 en daarmee van recente datum is, is de verwachting dat de hierin opgenomen capaciteit van 4,9 hectare op korte termijn wordt uitgegeven aan het bedrijf Compakboard en ontwikkeld (zie paragraaf 2.2). Daarmee is er bij de kern Tholen geen aanbod aan bedrijventerrein meer beschikbaar. Weliswaar is binnen de planperiode de ontwikkeling van Welgelegen III voorzien, maar die gronden (circa 15 hectare) zijn primair bedoeld voor de grotere logistieke en distributiebedrijven (>5 hectare). Om in te kunnen spelen op de actuele regionale vraag van kleinere en industriële en productiebedrijven is toepassing van de wijzigingsbevoegdheid gewenst. Van de 3.1 hectare is al een oppervlakte van 1,4 hectare gereserveerd voor de uitbreiding van Compakboard. Voor overige bedrijven resteert zodoende nog maar een aanbod van 1,74 hectare. Gelet op het vorenstaande zijn de noodzaak en urgentie van de uitbreiding voldoende aangetoond. Daarmee wordt voldaan aan 1^e trede van de ladder voor duurzame verstedelijking. Dat geldt ook voor de 2^e trede van de ladder. Binnen het bestaand stedelijk gebied van Tholen is namelijk geen mogelijkheid aanwezig om een vergelijkbaar aanbod te ontwikkelen.

Ten aanzien van de 3e trede van de ladder uit het Bro wordt het volgende opgemerkt. De locatie ligt nabij de provinciale weg N286 en is daarmee goed bereikbaar voor autoverkeer. De N286 is ook opgenomen in de lijnvoering van het openbaar busvervoer. De meest nabijgelegen halte bevindt zich aan de Grindweg, nabij de op en afritten van de provinciale weg. De afstand tot het plangebied bedraagt ruim 1,5 km ofwel op ruim een kwartier lopen. Deze afstand is niet optimaal. Momenteel is er een onderzoek gaande om de lijnvoering niet meer over de dijk naar Oud Vossemeer te laten gaan maar langs of over het bedrijventerrein van Tholen naar Oud-Vossemeer. De halte kan dan meer centraal worden gesitueerd. De uitbreiding is goed bereikbaar voor langzaam verkeer. Andere middelen van vervoer zijn op Tholen niet aanwezig.

3.3 Gemeentelijk beleid en visie

3.3.1 Bestemmingsplan en wijzigingsvoorwaarden

Het geldende bestemmingsplan is 'Uitbreiding Welgelegen II', vastgesteld op 13 maart 2014. In figuur 3.1 is de verbeelding van dit bestemmingsplan opgenomen. Het gebied waarvoor de wijzigingsbevoegdheid geldt, is weergegeven met een rode kleur.



Figuur 3.1. Verbeelding geldend bestemmingsplan 'Uitbreiding Welgelegen II'

De wijzigingsbevoegdheid is geregeld in artikel 3 lid 3.4. Daarin is bepaald dat burgemeester en wethouders de bestemming Agrarisch geheel of gedeeltelijk wijzigen in de bestemming Bedrijventerrein, met in achtneming van de volgende regels:

	wijzigingsvoorwaarde	toetsing
a	de nieuwe oppervlakte aan bedrijventerrein moet passen binnen een gemeentelijk bedrijventerreinenprogramma dat is afgestemd op een provinciale behoefteraming bedrijventerreinen;	Aan deze voorwaarde wordt voldaan. Het aanbod van 2,9 past in het nieuwe bedrijventerreinprogramma van de gemeente waarbij is gerekend met de provinciale raming.
b	bedrijven tot en met categorie 4.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'bedrijventerrein' zijn toegestaan,	Aan deze voorwaarde wordt voldaan. Op de verbeelding en in de regels is deze maximum milieucategorie vastgelegd.
c	de bouwhoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste 12 m;	Aan deze voorwaarde wordt voldaan. Op de verbeelding en in de regels is deze maximum bouwhoogte vastgelegd.
d	de oppervlakte van gebouwen en overkappingen bedraagt ten hoogste 75% van het bouwperceel;	Aan deze voorwaarde wordt voldaan. Op de verbeelding en in de regels is dit maximum bebouwingspercentage vastgelegd.
e	het parkeren dient op eigen terrein plaats te vinden;	Aan deze voorwaarde wordt voldaan.
f	voor het overige gelden de regels van Artikel 4.	Na de inwerkingtreding van het wijzigingsplan gelden de regels van het betreffende artikel en overigens ook de andere regels van het basisplan (voor zover van toepassing). Aan deze voorwaarde wordt aldus ook voldaan.

3.3.2 Geactualiseerd bedrijventerreinprogramma (2015)

In november 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders een nieuw bedrijventerreinprogramma vastgesteld. Daarin is opgenomen dat de kavels voor bedrijfsvestiging van 5 ha of groter niet bij de voorraad komen. Het perceel van 1,74 hectare komt wel bij de voorraad, maar past grotendeels in de toegestane voorraad. Nu bij de start van het programma wordt de toegestane 10 hectare met 1,12 hectare overschreden. De verwachting is echter dat binnen een aanzienlijke (korte) termijn de voorraad bedrijfsgrond weer onder deze grens zakt omdat verschillende kavels in optie gegeven zijn.

Hoofdstuk 4 Toetsing aan omgevingsaspecten

In het kader van het basisplan is onderzoek gedaan naar alle milieueffecten die samenhangen met de uitbreiding. Hoewel in dat plan niet alle gronden bedrijfsmatig zijn bestemd, is gerekend met een volledige bedrijfsontwikkeling. Daaruit blijkt het volgende:

- **Verkeersintensiteiten en verkeersafwikkeling:** De Oud Vossemeersedijk en de Nieuwe Postweg (de provinciale weg) hebben voldoende capaciteit om het extra verkeer ten gevolge van de uitbreiding van het bedrijventerrein te kunnen verwerken. De beoogde verkeersgeneratie leidt niet tot problemen in de verkeersafwikkeling. In het kader van de voorbereidingen voor het bestemmingsplan Welgelegen III is ook onderzocht of het voorrangskruispunt Welgelegen - N656 over voldoende afwikkelingscapaciteit beschikt. Uit de berekening blijkt dat tijdens dit maatgevende spitsuur een gemiddelde wachttijd ontstaat van 19 seconden voor verkeer komend vanaf Welgelegen naar de N656. Een dergelijke wachttijd wordt acceptabel geacht. De maximale wachttijd bedraagt vier personenauto equivalenten. Dit leidt tot een wachttijd van circa 24 meter. Tussen de aansluiting van de Welgelegen op de N656 en de eerstvolgende aansluiting op het bedrijventerrein is voldoende ruimte aanwezig om plaats te bieden aan een dergelijke wachttijd. De ontwikkeling leidt zodoende niet tot knelpunten in de verkeersafwikkeling.
- **Parkeren:** Er behoeft geen rekening te worden gehouden met aanleg van parkeren in openbaar gebied. Het Uitgangspunt is namelijk dat de ontwikkelingen binnen het plangebied voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein.
- **Watertoets:** Het plan voldoet aan het beleid en de normstelling ten aanzien van water. Het aspect water staat de vaststelling van dit wijzigingsplan niet in de weg en de vaststelling heeft evenmin negatieve gevolgen voor het waterhuishoudkundige systeem in het plangebied.
- **Bodemkwaliteit:** In een deel van de in het plangebied aangebrachte grond zijn zeer licht verhoogde gehalten aan cadmium of kwik geconstateerd. (Verkenkend Onderzoek Welgelegen ong. te Tholen, SAGRO Milieu Advies Zeeland B.V., Rapportnummer 23140024, dd. 07-03-2014.). In de ondergrond zijn geen verontreinigingen aangetroffen met de geanalyseerde parameters. Ter plaatse van de voormalige boomgaard zijn geen verhoogde gehalten met bestrijdingsmiddelen gemeten. Hieruit kan worden afgeleid dat het gebruik van de boomgaard in het verleden niet heeft geleid tot een verontreiniging van de grond. Plaatselijk wordt in het grondwater een van nature licht verhoogde concentratie aan barium geconstateerd. Geconcludeerd wordt dat het aspect bodemkwaliteit voldoende is onderzocht, en dat deze de uitvoering van het wijzigingsplan niet in de weg staat. Er is geen vervolgonderzoek noodzakelijk en er zijn geen belemmeringen voor grondtransacties.
- **Archeologie:** In het basisplan is geen regeling opgenomen voor de bescherming van eventueel aanwezig archeologisch erfgoed in de bodem. Uit eerder uitgevoerd archeologisch onderzoek in het onderzoeksrapport is geadviseerd om geen vervolgonderzoek uit te laten voeren. Er is namelijk geen aanleiding te veronderstellen dat er archeologische vindplaatsen aanwezig zijn. Het Hollandveen is niet meer intact aanwezig en historische bronnen geven geen indicatie voor vindplaatsen vanaf de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd.
- **Cultuurhistorie:** Het plangebied is een voormalig agrarisch perceel zonder specifieke cultuurhistorische waarden. Er is voorts geen bebouwing aanwezig.
- **Ecologie:** De Natuurbeschermingswet 1998, het provinciale EHS-beleid en de Flora- en faunawet vormen geen belemmering voor de uitbreiding van het bedrijventerrein Welgelegen II en dus voor de uitvoering van het voorliggende wijzigingsplan.

- **Externe veiligheid:** het plan voldoet aan het beleid en de normstelling ten aanzien van externe veiligheid. Het aspect externe veiligheid staat de uitvoering van het plan niet in de weg.
- **Milieuzonering en milieuhinder agrarische bedrijven:** In het bestemmingsplan is zorggedragen voor een goed woon- en leefklimaat ter plaatse van bestaande woningen. Het aspect bedrijven en milieuzonering staat de uitvoering van het bestemmingsplan (inclusief het wijzigingsgebied) niet in de weg. De vergunning voor de intensieve veehouderij aan de Groenweg 9 wordt ingetrokken. Het aspect geurhinder een veehouderij staat de uitvoering van het bestemmingsplan (inclusief het wijzigingsgebied) dan ook niet in de weg.
- **Kabels en leidingen:** Ook dit aspect staat de uitvoering van het plan niet in de weg.
- **Industrielawaai:** Het plangebied is geen gezoneerd industrieterrein waar zich grote lawaaimakers kunnen vestigen. In de huidige situatie zijn dergelijke inrichtingen hier ook niet aanwezig. Het aspect Industrielawaai vormt dan ook geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling.
- **Wegverkeerslawaai:** Dit aspect is niet relevant voor het bestemmingsplan en vormt geen belemmering voor de vaststelling van het bestemmingsplan en het daarop gebaseerde onderhavige wijzigingsplan.
- **Milieueffectrapportage:** Gelet op de kenmerken van het project (zoals de beperkte omvang van de uitbreiding van het bedrijventerrein in vergelijking met de drempelwaarden uit het Besluit m.e.r.), de plaats van het project en de kenmerken van de potentiële effecten zullen geen belangrijke negatieve milieugevolgen optreden.

Omdat het basisplan dateert uit 2014 zijn al deze conclusies nog actueel en behoeft geen nieuw onderzoek te worden gedaan.

Hoofdstuk 5 Beschrijving juridische regeling

De gronden binnen het plangebied van dit wijzigingsplan worden gewijzigd van de bestemming 'Agrarisch' naar de bestemming 'Bedrijventerrein'. Voor de regels van 'Bedrijventerrein' wordt verwezen naar het geldende plan 'Uitbreiding Welgelegen II' (zie ook paragraaf 3.3.1).

Voorliggend wijzigingsplan maakt na vaststelling onderdeel uit van dat basisplan. Voor een beschrijving van de bouw en gebruiksmogelijkheden wordt dan ook verwezen naar paragraaf 2.3 van de toelichting op dat plan.

De verbeelding is afgestemd op de aangrenzende bestemming Bedrijventerrein in het basisplan.

Opgenomen zijn de aanduidingen:

- milieucategorie: alleen bedrijven tot en met categorie 4.1. van de Staat van bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan;
- 'bouwvlak': hierbinnen moeten de gebouwen worden gebouwd;
- maximum goot- en bouwhoogte: deze is in beide gevallen 12 meter.

bijlagen
bij de toelichting

Bijlage 1 Waterparagraaf Welgelegen II, fase 2 en 3

Hof van Tholen 2
4691 DZ Tholen
Postbus 51
4690 AB Tholen
telefoon: (0166) 66 82 00
telefax: (0166) 66 35 53
bank: BNG 28.50.08.315

Van: E.J. Leemreijze

Betreft: Waterparagraaf Welgelegen II, fase 2 en 3 rev 6 (definitief)

Datum: 7 september 2009

1 Aanleiding en doelstelling

De gemeente Tholen heeft plannen om het bedrijventerrein Welgelegen II in Tholen verder uit te breiden. Deze uitbreidingen zijn bekend onder Welgelegen II fase 2 en 3.

Voor de uitvoering van dit plan moet het huidige bestemmingsplan gewijzigd worden. Als onderdeel van deze ruimtelijke procedure dient een watertoets te worden uitgevoerd. In de watertoets dient te worden aangetoond dat de realisatie van het bedrijventerrein geen negatieve gevolgen heeft voor de toekomstige waterhuishouding. Eventuele negatieve effecten dienen te worden gecompenseerd.

2 Algemeen

Vanaf 14 februari 2001 dient voor alle nieuwe ruimtelijke plannen een watertoets te worden toegepast (Startovereenkomst WB21). Op 1 november 2003 is de watertoets wettelijk verankerd in de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Het is één van de instrumenten om het waterbeleid voor de 21e eeuw vorm te geven.

De watertoets is een proces dat bestaat uit het vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk beoordelen van de waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten. In de toelichting van de ruimtelijke plannen moet een beschrijving opgenomen worden van de manier waarop rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor de waterhuishouding.

In grote lijnen is de procedure van de watertoets als volgt:

- De initiatiefnemer ontwerpt in overleg met de waterbeheerder een plan (waarin rekening is gehouden met het water)
- De waterbeheerder toetst dit plan en stelt hierover een wateradvies op
- De initiatiefnemer weegt de wateraspecten af met behulp van het wateradvies van de waterbeheerder en verwoordt deze in een waterparagraaf. De waterparagraaf maakt deel uit van het bestemmingsplan


Deze notitie is het resultaat van het watertoetsproces.

Van: E.J. Leemreijze
d.d. 7 september 2009
betreft: Waterparagraaf Welgelegen II, fase 2 en 3 rev 6 (definitief)

3 Watersysteembeschrijving huidige situatie

3.1 Algemeen

De locatie van het bedrijventerrein bevindt zich aan de noordzijde van de kern Tholen. Het terrein heeft momenteel een landbouwkundige functie. Het bruto oppervlak van het plangebied is circa 26 ha.. In figuur 1 is de situatie weergegeven.



Figuur 1: Topografische kaart kern Tholen met de bouwlocatie

Op basis van de provinciale waterkansenkaarten kan gesteld worden dat de locatie:

- Sterk zettingsgevoelig is
- Niet geschikt is voor infiltratie van neerslag in de bodem
- Minder geschikt is voor uitbreiding van bebouwing (wat overigens niet betekent dat realisatie van bebouwing niet mogelijk is)
- Geen aandachtgebied is voor wateroverlast


Verder zijn in het plangebied geen zoute kwel en geen zoetwatervoorraden aanwezig.

3.2 Bodem

Volgens de bodemkaart van Nederland bestaat de bodem uit zavel (Mn25A) en klei op fijn zand (Mn12A/Mn15A).

De grondwatertrap is VI. Dit betekent dat de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) tussen 0,40 m en 0,80 m beneden het maaiveld ligt. De gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) ligt dieper dan 1,20 m beneden het maaiveld.

In figuur 2 is een deel van de bodemkaart van de omgeving rond de kern Tholen weergegeven. Op de bodemkaart zijn het bodemtype en de grondwatertrap weergegeven.



In de directe omgeving van de bemalingslocatie zijn geen peilbuizen gelegen welke een filter hebben in het eerste watervoerende pakket. De dichtstbijzijnde peilbuis met een filter in het eerste watervoerende pakket (B49B0556) staat op een afstand van ruim 1 kilometer ten noorden van de locatie. De gemiddelde stijghoogte in het eerste watervoerende pakket is NAP - 0,25 m. De maximale stijghoogte is NAP +0,24 m. De minimale stijghoogte is NAP - 0,68 m. De gemiddelde freatische grondwaterstand in deze peilbuis is NAP - 0,97 m. De hoogste freatische grondwaterstand is NAP - 0,21 m. De laagste freatische grondwaterstand is NAP - 1,67 m.

3.4 Geohydrologische opbouw

Tabel 1: Geohydrologische opbouw

c: weerstand van een laag (deklaag/scheidende laag) in dagen
kD: doorlatenheid van het watervoerende pakket in m²/dag

Uit de boorbeschrijving van een peilbuis in de Simon Lindhoudstraat in Tholen kan afgeleid worden dat de dikte van de deklaag circa 7,50 m bedraagt. Onder de deklaag bevindt zich het eerste watervoerende pakket. Op basis van deze informatie en de informatie uit de grondwaterkaart wordt er van uitgegaan dat de dikte van de deklaag 7,50 à 10,00 m bedraagt.


Van: E.J. Leemreijze
d.d. 7 september 2009
betreft: Waterparagraaf Welgelegen II, fase 2 en 3 rev 6 (definitief)

3.5 Waterhuishouding

Het plangebied ligt in het afvoergebied De Eendracht. Via het poldergemaal (gelegen ten zuiden van Tholen) wordt het overtollige polderwater op de Schelde-Rijnverbinding geloosd. Het streefpolderpeil van het plangebied is NAP - 1,00 m. Zomer- en winterpeil zijn gelijk. In werkelijkheid kan uitgegaan worden van een zp/wp van NAP-1,30m. Een klein deel (NO) heeft een peil van NAP-1,80/-2,00m. Bij de uiteindelijke planvorming kan echter uitgegaan worden van ook een peil van NAP-1,30m. Bij een neerslaggebeurtenis die één keer in de 100 jaar optreedt, stijgt het oppervlaktewaterpeil tot circa NAP - 0,35 m. Bron: Waterschap Zeeuwse Eilanden. Zie ook figuur 3.

Langs de omtrek van het plangebied zijn waterlopen aanwezig. Dit slotenstelsel dient in de huidige situatie voor de ontwatering van het plangebied. Daarnaast dient het voor het afvoeren van:

- Een deel van het water van Welgelegen I
- Het water van Welgelegen II fase 1
- Het water van het plangebied van Welgelegen II fase 2 en 3




Figuur 3: Polderpeilen en maximale oppervlaktewaterstanden

3.6 Hoogteligging en drooglegging

Het maaiveld ligt op NAP + 0,00 m à NAP + 0,50 m (bron: hoogtebestand provincie Zeeland) Zie figuur 4. Uitgaande van het laagste (maatgevende) maaiveld van NAP + 0,00 m is de drooglegging (het verschil tussen het maaiveldniveau en het gehandhaafde peil) 1,30 m.

Ter vergelijking, de ashoogte van de weg in Welgelegen II, fase 1 ligt op NAP + 0,95 m.

Van: E.J. Leemreijze
d.d. 7 september 2009
betreft: Waterparagraaf Welgelegen II, fase 2 en 3 rev 6 (definitief)



Figuur 4: Hoogtekaart Tholen met begrenzing plangebied (bron: Provincie Zeeland)

3.7 Ontwatering/grondwateroverlast

Het is niet bekend of er sprake is van grondwateroverlast in het plangebied. Gezien de freatische grondwaterstand, het niveau van het bestaande maaiveld en de bodemopbouw, wordt aangenomen dat er in de huidige situatie geen sprake is van grondwateroverlast. Verder wordt aangenomen dat in de huidige landbouwkavels drainage aanwezig is.

3.8 Waterkwantiteit

Uit de toetsing aan de werknormen door waterschap Zeeuwse Eilanden (2005) komt naar voren dat het afvoergebied waarin het plangebied is gelegen, in algemene zin geen problemen heeft bij langdurige neerslag. Dit wil zeggen dat er bij een langdurige neerslaggebeurtenis geen wateroverlast in het stedelijk gebied optreedt. Bij een neerslaggebeurtenis die één keer in de 100 jaar optreedt, moet theoretisch/berekent uitgegaan worden van een oppervlaktewaterpeil tot NAP - 0,35 m.

3.9 Waterkwaliteit

De bestaande waterlopen in het plangebied hebben het laagste ecologische ambitieniveau.

3.10 Riolering

In het plangebied is geen riolering aanwezig. In de zuidelijke wegberm van Welgelegen liggen een rioolpersleiding van de gemeente Tholen en een rioolpersleiding van waterschap Zeeuwse Eilanden. Deze rioolpersleidingen transporteren het afvalwater van het bedrijventerrein Welgelegen I, respectievelijk de kern Oud-Vossemeer naar de rwzi Tholen.

Van: E.J. Leemreijze
d.d. 7 september 2009
betreft: Waterparagraaf Welgelegen II, fase 2 en 3 rev 6 (definitief)

3.11 Natuur

In het plangebied is geen natuur aanwezig.

3.12 Waterkeringen

Dit aspect is niet van toepassing.

3.13 Openbare wegen van derden

De wegen in het plangebied zijn allen in eigendom en beheer van de gemeente Tholen.

Van: E.J. Leemreijze
d.d. 7 september 2009
betreft: Waterparagraaf Welgelegen II, fase 2 en 3 rev 6 (definitief)

4 Watersysteembeschrijving toekomstige situatie

4.1 Ontwatering en drooglegging

Voor bedrijven en woningen die voorzien zijn van een kruipruimte wordt uitgegaan van een ontwateringsdiepte van ten minste 0,70 m beneden het maaiveld. Bron: Cultuurtechnisch vademecum. De ontwateringsdiepte is het verschil tussen het maaiveld en de hoogste grondwaterstand. Op grond van een maximale freatische grondwaterstand van NAP - 0,21 m (peilbuis B49B0556) en traditioneel bouwen met een kruipruimte dient (vanuit waterbeheer) het toekomstige vloerpeil ten minste NAP + 0,50 m te bedragen. Doorgaans wordt het minimale vloerpeil hoger gelegd het maaiveld (ca. 0,20m). Aangezien verwacht wordt dat de definitieve maaiveldhoogte hoger zal komen dan NAP +0,50m, worden er geen problemen verwacht ten aanzien van de ontwatering.

De minimale drooglegging wordt gebaseerd op een maximaal oppervlaktewaterpeil dat bij een theoretische neerslaggebeurtenis met een herhalingskans van 100 jaar optreedt. Het maximale oppervlaktewaterpeil bedraagt dan circa NAP - 0,35 m. Wanneer in het gebied een toelaatbare peilstijging actief d.m.v. een beweegbare/automatische stuw wordt vergroot tot 0,00m NAP, hoeft er minder aanvullende waterberging in m²'s te worden gegraven. Momenteel wordt de haalbaarheid hiervan onderzocht. Dit wordt nader toegelicht in paragraaf 4.2. Met het waterschap is overeen gekomen dat voor het vergroten van de waterberging in het gebied een beweegbare stuw geplaatst zal worden welke het water kan stuwen tot een maximum peil van 0,00m NAP. Aangezien het verhogen van de peilstijging nog in onderzoek is, wordt in deze watertoets nog uitgegaan van een peilstijging tot NAP-0,35m. Uitgaande van een toekomstig maaiveldniveau van NAP + 0,50 m (of hoger) en een T100 peilstijging tot NAP-0,35m, bedraagt de drooglegging dan 0,85m. Bij langdurige neerslag is er dus geen risico op inundatie. Ook wanneer een peilstijging tot 0,00m NAP wordt mogelijk gemaakt, zal er in het plangebied geen risico op inundatie zijn.

4.2 Waterkwantiteit

In paragraaf 3.5 is aangegeven dat het waterpeil van het grootste deel in plangebied in de huidige situatie op NAP -1,30 m gehandhaafd wordt. Dit zal in de nieuwe situatie voor het gehele gebied gelden.

In het kader van waterbeheer 21^e eeuw dient wateroverlast in de toekomst te worden voorkomen en mag de wateroverlast niet afgewenteld worden op het lager gelegen gebied. Bij nieuwe ontwikkelingen moet daarom rekening worden gehouden met de aanleg van voldoende oppervlaktewaterberging. In overeenstemming met het beleid van waterschap Zeeuwse Eilanden moet daarom in principe 75 mm oppervlaktewaterberging (ten opzichte van het verharde oppervlak) worden gerealiseerd. Voor het berekenen van de benodigde waterberging worden alle drie de fases van Welgelegen II meegenomen. De reden hiervoor is dat alle drie de fases binnen één peilgebied vallen en er in fase 1 in het verleden al extra berging is aangelegd voor fase 2 en 3. Met de realisatie van de uitbreidingen zal ervoor gezorgd worden dat de benodigde waterberging wordt aangelegd. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat heel Welgelegen II voldoet aan de waterbergingsnormen van dit moment.

Het totale plangebied is bestaat uit drie fases waarvan de eerste al is uitgevoerd. Het bruto oppervlak van alle drie de fases is ca. 38ha. Geschat wordt dat 80% van het plangebied verhard zal worden. In tabel 2 is de benodigde waterberging weergegeven in m³.

Fase	Bruto opp [m ²]	Verh opp [m ²]	Benodigd Berging [m ³]
1	119.469	95.575	7.168
2	120.171	96.137	7.210
3	141.079	112.863	8.465
Totaal	380.719	304.575	22.843

Tabel 2: Per fase het aantal m³ waterwater dat aanvullend moet worden gerealiseerd

Voor het inpassen van de benodigde waterberging wordt er uitgegaan van de huidige T100 (NAP-0,35m) peilstijging in het gebied en een streefpeil van vanaf NAP-1,30m. Momenteel is op basis van deze gegevens in de huidige situatie 12.000 m³ waterberging beschikbaar in fase 1. In fase 2 wordt

Van: E.J. Leemreijze
d.d. 7 september 2009
betreft: Waterparagraaf Welgelegen II, fase 2 en 3 rev 6 (definitief)

volgens het huidige plan nog 3.300 m³ extra waterberging aangelegd (zie figuur 5). Dit is samen 15.300 m³ en is ruim voldoende voor de deze twee fasen. Het restant van de benodigde waterberging zal in fase 3 worden gerealiseerd. Dit is in figuur 5 met een stip aangegeven.

In eerste instantie wordt er vanuit gegaan dat er aanvullende waterberging dient te worden gegraven. Momenteel wordt onderzocht of de resterende waterberging kan worden gerealiseerd door het zodanig aanpassen van de stuw aan de Groeneweg, dat de maximale toelaatbare peilstijging (bij een T=100) verhoogd wordt van 0,35m NAP naar 0,00m NAP. Met deze maatregel kan mogelijk het oppervlak aan waterberging worden verkleind en kan mogelijk aanvullende waterberging voor het bergingstekort in Welgelegen I (een 1^e inschatting van het bergingstekort is ca. 6.900 m³) worden gerealiseerd.



Figuur 5: Waterberging fase 2 en 3. (Na de totstandkoming van deze paragraaf in 2009 is de figuur geactualiseerd. De aangepaste figuur is hier opgenomen.)

Voor het realiseren van Welgelegen II fase 2 en 3 is het noodzakelijk om de stuw aan de Groeneweg aan te passen. Dit is noodzakelijk omdat de ontwikkeling van het Welgelegen II fase 2 en 3 geen directe nadelige effecten/overlast mag hebben op het omliggende gebied bij hevige neerslag (niet direct afwentelen maar vasthouden). Door het aanleggen van verhard oppervlak, zal de neerslag direct worden afgevoerd en kan dit overlast veroorzaken in omliggende gebieden. In de huidige situatie is de maximale hoogte van de stuw -0,80m NAP. Deze stuw moet zodanig worden aangepast/geautomatiseerd dat het water bij een verwachte/optredende hevige neerslag automatisch tot een peil van minimaal -0,35m NAP kan worden gestuurd. De stuw moet gelijktijdig aangebracht worden met het ontwikkelen van Welgelegen II fase 2. Dit om te voorkomen dat er anders in het achterliggende gebied wateroverlast ontstaat.

4.3 Waterkwaliteit

Het toekomstige oppervlaktewater krijgt dezelfde functie als het huidige oppervlaktewater. Hieraan is het laagste ecologische ambitieniveau toegekend. De bredere sloten zullen een waterdiepte van ten

Van: E.J. Leemreijze
d.d. 7 september 2009
betreft: Waterparagraaf Welgelegen II, fase 2 en 3 rev 6 (definitief)

minste 1,00 m krijgen met taluds van ten minste 1:2. De smallere sloten kunnen een waterdiepte van minimaal 0,50 m krijgen en taluds van ten minste 1:1,5. Het talud van de smallere waterlopen wijkt af van het beleid van het waterschap. Dit is besproken met het waterschap en deze is akkoord met het genoemde talud.

4.4 Riolering

In het plangebied wordt, net als in fase 1 van Welgelegen II, een gescheiden rioolstelsel aangelegd. Momenteel wordt er vanuit gegaan dat het afvalwater van Welgelegen II fase 2 via een dwa-riolering zal worden afgevoerd naar het bestaande gemeentelijke rioolgemaal van Welgelegen I. Wanneer dit niet mogelijk is, zal een nieuw rioolgemaal geplaatst worden.

Het hemelwater van de daken, de verharde terreinen en de wegen zal via een regenwaterriolering afgevoerd worden naar het oppervlaktewater. Aangezien er sprake is van potentieel verontreinigde verharde oppervlakken, zal het hemelwater lozen via zandfilters of een manier waarop hetzelfde effect wordt bereikt. Op dit moment kan hierover nog geen definitieve uitspraak worden gedaan. In overleg met het waterschap zal dit verder worden uitgewerkt.

4.5 Veiligheid

Ten behoeve van brandbestrijding zullen voorzieningen aangebracht worden die de brandweer bij brand kan gebruiken om oppervlaktewater in te nemen. Hierbij kan gedacht worden aan het oppervlaktewater zelf of putten die in verbinding staan met het oppervlaktewater. Voor de bluswatervoorzieningen geldt dat deze moeten voldoen aan de eisen die de brandweer stelt aan de bereikbaarheid en de diepte. Met de inrichting van het gebied zullen in overleg met de brandweer de locaties voor dergelijke voorzieningen worden bepaald.

4.6 Onderhoud oppervlaktewater

Het (kwaliteits en kwantiteits)beheer van het toekomstige oppervlaktewater is een taak van het waterschap. Om het onderhoud uit te kunnen voeren, zal voor de onderhoudsstroken langs de watergangen worden aangebracht. Deze zullen worden aangelegd volgens artikel 7 van de keur van het waterschap Zeeuwse Eilanden van 2007.

Artikel 7 Verbodsbepalingen onderhoudsstroken

1. Het is verboden langs niet of niet geheel bij aangrenzende eigenaren in onderhoud zijnde leggerwateren:
 - a. met een bovenbreedte van minder dan 14 meter binnen een afstand van 5 meter, en met een bovenbreedte van 14 meter of meer binnen een afstand van 7 meter uit de insteek van die leggerwateren:
 - i. (gedeelten van) bomen, heesters en ander houtgewas te planten of te hebben;
 - ii. meerjarige gewassen, met uitzondering van luzerne en graszaad, te zaaien, te planten of te hebben.
 - b. met een bovenbreedte van minder dan 8 meter binnen een afstand van 5 meter, en met een bovenbreedte van 8 meter of meer binnen een afstand van 7 meter uit de insteek van die leggerwateren:
 - i. te bouwen of werken te maken of te hebben, uitgezonderd afrasteringen met een maximale hoogte van 0,90 meter welke op een afstand van minimaal 0,50 meter uit de insteek geplaatst worden;
 - ii. de hoogteligging van de gronden meer dan 0,50 meter beneden of boven het oorspronkelijke niveau te brengen;
 - iii. landbouwprodukten en/of voorwerpen, materialen of stoffen, op hopen te leggen of te hebben, anders dan voor zover dit voor oogstwerkzaamheden of voor het onderhoud van de leggerwateren noodzakelijk is.
2. Eigenaren van gronden langs niet of niet geheel bij hen in onderhoud zijnde leggerwateren zijn verplicht er voor te zorgen dat, indien zij hun gronden hebben afgerasterd, zich in de onderhoudsstrook in die afrastering ontsluitbare hekken bevinden, waardoor toegang en

Van: E.J. Leemreijze
d.d. 7 september 2009
betreft: Waterparagraaf Welgelegen II, fase 2 en 3 rev 6 (definitief)

vervoer van materieel en materialen als bedoeld in artikel 3, eerste lid, sub a, plaats kan vinden en aan de in artikel 3, eerste lid, sub c, bedoelde personen op hun verzoek sleutels van die hekken ter hand te stellen.

3. De afstand van 5 meter, bedoeld in het eerste lid, onder a, bedraagt voor de langs openbare wegen gelegen leggerwateren aan de wegzijde 1 meter.

Uit dit artikel blijkt dat er een onderhoudstrook aanwezig moet zijn van minimaal 7m. Deze breedte is voornamelijk van belang voor het deponeren van baggerspecie. Het is mogelijk om een onderhoudstrook van 5m toe te passen. De consequentie hiervan is dat de baggerspecie afgevoerd moet worden. Dit zorgt voor hogere jaarlijkse onderhoudskosten.

5 Afspraken met waterbeheerder

Over het toekomstige beheer en onderhoud van het oppervlaktewater dienen gemeente en waterschap onderlinge afspraken te maken in het kader van de BOB-regeling.

6 Overleg

Het concept plan is diverse keren met het waterschap Zeeuwse Eilanden¹ besproken. Dit heeft geresulteerd in de definitieve waterparagraaftekst van 7 september 2009.

¹ Op 1 januari 2011 zijn de Zeeuwse waterschappen opgegaan in het Waterschap Scheldestromen

regels

Hoofdstuk 1 Regels


Artikel 1 Bestaande regels van toepassing

De regels die deel uitmaken van het bestemmingsplan 'Uitbreiding Welgelegen II' met identificatienummer NL.IMRO.0716.BPuitbwelgelegenT-VG01, zijn van toepassing op het wijzigingsplan Welgelegen II - fase 3.


verbeelding




Plangebied

 Plangrens


Enkelbestemmingen

 BT Bedrijventerrein


Functieaanduidingen

 (b≤4.1) bedrijf tot en met categorie 4.1


Bouwvlakken

 bouwvlak

Maatvoeringen

 maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)

Overig

 Topografische en kadastrale gegevens

GEMEENTE THOLEN
WELGELEGEN II - FASE 3

WIJZIGINGSPLAN



project	201537300		
formaat	A2	vastgesteld	08-03-2016
schaal	1:1000	ontwerp	11-01-2016
kaart	09FJ-WYZ	voorontwerp	
getekend	M. Moerland	concept	21-12-2015
idn	NL.IMRO.0716.WPwelgelegenIIH-VG01		



Rho
ADVISEURS
VOOR
LEEFRUIMTE

w www.rho.nl
e info@rho.nl

[Lege A3 pagina – liggend -ten behoeve van dubbelzijdig afdrukken]

[lege A4 t.b.v. dubbelzijdig afdrukken]



Rho

—
**ADVISEURS
VOOR
LEEFRUIMTE**