



ons kenmerk : UM1600532
zaaknummer : ZK16000284
uw kenmerk :
uw brief van : 22 januari 2016
afdeling : Publiekszaken
contactpersoon : Albertine Ferket-van Ooi
telefoonnr. : 0167-543 426
bijlage(n) :

onderwerp : Verleende evenementenvergunning Lente Fair
zaterdag 23 april 2016.

Steenbergen, 3 maart 2016

Geachte

Op 22 januari 2016 ontving ik uw aanvraag voor het houden van een Lente fair op **zaterdag 23 april 2016**, van 10:00 uur tot 17:00 uur, op het terrein aan de Moerstraatseweg 147 te Steenbergen. Ik heb besloten de gevraagde vergunning te verlenen. Mijn overwegingen en voorwaarden/bepalingen treft u verderop in deze brief aan.

Overwegingen

Wetende dat deze editie gelijk is aan die van 2015.

Wettelijke basis

Overwegende dat er sprake is van een evenement waarvoor een vergunningplicht geldt in de zin van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke verordening 2013 (Apv). Wetende dat gezien de ervaringen bij vorige edities geen sprake is van één van de weigeringsgronden uit het evenementenbeleid d.d. 15-11-2011.

Volgens artikel 4:6 van de Apv is het verboden om geluid ten gehore te brengen zodanig dat het voor omwonende en/of voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt. Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd om via een ontheffing af te wijken van dit verbod.

Artikel 1:8 van de Apv geeft gronden aan waarop een toestemming (gedeeltelijk) kan worden geweigerd. Dit betreft de onderdelen openbare orde, openbare veiligheid, de volksgezondheid en de bescherming van het milieu.

Weigeringsgronden

Inzake *openbare orde en openbare veiligheid* is politie positief over het te houden evenement en hebben geadviseerd het evenement toe staan met behulp van de voorschriften die zijn opgenomen in de editie van

Voor wat betreft de *volksgezondheid* is er geen relevantie.

Inzake de *bescherming van het milieu* is er geen relevantie.

Bestemmingsplan

Bij het nemen van een beslissing moet conform recente jurisprudentie ook het vigerende bestemmingsplan meegewogen worden in de besluitvorming. In dit geval is bestemmingsplan 'buitengebied Steenbergen' van toepassing. De bestemming "Agrarisch met waarden - Natuur- en landschapswaarden" rust op het evenemententerrein. Omdat er in dit geval sprake is van incidenteel evenement, is het mogelijk om zonder extra toestemming het evenement plaats te laten vinden.

Artikel 4:6 Apv

Tijdens de evenementen zal muziek ten gehore worden gebracht. Er is niet uit te sluiten dat (de direct) omwonenden enige mate van hinder zullen ondervinden van het evenement. Door het treffen van diverse maatregelen zal de overlast tot een minimum worden beperkt.

Overige toestemming

Voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank is een ontheffing benodigd in het kader van artikel 35 van de Drank- en horecawet. Voor deze toestemming zijn apart van deze vergunning / ontheffing verleend.

Besluit

voornoemd, hierna te noemen "vergunninghouder":

- I. de gevraagde evenementenvergunning en geluidsontheffing te verlenen voor het houden van een Lente Fair op zaterdag 23 april 2016, tussen 10:00 uur en 17:00 uur aan de Moerstraatseweg 147 te Steenbergen;
- II. de bijgaande, gewaarmerkte plattegrondtekening en bak, en braadvoorschriften onderdeel uit te laten maken van de vergunning;
- III. onderstaande voorschriften/bepalingen en gewaarmerkte plattegrondtekening onlosmakelijk te verbinden aan deze vergunning.

Voorschriften en bepalingen

1. tijdens het evenement dient de organisatie ten alle tijden bereikbaar te zijn op telefoonnummer
2. voorwerpen boven de weg mogen de hulpdiensten niet hinderen en mogen derhalve niet lager worden aangebracht dan **4,20** meter;
3. organisator is verplicht te allen tijde ambtenaren van politie en de gemeente Steenbergen alsmede de brandweer toe te laten tot het evenemententerrein en de voorschriften op te volgen die door deze personen in het belang van de openbare orde, de veiligheid, gezondheid en/of goede zeden worden gegeven;
4. organisator is verplicht ervoor te zorgen dat in de tot het evenement behorende inrichtingen alle maatregelen worden getroffen, welke redelijkerwijs kunnen worden verwacht ter waarborging van de veiligheid van het publiek dat zich in of nabij deze inrichtingen bevindt;
5. bij het gebruik van geluidsversterkende middelen mogen anderen hiervan geen hinder ondervinden. Organisator dient de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen teneinde te voorkomen dat de gemeente dan wel derden schade lijden;
6. indien het evenement geen doorgang zal vinden of indien de begin- en/of eindtijden zullen worden gewijzigd, dient organisator de chef van de politie telefoon 0900 8844 in kennis te stellen;
7. organisator is verplicht deze vergunning op eerste vordering van ambtenaren van politie en de gemeente Steenbergen alsmede de brandweer onmiddellijk aan haar ter inzage te verstrekken;
8. tussentijds kunnen om praktische redenen nieuwe voorschriften of bepalingen worden opgelegd, welke voorschriften of bepalingen dan worden geacht deel uit te maken van deze vergunning;
9. organisator is verantwoordelijk voor het schoon opleveren van het gehele evenementterrein. Indien de gemeente de achtergelaten rommel zelf moet opruimen, zullen kosten in rekening worden gebracht;
10. bij niet naleving van een van deze voorschriften of bepalingen komt de bij dit besluit verleende vergunning onmiddellijk en in haar geheel te vervallen.

Leges

Volgens de tarieventabel uit de legesverordening 2016 worden voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een evenementenvergunning kosten in rekening gebracht. Voor deze aanvraag geldt een bedrag van € 221,00 (digitaal aangevraagd). Voor de betaling van de leges ontvangt u binnenkort een acceptgirokaart.

Tot slot

Voor nadere informatie kunt u op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagmorgen contact met mij opnemen, via telefoonnummer 0167-54 34 26.


Hoogachtend,
De burgemeester van Steenbergen,



R.P. van den Belt, MBA

én

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders van Steenbergen,



A.C. Ferket-van Ooi
Medewerkster Publiekszaken/vergunningen

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U richt uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders of burgemeester) dat het besluit heeft genomen. De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van dit besluit. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en de dagtekening. Daarnaast vermeld u het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar, Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl.

Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om een voorlopige voorziening te treffen (Postbus 90006, 4800 PA, Breda). Aan het verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.

Brandveiligheidsvoorschriften (mobiele) bakkramen en bakwagens

1. **Situering en opstelling.**
 - a. De opstelling van bakwagens dient zodanig te worden gekozen, dat brandkranen volledig worden vrijgehouden en de brandkranen voor onmiddellijk gebruik door de brandweer bereikbaar zijn;
 - b. Door geen der geplaatste bakwagens mogen de toegangen of uitgangen van winkels, woningen of andere gebouwen worden versperd of belemmerd.
 - c. De mobiele bakkramen moeten zodanig zijn geplaatst dat alle toe- en uitgangen van woningen en bedrijven onbelemmerd zijn te bereiken en de bluswatervoorziening (brandkranen en/of nortonboringen) te allen tijde voor brandweervoertuigen bereikbaar en voor onmiddellijk gebruik gereed zijn;
 - d. De opstelling van mobiele bakwagens mag niet onder permanent opgestelde luifels behorende bij de bebouwing geschieden, noch binnen een afstand van 5 meter van deze gevels;
 - e. De afstand tussen het te plaatsen object en de aanwezige bebouwing dient ten minste 10 meter te bedragen indien deze bebouwing is voorzien van een sprinklerinstallatie;
 - f. De afstand tussen de aanwezige bebouwing en het te plaatsen object kan vervallen indien de gevel van de aanwezige bebouwing over een voldoende afmeting een brandwerendheid bezit van ten minste 30 minuten - de vuurbelasting in/van het object zeer beperkt is - het object niet groter is dan 50 m².

De gebruiker van de bakwagen dient ervoor zorg te dragen dat zijn mobiele bakwagen voldoet aan de volgende voorwaarden.

2. **Inrichting.**
 - a. Open vuur in de vorm van onder meer kaarsen, lantaarns en lampionnen zijn in de bakwagens niet toegestaan;
 - b. In de bakwagens mogen geen spuitbussen aanwezig zijn;
 - c. In de bakwagens mogen geen versieringen van licht brandbaar materiaal, zoals papier, stro en diverse kunststoffen worden toegepast;
 - d. In en rond de bakwagens mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van elektrische verlichting welke zodanig aangebracht dient te worden, dat de armaturen niet in aanraking kunnen komen met brandbare materialen;
 - e. Het hebben van open vuur ter bereiding van gerechten of voor andere verwarmings-doeleinden, anders dan in speciaal daarvoor ingerichte en vervaardigde apparatuur, is niet toegestaan.
3. **Constructie.**
 - a. De basisconstructie van de bakwagen dient van materialen te zijn vervaardigd, die bij verhitting niet onmiddellijk vlam vatten of bezwijken;
 - b. De verwarmingsapparatuur dient te worden opgesteld op onbrandbaar en de warmte slecht geleidend materiaal en moet tenminste 30 cm. verwijderd staan van brandbare verticale afscheidingen of wanden.

4. Brandstof.

- a. Het gebruik van L.P.G., anders dan voor het voortbewegen van voertuigen is niet toegestaan;
- b. Drukhouders zoals gasflessen en -tanks voor butaan en/of propaan moeten zijn goedgekeurd door de Dienst van het Stoomwezen;
- c. Indien de apparatuur gevoed wordt door een door het Energie- en Waterbedrijf te leveren energievorm, dan dient aan de voorwaarden van dit bedrijf te worden voldaan;
- d. De verwarming mag geschieden door middel van vaste brandstof welke dan ontstoken dient te worden door middel van daarvoor geschikte ontstekingsblokjes van vaste brandstof. Het gebruik van vloeibare aansteekmiddelen, zoals spiritus, benzine etc. is niet toegestaan.

5. Gasopslag.

- a. **De voor de bakinrichtingen (bak- en braadinstallatie's, frietkraam, loempiakraam, gebakkraam, visbakkerijen, barbeques e.d.) te gebruiken gasflessen mogen niet meer dan een gezamenlijke maximale waterinhoud van 115 liter hebben;**
- c. De afstand tussen de voorraad gasflessen (opslagplaats) en een gebouw en/ of inrichting moet minimaal 5 meter bedragen, tenzij tussen de opslag en het gebouw en/ of inrichting en de omgeving hiervan een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van ten minste 30 minuten aanwezig is.
- d. De gasflessen/-tanks moeten zodanig opgesteld zijn dat:
 - kranen/aansluitpunten zich aan de bovenzijde bevinden;
 - zij niet voor het publiek bereikbaar zijn;
 - zij bij brand gemakkelijk af te sluiten en te verwijderen zijn of bij brand geen enkel gevaar kunnen lopen;
 - geen gevaar aanwezig is voor verhitting van de flessen/tanks, door kunstmatige omstandigheden;
- e. Redelijkerwijze kan worden aangenomen dat eventueel lekgas niet in een besloten ruimte kan binnendringen;
- f. In de bakwagens mag in dezelfde ruimte, als waarin de bak- en braadapparatuur staat opgesteld, geen houders voor tot vloeistof verdichte gassen aanwezig zijn of worden gebruikt;
- g. Indien de opslagruimte van de gasflessen deel uitmaakt van de bakwagen dient deze ruimte aan het volgende te voldoen:
 - de ruimte mag uitsluitend voor opslag van de gasflessentank worden gebruikt;
 - de vloer, wanden en plafondconstructie van de opslagruimte dienen 30 minuten brandwerend te zijn uitgevoerd;
 - de ruimte mag uitsluitend aan de buitenzijde van de bakwagen toegankelijk zijn en moet door middel van een deur of luik zijn afgesloten;
 - de ruimte moet direct op de buitenlucht zijn geventileerd door middel van een opening van tenminste 1 dm. Deze opening moet zo laag mogelijk in de wand van de ruimte of in de bodem zijn aangebracht;
- h. Lege gasflessen moeten direct worden afgevoerd naar een niet voor publiek toegankelijke plaats;

- 6. Gasleidingen en - appendages.**
- a. Indien de afstand tussen de gasfles(sen) en het gebruikstoestel groter is dan 1 m., dan dient deze verbinding te worden uitgevoerd in 12 mm. koperbuis;
 - b. Het gedeelte tussen de gasfles en het reduceerventiel mag d.m.v. een flexibele, speciaal voor deze gassoort bestemde, slang tot stand worden gebracht. Deze slang mag maximaal 1 m. lang zijn;
 - c. Voor het hoge-druk gedeelte (verbinding fles op de vaste gasleiding) dient een hoge-drukslang te worden toegepast. Uitvoering cfm. NEN 5654. Op de slang dient de aanduiding te staan BUTAANGASSLANG B-8-NEN 5654 OF PROPAANGASSLANG P-16-NEN 5654, de nominale middellijn en het jaar van fabricage in cijfers en letters van tenminste 4 mm. hoogte. De kleur van de slang dient oranje te zijn. De slang mag maximaal 1 m. lang zijn. De leeftijd van de slang mag maximaal 2 jaar zijn;
 - d. Voor het lage-druk gedeelte (verbinding aansluitkraan op verbruikstoestel) dient een lage-drukslang te worden toegepast. Uitvoering cfm. NEN 5658. op de slang dient de aanduiding te staan BUTAANGASSLANG - NEN 5658 OF PROPAANGASSLANG - NEN 5658, 0,05 BAR en het jaar van fabricage in cijfers en letters van tenminste 4 mm hoogte. De slang mag maximaal 1 m. lang zijn. De leeftijd van de slang mag maximaal 2 jaar zijn;
 - e. De gaslangen dienen zowel aan de gasflessen als aan de toestellen voor kook- of bakdoeleinden te worden bevestigd door middel van slangklemmen;
 - f. Bij twee- of drie-flessen installaties dient aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
 - tussen de verzamelleiding en de hoofdleiding dient een hoofdkraan te worden aangebracht. Deze hoofdkraan moet zich in de gasopslagruimte bevinden;
 - tussen de hoofdkraan en de verzamelleiding dient een reduceerventiel te zijn aangebracht. Bij toepassing van een reduceerventiel met afblaasventiel dient het gas d.m.v. een leiding naar buiten worden afgevoerd;
 - g. De leeftijd van het reduceerventiel mag maximaal 5 jaar zijn;
 - h. Indien de bak en braadapparatuur is voorzien van een mechanische afzuiging voor de afvoer van rookgassen en/of een mechanische toevoer van verbrandingslucht, dienen de volgende voorzieningen in de genoemde volgorde zijn aangebracht:
 - afsluiter t.p.v. het gebruikstoestel;
 - magneetventiel;
 - reduceerventiel.
 - i. Indien de bak en braadapparatuur niet is voorzien van een thermische beveiliging, dienen de volgende voorzieningen in de genoemde volgorde zijn aangebracht:
 - afsluiter t.p.v. het gebruikstoestel;
 - B-klep;
 - reduceerventiel.

7. Elektrische installatie

- a. De elektrische installatie moet voldoen aan de norm NEN 1010 en de nadere eisen van het plaatselijke energiebedrijf.
- b. De elektrische installatie moet zijn voorzien van groepszekeringen en een aardlekschakelaar met een nominale aanspreekstroom van ten hoogste 30 mA.
- c. De verplaatsbare leiding (verlengsnoer) van een bakkraam/bakwagen naar een aansluitpunt voor elektriciteit moet:
 - minstens 3 adrig zijn, met een nominale kerndoorsnede van $2\frac{1}{2}$ mm²;
 - zijn beschermd door een ommanteling van neopreen, die geen beschadigingen of gebreken vertoont.
- d. De lengte van de verplaatsbare leiding (verlengsnoer) mag ten hoogste 5 m bedragen en moet geheel zijn uitgerold.
- e. De plaats en de bevestiging van de verplaatsbare leiding (verlengsnoer) moet zodanig zijn, dat er niemand over kan struikelen.

8. Blusmiddelen.

- a. Bij de verwarmingsapparatuur dient onder handbereik een blusapparaat met een inhoud van 6 kg poeder of koolzuursneeuw, geschikt voor het blussen van branden van het type A,B en C aanwezig te zijn. De blustoestellen dienen van een rijkskeurmerk te zijn voorzien;
- b. De blusapparaten dienen eenmaal per 2 jaar gekeurd te zijn conform NEN 2559, uitgave 2001, ten bewijze waarvan een keuringsbewijs aanwezig dient te zijn;
- c. Indien met de verwarmingsapparatuur olie of vet wordt verwarmd, dan dienen in de onmiddellijke nabijheid van de verwarmingsapparatuur goed passende en hanteerbare deksels aanwezig te zijn om pannen of vaatwerk met oververhit of brandend vet of olie af te dekken.



MOERSTRAATSE/REG

