



BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

2016.0040

Sittard, **10 MRT 2016**

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Roer en Overmaas heeft op 2 maart 2016 een aanvraag ontvangen van Aannemersbedrijf BurgtBouw, Hendrik Mesdagstraat 6, 5753 DA te Deurne om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag betreft de lozing van grondwater afkomstig van de bronnering die wordt uitgevoerd ten behoeve van het droogpompen van de bouwput voor de bouw van een kelder met een debiet van maximaal 50 m³ per uur, gedurende periode van februari tot en met medio april 2016 op het oppervlaktewater genaamd de Haver- of Roterbeek te Echt waarvoor krachtens verordening van het waterschap een vergunning is vereist.

2 Conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 lid 1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling en de Keur van Waterschap Roer en Overmaas (2014), de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.5 lid 1 sub a van de Keur Waterschap Roer en Overmaas (2014) de gevraagde vergunning aan Aannemersbedrijf BurgtBouw, Hendrik Mesdagstraat 6, 5753 DA te Deurne te verlenen voor een lozing van grondwater met een maximaal debiet van 50 m³ per uur op de Haver- of Roterbeek (code 4.013) ter hoogte van de Gebroekerstraat 6 te Echt, onder het stellen van de in deze vergunning opgenomen voorschriften; en
- b. de vergunning te verlenen voor de periode tot en met 15 april 2016; en
- c. de gewaarmerkte locatietekening deel te laten uitmaken van de vergunning.

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur,
krachtens mandaat,
hoofd afdeling Beheer,

H.G.H. Sonnemans



5 Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het waterschap kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 2

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het waterschap (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het waterschap mede, naam, adres, telefoonnummer en email-adres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@overmaas.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via handhaving@overmaas.nl.
4. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.

Voorschrift 3

Start en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via handhaving@overmaas.nl.
2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via handhaving@overmaas.nl.
3. Het waterschap kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 4

Afwijken van de vermelde gegevens

Afwijken van de gegevens die schriftelijk zijn ingediend bij het waterschap is alleen toegestaan als dit schriftelijk door het waterschap is goedgekeurd. Bij afwijking van de gegevens zoals deze zijn opgenomen in deze vergunning of in de voorschriften moet een wijziging van de vergunning worden aangevraagd.

Voorschrift 5

Uitvoering van de werkzaamheden

1. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.
2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van het waterschap besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het waterschap aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.

Voorschrift 6

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (via handhaving@overmaas.nl) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het waterschap.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet, waardoor nadelige gevolgen voor het oppervlaktewaterlichaam zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
3. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van de calamiteit of bijzondere omstandigheid.

Voorschrift 7

Lozing op oppervlaktewater

1. Het maximale lozingsdebiet bedraagt 50 m³ per uur.
2. De lozing van het grondwater op het oppervlaktewater moet via een zandvangvoorziening plaatsvinden.
3. Het lozingspunt moet zich bevinden op de locatie met RD-coördinaten X = 188.596, Y = 345.000 (zie bijlage 1: *Locatietekening*)
4. De doorstroming en bergingscapaciteit van de Haver- of Roterbeek mag niet negatief worden beïnvloed door de lozing en de aanwezigheid van de lozingsconstructie.
5. De (overliggende) oevers en de bodem van de Haver- of Roterbeek moeten ter plaatse van de lozingspunten tegen uitspoeling en afkalving worden beschermd.
6. De tijdelijke lozingsconstructie en overige lozingsvoorzieningen moeten na uitvoering van de werken geheel worden verwijderd.
7. De oevers en bodem moeten na verwijdering van de lozingsconstructie in oorspronkelijke staat worden hersteld.

6 Aanvraag

6.1 Samenvatting aanvraag

De aanvraag betreft een lozing van grondwater met een debiet van maximaal 50 m³ per uur in de periode van februari tot en met medio april 2016. De onttrekking en lozing van het grondwater houden verband met het droog pompen van de bouwput voor de bouw van een kelder van het pand gelegen aan de Gebroekerstraat 6 te Echt en worden uitgevoerd door Aannemersbedrijf BurgtBouw, Hendrik Mesdagstraat 6 te Deurne. Deze (tijdelijke) lozing van het grondwater vindt plaats op de Haver- of Roterbeek. Voor de onttrekking van het grondwater is een melding ingediend, welke bij het waterschap is ingeschreven onder nummer 2016.0018.

6.2 Locatie

De aangevraagde activiteit vindt plaats op het perceel Gebroekerstraat 6 te Echt.

De Haver- of Roterbeek is ter plaatse van de lozing gelegen in de gemeente Echt-Susteren en komt onder nummer 4.013 voor in de legger van Waterschap Roer en Overmaas. De watergang is in de legger opgenomen als een primair water. De Haver- of Roterbeek heeft een specifiek ecologische functie.

6.3 Vergunningplicht

Op grond van artikel 6.13 van de Waterwet is krachtens verordening van het waterschap een watervergunning vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone.

De lozing van maximaal 50 m³ per uur op oppervlaktewater de Haver- of Roterbeek is vergunningplichtig op grond van artikel 4.5, lid 1, sub a van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas (2014).

Het dagelijks bestuur van het waterschap is bevoegd hiervoor vergunning te verlenen.

6 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Dit artikel beschrijft de algemene doelstellingen die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer niet verenigbaar zijn met de vergunningaanvraag en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels van het waterschap.

De Haver- of Roterbeek heeft een specifiek ecologische functie. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie(s) en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheersplan 2016-2021.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- artikel 4.5 lid 1 sub a van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas (2014); en
- de van toepassing zijnde beleidsregels vergunningverlening van Waterschap Roer en Overmaas (2014), behorende bij de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas (2014).

Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- negatief effect op grondwaterregime;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang.

Specifieke toetsing

Constructie-eisen lozing en lozingsconstructie

In deze vergunning zijn voorschriften opgenomen die borgen dat er geen negatieve effecten kunnen optreden als gevolg van de lozing op het oppervlaktewater genaamd de Haver- of Roterbeek.

Stabiliteit taluds

In deze vergunning zijn voorschriften opgenomen die borgen dat als gevolg van de lozing en lozingsconstructie geen schade aan de taluds en waterbodem van het oppervlaktewater de Haver- of Roterbeek kan ontstaan.

Doorstroming en berging

In deze vergunning zijn voorschriften opgenomen die borgen dat de doorstroming en bergingscapaciteit van de Haver- of Roterbeek geen negatieve invloed ondervindt als gevolg van de lozing en lozingsconstructie.

Ecologie

De tijdelijke lozing van grondwater heeft geen negatief effect op de ecologie ter plaatse.

Doelmatig onderhoud watergang

Het tijdelijk lozen van grondwater in de Haver- of Roterbeek heeft geen gevolgen voor het doelmatig onderhoud van deze watergang.

7.4 Belangenafweging en conclusie

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas (2014) worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

7 Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

Waterschap Roer en Overmaas heeft op 2 maart 2016 de vergunningaanvraag ontvangen en geregistreerd onder nummer 201603044.

Op de voorbereiding van deze beschikking tot het verlenen van een vergunning is conform paragraaf 1.4 van de Beleidsregels vergunningverlening Waterschap Roer en Overmaas (het lozen van meer dan 20 m³ water per uur in een primair of secundair water) de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) van toepassing.

Echter, gezien het spoedeisende karakter van de aangevraagde activiteiten is de procedure conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) toegepast.

8.2 Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas, postbus 185, 6130 AD Sittard.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bv: de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.


Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het Waterschap Roer en Overmaas, postbus 185, 6130 AD Sittard. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar info@overmaas.nl.

Bijlage

Lozingspunt Haver- of Roterbeek

lozingspunt Haver- of Roterbeek

Behoort bij het besluit van het dagelijks
Bestuur van het waterschap d.d. 17 0 MRT 2016
(vergunningnr. 20.6.0040)



Legenda

Primaire watergang (naar type)

- open watergang
- duiker / overkluizing
- gerioleerde watergang
- weg-watergang
- ... theoretische watergang / waterplas
- ... theoretische watergang / droogdal

Cartografische watergang

Secundaire watergang

Waterkering vakgrens

Waterkering (naar type)

- groene kade
- kademuur
- demontabele kademuur
- noodplan

Regenwaterbufferlocatie (naar type)

- stedelijk
- landelijk
- combinatie

Regenwaterbuffercompartment

Lijnvormig element

- meanderzone
- inundatiegebied

Grens beheersgebied

- ... grens beheersgebied
- rijksgrns

Auteur: vergunning 2016.0040

Datum: 04-03-2016

Schaal: 1:8,598

GEOWEB

GeoWeb versie 4.1.1
Copyright © 2014 esri Nederland B.V., Grontmij Nederland B.V.

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend © 2011
Alle rechten voorbehouden