



Hoogheemraadschap van
Delfland

WATERVERGUNNING

Waterdossier 25011

1218975/1551319

Inhoudsopgave

1 INLEIDING..... 3

2 CONCLUSIE 3

3 BESLUIT 3

4 ONDERTEKENING 4

5 VOORSCHRIFTEN..... 5

 5.1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN..... 5

 5.2 VOORSCHRIFTEN VOOR HET GEBRUIK MAKEN VAN EEN WATERSTAATSWERK, EEN BESCHERMINGSZONE
 OF EEN PROFIEL VAN VRIJE RUIMTE WAARVOOR KRACHTENS DE KEUR DELFLAND VERGUNNING IS
 VEREIST 5

6 AANVRAAG 7

 6.1 LOCATIE..... 7

 6.2 AANLEIDING 7

 6.3 HANDELINGEN WAARVOOR VERGUNNING WORDT AANGEVRAAGD..... 7

7 TOETSING VAN DE AANVRAAG AAN DE DOELSTELLINGEN VAN HET WATERBEHEER 7

 7.1 ALGEMEEN 7

 7.2 OVERWEGINGEN VOOR HET GEBRUIK MAKEN VAN EEN WATERSTAATSWERK, EEN BESCHERMINGSZONE
 OF EEN PROFIEL VAN VRIJE RUIMTE WAARVOOR KRACHTENS DE KEUR DELFLAND VERGUNNING IS
 VEREIST 7

 7.3 EINDCONCLUSIE OVERWEGINGEN..... 8

8 PROCEDURE..... 8

 8.1 ALGEMEEN 8

 8.2 BEZWARENPROCEDURE..... 9

9 MEDEDELINGEN 9

1 Inleiding

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 9 oktober 2015 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van gemeente Schiedam.

De aanvraag betreft het gebruikmaken van een waterstaatswerk, een beschermingszone of een profiel van vrije ruimte, waarvoor krachtens de Keur Delfland vergunning is vereist.

2 Conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de vergunning verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3 Besluit

Gelet op de Keur Delfland, de Waterwet en de overwegingen van deze vergunning, besluit het college van dijkgraaf en hoogheemraden als volgt:

- a) de gevraagde watervergunning te verlenen aan Gemeente Schiedam, Postbus 1501, 3100 EA Schiedam (hierna: vergunninghouder) voor het in de polder Vlaardingen-Holierhoek en de Poldervaartpolder, uitvoeren van een herinrichting van de waterhuishouding aan weerszijden van het grondlichaam van het landtunneltracé (Rijksweg A4 tussen Schiedam en Vlaardingen), in verband met het aanbrengen en hebben van Sportpark A4. Er wordt oppervlaktewater gegraven en gedempt alsmede duikers aangelegd, er worden werkzaamheden verricht in primair/secundair oppervlaktewater en er worden waterbergingen in de vorm van bergingsgreppels aangelegd.
- b) de volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Tekening nr. WAT-001 Oppervlakten vergunning RWS, projectnr. 13-045, d.d. 28-04-2015;
 - Tekening nr. WAT-002 Oppervlak polders bestemmingsplan Park A4, projectnr. 13-045, d.d. 09-07-2015;
 - Tekening nr. WAT-003 Oppervlakken waterberekening Park A4, projectnr. 13-045, d.d. 08-07-2015;
 - Tekening nr. WAT-004 Oppervlakken waterberekening Park A4, projectnr. 13-045, d.d. 08-07-2015;
 - Tekening nr. WAT-005 Hoeveelheden te dempen en nieuw water Park A, projectnr. 13-045, d.d. 05-10-2015;
 - Tekening nr. 13-45-PARKA4-WAT-006, Schiedam ParkA4-noord waterhuishoudingsplan, d.d. 05-10-2015;
 - Tekening nr. 13-45-PARKA4-WAT-007, Schiedam ParkA4-zuid waterhuishoudingsplan, d.d. 05-10-2015;
 - Rapport nr. T14 010, Waterhuishoudingsplan Park A4, Versie 1.0, d.d. 06-10-2015;
 - Waterhuishoudingsplan Park A4-waterberging op het tunneldak, projectnummer 079-15-BWZ, d.d. 9 september 2015.
- c) aan de vergunning voorschriften, opgenomen in hoofdstuk 5, te verbinden.

4 Ondertekening

Delft,

11 JAN. 2016

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Teamleider Regulering en Planadvisering,



drs. W. van Harmelen

5 Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1.

Algemeen

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
5. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
6. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
7. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
8. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die Delfland zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

Voorschrift 2.

Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

Voorschrift 3.

Beheer en onderhoud

1. De vergunde (kunst)werken moeten doelmatig functioneren en in goede staat van onderhoud worden gehouden.
2. De vergunninghouder is onderhoudsplichtige van de duikers en de gegraven secundaire en primaire wateren, totdat deze in de legger zijn opgenomen. Daarna gelden de bepalingen in de legger.

5.2 Voorschriften voor het gebruik maken van een waterstaatswerk, een beschermingszone of een profiel van vrije ruimte waarvoor krachtens de Keur Delfland vergunning is vereist

Voorschrift 4.

Oppervlaktewater algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Tijdens en na de uitvoering van de werken mag het watersysteem niet zwaarder worden belast dan in de huidige situatie. Gedurende alle faseringen moeten maatregelen worden getroffen om dit te voorkomen.
3. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

Voorschrift 5.

Graven en dempen

1. Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.
2. Het oppervlaktewater moet uitgevoerd worden conform de bij deze vergunning behorende tekeningen.
3. Voor peilgebied NAP -2,75 m geldt:
 - Er moet ten minste 12.696 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag niet meer dan 10.904 m² oppervlaktewater worden gedempt.
4. Voor peilgebied NAP -3,0 m geldt:
 - Er moet ten minste 3.183 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag niet meer dan 950 m² oppervlaktewater worden gedempt
5. Langs het oppervlaktewater moet een onderhoudsstrook worden vrijgehouden conform onderstaande tabel, gemeten vanaf de insteek van de watergang.

breedte water-voerende deel	onderhoudsvorm	zijde water	breedte beschermingszone	hoogte beschermingszone vanaf maaiveld
tot 5 m	rijdend	vanwaar onderhoud plaatsvindt	4 meter	3,5 meter
tot 5 m	rijdend	vanwaar geen onderhoud plaatsvindt	1 meter	2 meter
5 – 10 m	rijdend	beide zijden	4 meter	3,5 meter
n.v.t.	varend	beide zijden	1 meter	2 meter 3,5 meter

6. Voordat met de demping wordt begonnen moet aanwezige bagger worden verwijderd.
7. Voordat gedempt wordt, moeten in het water levende organismen worden overgezet naar een aangrenzende watergang.
8. Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.

Voorschrift 6.

Dammen (met duikers)

1. Voordat de dammen worden aangelegd, moet ter plaatse van de dammen de bagger worden verwijderd.
2. De duikers 1 tot en met 4 aan de kant van de Poldervaartpolder dienen conform tekeningen 13-045-PARKA4-WAT-006 en 13-045-PARKA4-WAT-007 van de bij deze vergunning behorende documenten, minimaal een inwendige doorsnede te hebben van Ø 1.250 mm.
3. De duikers 5 tot en met 8 aan de kant van de polder Vlaardingen-Holierhoek dienen conform tekeningen 13-045-PARKA4-WAT-006 en 13-045-PARKA4-WAT-007 van de bij deze vergunning behorende documenten, minimaal een inwendige doorsnede te hebben van Ø 800 mm.
4. De duikers 9 en 11 aan de kant van de polder Vlaardingen-Holierhoek dienen conform tekening 13-045-PARKA4-WAT-006 van de bij deze vergunning behorende documenten, minimaal een inwendige doorsnede te hebben van Ø 600 mm.
5. Anders dan op de tekening 13-045-PARKA4-WAT-006 van de bij deze vergunning behorende tekening staat aangegeven, dient duiker 10 een minimale inwendige doorsnede te hebben van Ø 800 mm.
6. De duikers moeten uitgevoerd worden conform de bij deze vergunning behorende tekeningen.
7. De duikers moeten tenminste 0,3 m uit steken buiten de dammen.
8. De duikers moeten zodanig aangelegd worden dat vervormen of verzakken van de duikers wordt voorkomen.

9. Er mogen geen objecten voor of in de duikers worden geplaatst, het doorstroomprofiel moet vrij blijven.
10. De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
11. De duikers moeten inwendig gladwandig (niet geribbeld) zijn.

6 Aanvraag

6.1 Locatie

De werkzaamheden of activiteiten vinden plaats nabij:

Adres: Op het dak en aan weerszijden van het grondlichaam van de landtunneltracé Rijksweg A4

Plaats: Schiedam en Vlaardingen

Polder/boezem: Polder Vlaardingen-Holierhoek en de Poldervaartpolder

6.2 Aanleiding

De vergunninghouder wil de werken uitvoeren omdat op deze wijze een deel van de landtunneltracé en het gebied ernaast, door middel van dubbel grondgebruik, ingericht kan worden met functies als sport, recreatie en groen (Park A4).

6.3 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Bij de werkzaamheden zijn de volgende waterstaatswerken betrokken: Polderkade en diverse oppervlaktewateren.

De werken die in deze watervergunning worden vergund, omvatten het door het aanleggen en hebben van een Sportpark op het landtunneltracé Rijksweg A4, herinrichten van de waterhuishouding aan weerszijden van het grondlichaam van het landtunneltracé (Rijksweg A4 tussen Schiedam en Vlaardingen).

7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de werken niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning.

7.2 Overwegingen voor het gebruik maken van een waterstaatswerk, een beschermingszone of een profiel van vrije ruimte waarvoor krachtens de Keur Delfland vergunning is vereist

7.2.1 Toetsing aan regelgeving en beleid

De werkzaamheden zijn getoetst aan:

- de Keur Delfland;
- het Waterbeheerplan Delfland 2010 – 2015;
- de Beleidsregels Dempden en graven van december 2009;

- de Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009;
- de Beleidsregels Kunstwerken in wateren van december 2009.

De aangevraagde werken zijn in overeenstemming met bovengenoemd toetsingskader.

7.2.2 Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)

Middels dit besluit wordt vergunning verleend voor het aanleggen en hebben van Sportpark A4. Ten gevolge van de realisatie van het sportpark ontstaat een wateropgave en is het nodig een waterhuishoudkundige herinrichting uit te voeren. Deze wateropgave is opgenomen en onderbouwd in het rapport met nr. T14 010, Waterhuishoudingsplan Park A4, Versie 1.0, d.d. 06-10-2015, alsmede in het Waterhuishoudingsplan Park A4-waterberging op het tunneldak, met projectnummer 079-15-BWZ, d.d. 9 september 2015. Voor de peilgebieden waarin gegraven en gedempt wordt geldt dat de waterbalans positief is.

Middels dit besluit wordt vergunning verleend o.a. voor het graven van water en het realiseren van bergingsgebieden in de vorm van watergreppels. Bovengenoemde waterstaatswerken geven invulling aan de ontstane opgave.

De aangevraagde werkzaamheden hebben in de definitieve situatie geen effect op de veiligheid en de waterkwantiteit. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden kunnen er evenwel negatieve effecten optreden. Door voorschriften op te nemen in deze vergunning worden de belangen van het waterbeheer voldoende beschermd. Hierdoor is er vanuit dit aspect geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning.

7.2.3 Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen effect op de waterkwaliteit.

7.2.4 Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen.

7.3 Eindconclusie overwegingen

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de vergunning verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen wordt de gevraagde vergunning verleend.

8 Procedure

8.1 Algemeen

De vergunning is voorbereid met toepassing van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

De aanvraag is op 9 oktober 2015 bij Delfland ingediend door de gemeente Schiedam en geregistreerd onder waterdossiernummer 25011.

Gemeente Schiedam is bij brief met kenmerk nr. 1228349/1551319, d.d. 3 december 2015, schriftelijk op de hoogte gebracht van het feit dat de aanvraag nog onvoldoende gegevens of bescheiden bevat om deze in behandeling te kunnen nemen en is op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of bescheiden voor 2 januari 2016 aan de aanvraag toe te voegen.

De ontbrekende gegevens zijn ontvangen en geregistreerd onder nummer 1239049. De beslistermijn is opgeschort tot 29 januari 2016.

8.2 Bezwarenprocedure

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie Awb Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt ingesteld en de gronden van het bezwaar.

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. Indien het college met een dergelijk verzoek instemt, kan de bezwaarprocedure op grond van artikel 7:1 van de Awb worden overgeslagen en zendt het college het bezwaarschrift onverwijld door aan de bevoegde rechter.

De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd.

Het is ook mogelijk om digitaal een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

9 Mededelingen

- I. Het correspondentieadres betreffende deze vergunning en samenhangende meldingen is:
Hoogheemraadschap van Delfland
Team Regulering en Planadvisering
Postbus 3061
2601 DB Delft
Telefoon: (015) 260 81 08
Internet: www.hhdelfland.nl
E-mail: loket@hhdelfland.nl
- II. Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldingsplicht gelden op grond van andere regelgeving.
- III. Wij plaatsen de watervergunning op onze website onder 'bekendmakingen'. Daarnaast leggen wij de aanvraag en de vergunning met bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage op onze kantoorlocatie Deiftechpark 23 te Delft.
- IV. De Regionale Belasting Groep (RBG) stuurt een afzonderlijke aanslag voor verschuldigde heffingen, zoals leges of precario.