

---

# WATERVERGUNNING

D2015-12-001776/  
2015-009741

--	--

## 1 Inleiding

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 11 december 2015 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van Aannemingsbedrijf de Vries Werkendam b.v.

De aanvraag betreft het gebruikmaken van een waterstaatswerk of een beschermingszone waarvoor krachtens de Keur Delfland vergunning is vereist.

## 2 Conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de vergunning verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen kan de gevraagde vergunning worden verleend.

## 3 Besluit


Gelet op de Keur Delfland, de Waterwet en de overwegingen van deze vergunning, besluit het college van dijkgraaf en hoogheemraden als volgt:

- a) de gevraagde watervergunning te verlenen aan Aannemingsbedrijf de Vries Werkendam b.v. te Werkendam (hierna: vergunninghouder) voor het ter hoogte van de Oostsingel te Delft in de boezem en in de Bieslandse Bovenpolder:
  - vervangen van de kademuur langs de oostelijke oever van de Schie;
  - uitvoeren van werken in de regionale waterkering;
  - verrichten van werkzaamheden in primair boezemwater;
  - tijdelijk hebben van een bouwkuip in het boezemwater;
  - tijdelijk hebben van een heiponton in het boezemwater.
- b) de tekening nr. 7823-001, d.d. 30 oktober 2015, deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken.
- c) aan de vergunning de voorschriften, die zijn opgenomen in hoofdstuk 5, te verbinden.

## 4 Ondertekening

Delft, 11 januari 2016

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,  
de Teamleider Regulering en Planadvisering,



drs. W. van Harmelen

--	--

## 5 Voorschriften

### 5.1 Algemene voorschriften

#### **Voorschrift 1. Algemeen**

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers-, of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

#### **Voorschrift 2. Uitvoeringstermijn**

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

#### **Voorschrift 3. Onderhoud**

De vergunde (kunst)werken moeten in goede staat van onderhoud worden gehouden.

### 5.2 Oppervlaktewateren

#### **Voorschrift 4.**

Oppervlaktewaterlichaam algemeen

Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.

#### **Voorschrift 5.**

Bouwkuip (tijdelijke afdamming)

1. De bouwkuip mag maximaal een lengte hebben van 200 m (tijdelijke demping 200 m<sup>2</sup>).
2. De hartlijn van het tijdelijke evenwijdig aan de oever geplaatste damwandscherm mag niet verder uit de bestaande oeverlijn komen dan 1,0 m.
3. Tijdens de uitvoering van de werken mag steeds slechts één gesloten bouwkuip aanwezig zijn. Bij de gefaseerde uitvoering van de werken mag de bouwkuip van een volgende fase pas worden gesloten indien van de bouwkuip van de voorgaande fase over ten minste 2 m de damwand is verwijderd waarbij het afgesloten gedeelte weer in openverbinding met de boezem is gebracht.

--	--

4. Voor de aanwezige bouwkuipen dient tevens rekening te worden gehouden met de volgens de watervergunning nr. 1184173/1550388 aanwezige bouwkuip. Bij de uitvoering van beide werken in de Schie te Delft mag in totaal slechts één bouwkuip gesloten zijn.
5. Voordat de ruimte in de bouwkuip wordt drooggezet of aangevuld, moeten in het water levende organismen worden overgezet naar het aangrenzende boezemwater.
6. Bij het verwijderen van de bouwkuipen moet het water ter plaatse op de oorspronkelijke afmetingen worden teruggebracht.
7. De bouwkuipen dienen zo snel mogelijk na de uitvoering van de werken volledig te worden verwijderd doch uiterlijk binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.
8. Schade aan de bestaande oeverconstructie moet worden hersteld.

#### **Voorschrift 6.**

##### Heiponton

1. Het ponton moet met de lange zijde zo strak mogelijk tegen de kade/bouwkuip worden afgemeerd en mag met de buitenste zijde niet verder dan 7 m in de watergang reiken.
2. Het ponton mag maximaal 35 m lang en 6 m breed zijn; de diepgang mag maximaal 1,3 m zijn.
3. Het ponton mag niet langer aanwezig zijn dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de werken op de betreffende locatie(s).
4. Aan de vaarwegzijde van het ponton mogen geen uitstekende delen aanwezig zijn die het varen of het onderhoud van de watergang hinderen.
5. Langs zij, voor of achter het ponton mogen geen andere drijvende objecten worden afgemeerd.
6. Bagger en (drijf)vuil ter plaatse van het ponton moeten worden verwijderd.
7. Het ponton moet in drijvende staat worden gehouden en altijd vrij kunnen meebewegen met het heersende waterpeil.

### 5.3 Waterkeringen

#### **Voorschrift 7.**

##### Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,50 m aan te brengen kleigrond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
3. De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
4. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
5. Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
6. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

#### **Voorschrift 8.**

##### Werken in waterkeringen

1. Ontgravingen mogen niet groter worden uitgevoerd dan staat aangegeven op de tekening nr. 7823-001. Deze ontgraving mag alleen worden uitgevoerd binnen de tijdelijke bouwkuip. Daarbij dient naast de ontgraving een ten minste 1,5 m brede kruin te worden gehandhaafd op een hoogte van ten minste NAP + 0,10 m.
2. Na de uitvoering van de werken moet de waterkering een kruinbreedte hebben van 2 m op de hoogte van ten minste van NAP +0,10 m.

--	--

3. Het damwandscherm en de palen moeten zodanig voorzichtig en met daartoe geschikt materieel worden aangebracht, dat de stabiliteit van de waterkering niet wordt aangetast.
4. Er mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan, door bijvoorbeeld het aanbrengen of het trekken van (funderings)palen of bij het aanbrengen van de verankering.
5. De bestaande funderingspalen die aanwezig zijn binnen het waterstaatswerk van de regionale waterkering mogen niet worden getrokken.

### **Voorschrift 9.**

#### Oeverconstructie

1. De oeverconstructie moet grond dicht en stabiel zijn en mag niet vervormen of in de richting van het water gedrukt worden.
2. De oeverconstructie moet zo worden geplaatst dat geen demping plaatsvindt; behoudens op het gedeelte waar een demping is vergund.
3. De oeverconstructie moet zodanig op de bestaande oeverconstructie worden aangesloten, dat uitspoeling of afkalving van de oever wordt voorkomen.
4. De bovenkant van de oeverconstructie moet worden geplaatst op ten minste de hoogte zoals staat aangegeven op de bij deze vergunning behorende tekening.
5. De ankerstangen moeten worden verankerd in de pleistocene zandlaag.

## **6 Aanvraag**

### **6.1 Locatie**

De werkzaamheden of activiteiten vinden plaats nabij:

Adres: Oostsingel 2-62  
Plaats: Delft  
Polder: Bieslandse Bovenpolder  
Boezem: Schie

### **6.2 Aanleiding**

De vergunninghouder wil de werken uitvoeren omdat de provincie Zuid-Holland aan vergunninghouder opdracht heeft gegeven voor het vervangen van de oeverconstructie.

### **6.3 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd**

Bij de werkzaamheden zijn de volgende waterstaatswerken betrokken:

- de primaire boezemwateren Schie, Bieslandsemolentocht en Pijnackersche Vaart;
- de regionale waterkering van de Bieslandse Bovenpolder.

De werken die in deze watervergunning worden vergund, omvatten:

1. De kademuur langs de oostelijke oever van de Schie wordt vervangen. De nieuwe oeverconstructie bestaat uit een damwandscherm waarvoor een betonconstructie met metselwerk wordt geplaatst. De constructie wordt zo geplaatst dat de voorzijde van het nieuwe metselwerk in dezelfde lijn komt als de te vervangen constructie.
2. Voor het uitvoeren van de werken moet een bouwkuip worden geplaatst en wordt een werkponen afgemeerd.
3. De werken worden uitgevoerd in primair boezemwater en de regionale waterkering.

De werken worden uitgevoerd in aansluiting op de werkzaamheden voor de te vervangen oeverconstructie waarvoor op 30 april 2015 de watervergunning nr. 1184173/1550388 is

--	--

verleend aan Aannemingsbedrijf de Vries Werkendam b.v.; gewijzigd op 3 december 2015 bij wijzigingsbesluit nr. 2015-11-001221/2015-007687.

Omdat geen compensatie mogelijk is voor de tijdelijke demping van de bouwkuip wordt de omvang van deze demping beperkt tot 200 m<sup>2</sup>. De werken moeten daarom gefaseerd worden uitgevoerd. Deze demping met een tijdelijke bouwkuip mag niet gelijktijdig worden uitgevoerd met de tijdelijke demping door een bouwkuip bij de werken volgens de verleende watervergunning nr. 1184173/1550388.

## **7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer**

### **7.1 Algemeen**

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd in regelgeving en beleid. Bij de toetsing of de aangevraagde werkzaamheden verenigbaar zijn met de doelstelling van de Waterwet wordt getoetst aan deze regelgeving en beleid. De aangevraagde werkzaamheden zijn getoetst aan:

- de Keur Delfland;
- het Waterbeheerplan Delfland 2010 - 2015;
- het Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid van april 2010;
- de Beleidsregel Medegebruik Regionale waterkeringen van mei 2014;
- de Beleidsregels Demping en graven van december 2009;
- de Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009;
- de Beleidsnota Drijvende Objecten 2012.

De aangevraagde werken zijn in overeenstemming met bovengenoemd toetsingskader. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de vergunning verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen wordt de gevraagde vergunning verleend.

### **7.2 Overwegingen voor het gebruik maken van een waterstaatswerk, een beschermingszone of een profiel van vrije ruimte waarvoor krachtens de Keur Delfland vergunning is vereist**

#### **7.2.1 Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)**

Ter plaatse van de werkzaamheden monden twee boezemwater, de Bieslandsemolentocht en de Pijnackersche Vaart, uit op de Schie. De doorstroming van deze boezemwateren mag, overeenkomstig voorschrift 4, niet worden belemmerd door het aanbrengen van werken of door een ligplaats laten innemen van een ponton of vaartuig.

De aangevraagde werkzaamheden hebben in de definitieve situatie geen of juist een positief effect op de veiligheid en de waterkwantiteit. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden

--	--

kunnen er evenwel negatieve effecten optreden. Door voorschriften op te nemen in deze vergunning worden de belangen van het waterbeheer voldoende beschermd. Hierdoor is er vanuit dit aspect geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning.

### 7.2.2 Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen effect op de waterkwaliteit.

### 7.3 Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet. Van een dergelijke functie is sprake als een maatschappelijke functie voor een waterstaatswerk is aangewezen in een provinciaal waterplan of een waterbeheerplan. De provincie Zuid Holland heeft in het regionale waterplan geen maatschappelijke functies van de betrokken waterstaatswerken aangewezen, noch voorzien in de mogelijkheid voor Delfland om deze aan te wijzen in het waterbeheerplan.

### 7.4 Overwegingen t.a.v. andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die zijn betrokken bij de aangevraagde werkzaamheden en waarmee rekening moet worden gehouden waar het gaat om de wijze waarop de te vergunnen handeling wordt uitgevoerd en de in verband daarmee aan de vergunning te verbinden voorschriften.

## 8 Procedure

### 8.1 Algemeen

De vergunning is voorbereid met toepassing van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

De aanvraag is op 11 december 2015 bij Delfland ingediend door Aannemingsbedrijf de Vries Werkendam b.v. te Werkendam.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2015-009741.

### 8.2 Bezwarenprocedure

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie Awb Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt ingesteld en de gronden van het bezwaar.

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. Indien het college met een dergelijk verzoek instemt, kan de bezwaarprocedure op grond van artikel 7:1 van de Awb worden overgeslagen en zendt het college het bezwaarschrift onverwijld door aan de bevoegde rechter.

De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

--	--

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd.

Het is ook mogelijk om digitaal een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

## 9 Mededelingen

1. Het correspondentieadres betreffende deze vergunning en samenhangende meldingen is:  
Hoogheemraadschap van Delfland  
Team Regulering en Planadvisering  
Postbus 3061  
2601 DB Delft  
Telefoon: (015) 260 81 08  
Internet: [www.hhdelfland.nl](http://www.hhdelfland.nl)  
E-mail: [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl)
2. Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldingplicht gelden op grond van andere regelgeving.
3. Wij plaatsen de watervergunning op onze website onder 'bekendmakingen'. Daarnaast leggen wij de aanvraag en de vergunning met bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage op onze kantoorlocatie Delftechpark 23 te Delft.
4. De Regionale Belasting Groep (RBG) stuurt een afzonderlijke aanslag voor verschuldigde heffingen, zoals leges of precario.
5. De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl).