

Weigering Omgevingsvergunning

Besluit d.d. 5 januari 2016

Wij weigeren de omgevingsvergunning voor het kappen van 4 eiken.

Activiteit : Kap
Projectadres : Zelhemseweg 24, 7255PT Hengelo (Gld)
Kadastraal bekend : Gemeente Hengelo, sectie F nummer 2706
Ontvangst aanvraag : 8 december 2015
Kenmerk : 2015-3046

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt de dag na afloop van de bezwaarschrifttermijn in werking.

Vellen houtopstand

Vergunningplicht

Een omgevingsvergunning is nodig omdat de aanvraag gaat over het vellen van 4 eiken met een stamomtrek van meer dan 95 centimeter op 1.30 meter hoogte boven maaiveld (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) art. 2.2, lid 1 onder g, Omgevingsverordening Bronckhorst 2016 art. 4.1).

Beoordeling van gegevens

De aanvraag voldoet aan de gestelde indieningsvereisten, waardoor deze met de aangeleverde gegevens en de bij de gemeente beschikbare gegevens inhoudelijk kan worden beoordeeld (Wabo art. 2.8, Besluit omgevingsrecht (Bor) art. 4.4, en Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) art. 1.3 en 7.5).


Motivering

Een omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand kan worden geweigerd in het belang van natuur- en milieuwaarden, landschappelijke waarden, cultuurhistorische waarden, beeldbepalende waarden, waarden van stads- en dorpsschoon en waarden voor recreatie en leefbaarheid (Omgevingsverordening, art 4.2).

Bij de aanvraag is beoordeeld dat een of meerdere van deze waarden in voldoende mate aanwezig zijn om de vergunning te weigeren. De gevraagde vergunning gaat niet over bomen met een meer dan gemiddelde waarde.

De bomen zijn op vitaliteit beoordeeld door de medewerker groenbeheer. Uit deze beoordeling blijkt dat de bomen vitaal en in goede conditie zijn. Het advies is om de gevraagde vergunning voor deze activiteit te weigeren. .

Toelichting: Het zijn gezonde vitale bomen die gesnoeid moeten worden om de overlast naar de burens toe te beperken. Uit de bijgevoegde tekening is niet op te maken of de bomen een gevaar vormen voor de gasleiding. De bomen staan in ieder geval niet boven op de gasleiding, de afstand is zeker 6 meter.



gemeente Bronckhorst

Na beoordeling van alle argumenten zien wij redenen om de gevraagde vergunning voor de activiteit vellen van een houtopstand te weigeren (Wabo art. 2.18 en Omgevingsverordening art 4.2).

Leges

Voor de behandeling van uw aanvraag is leges verschuldigd. In de legesverordening is het tarief vastgesteld op:

Kappen (vellen van een houtopstand)	€ 30,00
-------------------------------------	---------

Totaal Leges

€ 30,00

De legesfactuur treft u bijgaand aan.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het adres is Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld). Een derde-belanghebbende kan eveneens binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen.

In het bezwaarschrift vermeldt u: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt, de reden waarom u bezwaar maakt. Vergeet niet uw handtekening onder het bezwaarschrift te zetten.

Voorlopige voorziening

U moet er rekening mee houden dat het besluit blijft gelden gedurende de behandeling van uw bezwaarschrift. Het besluit geldt namelijk vanaf het moment dat wij het aan de aanvrager bekend maken. U kunt de voorzieningenrechter vragen om de werking van het besluit uit te stellen of een andere voorlopige voorziening te treffen totdat er een beslissing op uw bezwaar is. U kunt dan een brief schrijven naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Meer informatie staat in het product 'Bezwaar maken' die u kunt raadplegen via 'Infobalie' op onze website www.bronckhorst.nl.

Namens burgemeester en wethouders van Bronckhorst,

de heer E.W. van Baarsen
cluster Omgeving

Kopie aan:
Archief