

Formulierversie
2016.03

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	2689489
Aanvraagnaam	Rechtbank Amst. Lozings- en onttrekkingsvergunning
Uw referentiecode	-

Ingediend op	06-12-2016
Soort procedure	Onbekend

Projectomschrijving	Sloop en nieuwbouw Rechtbank Amsterdam.
Opmerking	Reeds heeft een vooroverleg plaatsgevonden. Voor nadere afstemming / vragen naar aanleiding van deze aanvraag, stellen wij voor een vervolgoverleg te houden.
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Ja
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	WS Amstel, Gooi en Vecht (AGV)
Postadres:	Waternet, Afdeling KMR/PAenV, Antwoordnummer 39219, 1090 VC Amsterdam
Telefoonnummer:	0900 93 94
E-mailadres:	infopuntwater@waternet.nl
Website:	http://www.waternet.nl/vergunningen
Bereikbaar op:	van 8.00 tot 18.00 uur

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering

- Water in de bodem brengen of eraan onttrekken

Water brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap (incl.

lozingsvoorziening)

- Water brengen in of onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam

Bijlagen

Formulierversie
2016.03

Locatie

1 Adres

Postcode	1076AV
Huisnummer	220
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Parnassusweg
Plaatsnaam	Amsterdam

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

☐ Ja
☒ Nee

Water in de bodem brengen of eraan onttrekken

Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering

1 Water in de bodem brengen of eraan onttrekken

- Welke activiteit wilt u uitvoeren?
- ☐ Realiseren van een open bodemenergiesysteem
☒ Onttrekken van grondwater
☐ Infiltreren van water
- Wilt u een bestaande vergunning wijzigen?
- ☐ Ja
☒ Nee
- Wat is de begindatum van deze activiteit?
- 10-04-2017
- Geef eventueel een toelichting op de begindatum.
- Start freatische bemaling t.b.v. sloop
- Wat is de einddatum van deze activiteit?
- 22-06-2018
- Geef eventueel een toelichting op de einddatum.
-
- Omschrijf de activiteit die u wilt uitvoeren.
- Freatische bemaling en spanningsbemaling (zie voor nadere toelichting het bijgevoegde bemalingsadvies).
- Waarom wilt u de activiteit uitvoeren?
- T.b.v. sloop en realisatie nieuwbouw Rechtbank Amsterdam.
- Worden er mechanische bodemboringen toegepast?
- ☒ Ja
☐ Nee
- Wat is het certificaatnummer van het bedrijf dat bodemboring uitvoert?
- n.t.b.
- Wat is de bedrijfsnaam van het bedrijf dat de bodemboring uitvoert?
- Mos Grondmechanica b.v.

2 Onttrekken van grondwater

- Waarvoor wilt u grondwater onttrekken?
- ☐ Industriële toepassing van meer dan 150.000 m3 per jaar
☐ Industriële toepassing van minder dan 150.000 m3 per jaar
☐ Openbare drinkwatervoorziening
☐ Open bodemenergiesysteem
☐ Drinkwater vee
☒ Bronbemaling
☐ Bodem- en/of grondwatersanering
☐ Beregening
☐ Anders

In welke volume-eenheid wilt u de maximaal per uur te onttrekken hoeveelheid opgeven? Kies de eenheid zo, dat u de hoeveelheid als een geheel getal kunt opgeven.	☒ m3 ☐ l
Hoeveel water wilt u maximaal per uur onttrekken in de door u opgegeven eenheid?	610
Hoeveel water wilt u maximaal onttrekken in m3 per etmaal?	14640
Hoeveel water wilt u maximaal onttrekken in m3 per maand?	439200
Hoeveel water wilt u maximaal onttrekken in m3 per kwartaal?	953064
Hoeveel water wilt u maximaal onttrekken in m3 per jaar?	1445640
Hoeveel m3 water wilt u in totaal maximaal onttrekken?	1462440
Op welke manier voert u het onttrokken grondwater af dat niet wordt verbruikt?	☒ Lozen in een oppervlaktewaterlichaam ☐ Lozen in een vuilwaterriool ☐ Lozen in een schoonwaterriool ☒ Terugbrengen in de bodem of het grondwater ☐ Lozen op de bodem ☒ Anders
Op welke andere manier voert u het onttrokken grondwater af dat niet wordt verbruikt?	Exacte lozingswijze, i.o.m. gemeente / waternet, nader af te stemmen,

Water brengen in of onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam

Formulierversie
2016.03

Water brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap (incl. lozingsvoorziening)

1 Water brengen in of onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam

Wat gaat u met betrekking tot het oppervlaktewaterlichaam doen?

- ☒ Water brengen in een oppervlaktewaterlichaam
☐ Water onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam

Wilt u een bestaande vergunning wijzigen?

- ☐ Ja
☒ Nee

Wat is de begindatum van deze activiteit?

10-04-2017

Geef eventueel een toelichting op de begindatum.

-

Wat is de einddatum van deze activiteit?

22-06-2018

Geef eventueel een toelichting op de einddatum.

-

Wat is de naam van het oppervlaktewaterlichaam waarin water wordt gebracht of waaraan water wordt onttrokken?

Nader af te stemmen

Omschrijf de activiteit die u wilt uitvoeren.

Freatische bemaling en spanningsbemaling. Voorlopige voorstel:
- het freatische afgepompte water lozen op oppervlaktewater;
- Vanuit de spanningsbemaling bij hoge debieten deels lozen op oppervlaktewater

Waarom wilt u de activiteit uitvoeren?

T.b.v. sloop en realisatie nieuwbouw Rechtbank Amsterdam

2 Water in een oppervlaktewaterlichaam brengen

Wat is de noodzaak om water in een oppervlaktewaterlichaam te brengen?

Om het maximale debiet (ten gevolge van rondpompeffecten) te beperken voor de periode met maximale ontgravingsdiepte.

Hoe worden de geloosde hoeveelheden water vastgesteld?

- ☒ Debietmeting
☐ Pompcapaciteit x draaiuren
☐ Schatting
☐ Anders

Tabellen

Water in de bodem brengen of eraan onttrekken
Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering
Onttrekkingsputten

Putnummer	Nieuw/bestaand	Diameter (cm)	Lengte (cm)	Bovenkant t.o.v. NAP (cm)	Onderkant t.o.v. NAP (cm)
n.t.b.	Nieuw	-	-	-	-

Bovenkant t.o.v. maaiveld (cm)	Onderkant t.o.v. maaiveld (cm)	Brutopompcapaciteit (l/uur)	Pompcapaciteit (l/uur)	RD X-coördinaat	RD Y-coördinaat
-	-	-	-	119627	483649

Tabellen

Water brengen in of onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam

Water brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap (incl. lozingsvoorziening)

Overzicht uitstroomvoorzieningen

Naam uitstroomvoorziening	Pompcapaciteit- eenheid	Pompcapaciteit (m3/uur of l/h)	Vorm uitstroomvoorziening	Lengte uitstroomvoorziening (cm)	Breedte uitstroomvoorziening (cm)
nader af te stemmen	m3/h	190	Rond	0	-

Hoogte uitstroomvoorziening (cm)	Diameter uitstroomvoorziening (cm)	Diepte uitstroomvoorziening t.o.v. maaiveld (cm)	Afstand tot de oever (m)	Variatie per seizoen	Maximaal lozen (m3/uur)
-	0	0	0	Omvang varieert per seizoen	-

Lozing voorjaar (m3/uur)	Lozing zomer (m3/uur)	Lozing najaar (m3/uur)	Lozing winter (m3/uur)
10	190	10	10

Formulierversie
2016.03

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Bemalingsadvies Rechtbank_pdf	R1601575-RH_5 - Bemalingsadvies Rechtbank.pdf	Situatietekening, kaart of foto Gegevens water brengen in of onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam Gegevens water in de bodem brengen of eraan onttrekken	2016-12-06	In behandeling