

Doorsnede

Gemeente Vlaardingen
Bij behoort bij besluit
Nr. 5585
d.d. 06 januari 2017
Hoofd Ruimte, Wonen en Milieu

Renvooi

- bestaande metselwerkgevel met spouw
- woningsscheidende wand, 230 mm, Fasy o.g.
- lichte scheidingswand, 70 mm.
- wandtegelwerk, tot 1200 en tot 2100 +vlp.
- vloertegelwerk
- PEIL = 0 — Peilmaat tov bovenkant afgewerkte begane vloer
- woningentree
- radiator
- kk — opstelplaats koelkast onder aanrecht
- mv / mv — wand-, plafondventiel mechanische ventilatie
- dagmaat deuren = 850 mm.
- ventilatievoorziening natuurlijk in en mechanisch af, cf BB

Bouwbesluit

APP.TYPE A, bvo 34.6 m2 _ 26.6/34.6 -> 77%

VR.	Verblijfsruimte	26.6 m2
VER.	Verkeersruimte	2.3 m2
BR.	Badruimte	3.2 m2
TER.	Technische ruimte	1.4 m2
MR.	Meterruimte	
BE. R.	Bergruimte (6.0 m2)	1.5 m2

APP.TYPE B, bvo 58.6 m2 _ 44.4/58.6 -> 76%

VR.	Verblijfsruimte	44.4 m2
VER.	Verkeersruimte	5.1 m2
BR.	Badruimte	4.6 m2
TR.	Toiletruimte	1.1 m2
TER.	Technische ruimte	0.7 m2
MR.	Meterruimte	
BE. R.	Bergruimte	5.0 m2

Kleurenstaat

Betonnen kolommen	*Grijs-wit (als best. beton) , ca RAL 9002*
Houten kozijnen / deken Raamhout (te openen)	*Grijs wit (als best. beton) , ca RAL 9002* *Blauw-grijs (als best. raamhout) , ca RAL 7031*

Brandveiligheid

- 1 m — Rookmelder, cf NEN 2555
- 60 — 60 min. WBDBO, cf NEN 6068

Bouwconstructie 60 min. WBDBO

Installaties

drinkwatervoorziening voldoet wat omvang en inrichting betreft krachtens art. 5 ond. 2 aan de Model-aansluitwaarden voor water van Exploitanten van Waterbedrijven in Nederland aan NEN 1006

voorziening voor gas voldoet wat omvang en inrichting betreft krachtens art. 5 ond. 2 aan de Model-aansluitwaarden voor gas van de vereniging van Exploitanten van Gasbedrijven in Nederland aan NEN 1078

electriciteitsinstallatie voldoet wat omvang en inrichting betreft krachtens art. 5 ond. 2 aan de Model-aansluitwaarden voor electrische energie van Exploitanten van Electriciteitsbedrijven in Nederland aan NEN 1010

Maatvoering in het werk controleren !

buro tekenkracht

Datum	Schaal	Opdrachtgever	Onderdeel	plek03_Gra_OG06_161031
06.09.2016	1:100 maten in mm. (0 1000)	Plekx	Bestaande situatie	OG.06
Wijziging	Fase	Project	Tekening	
31.10.2016	Omgevingsvergunning	Winkelhoeve 15	Doorsnede	

© 2016 Buro Tekenkracht