

ARCHIEFEXEMPLAAR



WATERSCHAP
vechtstromen

Van Vloot BV
t.a.v. de heer E. Vloothuis
Ensmannweg 2
7596 NJ ROSSUM

postadres
Postbus 5006
7600 GA Almelo

bezoekadres
Kooikersweg 1
Almelo

t 088-2203333
e info@vechtstromen.nl
www.vechtstromen.nl

contactpersoon
R.W.A. Dannenberg
doorkiesnummer
088-2203229

uw kenmerk
ons kenmerk
Z-1709775/u1731186

datum
21 MRT 2017
bijlage(n)
1

onderwerp
watervergunning voor waterloop 34000817

Geachte heer Vloothuis,

Het dagelijks bestuur heeft op 30 januari 2017 een aanvraag van u ontvangen voor een vergunning voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. Hierop is de Keur van waterschap Vechtstromen van toepassing.

De aanvraag betreft het dempen en opnieuw graven van de waterloop 34000817, over een lengte van ± 75 meter, ter plaatse van de percelen kadastraal bekend gemeente Weerselo, sectie U, nummers 347 en 382, het verwijderen en aanbrengen en hebben van een gronddam met duiker, het aanbrengen van een vijftal bomen en het aanbrengen en hebben van twee drainagebuizen met uitmondingen en twee hemelwaterafvoerafmondingen.

Alle in deze vergunning genoemde zaken ten aanzien van het beheer en onderhoud van de betrokken waterlopen hebben uitsluitend betrekking op de in het plan gelegen delen van deze waterlopen.

1. Overwegingen

Het besluit is getoetst aan (zie www.vechtstromen.nl/actueel/bekendmakingenzoeker)

- de Keur van waterschap Vechtstromen;
- de Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen.

De werken worden uitgevoerd in het kader van de realisatie van de bouw van een kapschuur aan de Ensmanweg 2 te Rossum.

Hiervoor worden de volgende wijzigingen in het watersysteem aangebracht:

- Het graven (verleggen) van waterloop 34000817 over een lengte van ± 75 meter langs de Ensmanweg 2 te Rossum;
- Het dempen van waterloop 34000817 over een lengte van ± 75 meter;
- Het verwijderen van een gronddam met duiker;
- Het aanbrengen en hebben van een gronddam met duiker;
- aanbrengen en hebben van een vijftal bomen aan de linkeroever van de waterloop;
- Het aanbrengen van een tweetal drainagebuizen inclusief uitwateringsbuizen en een tweetal hemelwaterafvoeruitmondungen.

Het plan is ontwikkeld door H. Zoontjes, bureau voor Tuin & Landschap in opdracht van Van Vloot BV (de heer E. Vloothuis) vastgelegd in de bij de aanvraag behorende tekeningen en bescheiden.

2. Uitvoering en revisie

Uitvoering

Over de planning en nadere uitwerking van de uitvoering dienen bij de start van de werken nadere afspraken te worden gemaakt (zie ook onderdeel "Besluit"). Dit vanwege de tijdelijke verantwoordelijkheid van de vergunninghouder voor het onderhoud.

De aanleghoogtes en overige maten van de aan te brengen kunstwerken in de bij het plan betrokken waterlopen zijn aangegeven in de voorschriften.

De water aan-, door- en afvoer in de bij de plannen betrokken waterlopen dient gedurende de uitvoering van de werken door de vergunninghouder te worden gewaarborgd.

Kabels en leidingen

Voor kruisingen van kabels en leidingen met waterlopen en/of parallel met de waterlopen te leggen kabels en leidingen zijn algemene regels van toepassing. Het betreft de "Algemene regels kwantiteit Keur waterschap Vechtstromen". De te leggen kabels en leidingen moeten voldoen aan de eisen van deze algemene regel.

Besluit Bodemkwaliteit

Een melding voor het Besluit Bodemkwaliteit is nodig, wanneer:

- meer dan 50 m³ schone grond wordt toegepast, *of*
- grond/baggerspecie met classificatie 'wonen', 'industrie', 'A' of 'B' wordt toegepast.

Deze melding doet u via <https://meldpuntbodemkwaliteit.agentschap.nl>

Via dit meldpunt komt de melding, als dat aan de orde is, bij het waterschap terecht.

Het waterschap heeft de taak om toe te zien:

- Of de werkzaamheden uitgevoerd worden conform het Besluit Bodemkwaliteit;
- Op de kwaliteit van de toegepaste grond en baggerspecie.

Activiteitenbesluit Milieubeheer

Een melding voor het Activiteitenbesluit Milieubeheer is nodig wanneer u hemelwater gaat afvoeren van erfverharding.

Deze melding doet u via <https://www.olo.nl>

3. Beheer en onderhoud

Legger

Door opname op de legger zijn op de betrokken waterloop de verbods- en gebodsbepalingen uit de Keur van toepassing voor:

- Waterstaatswerk: oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk.
- de beschermingszones: aan een waterstaatswerk grenzende zone, waarin ter bescherming van dat werk voorschriften en beperkingen kunnen gelden.
- de onderhoudsplichtige(n) van de waterloop is/zijn op de legger aangegeven.

Onderhoud

- Het maaionderhoud van het natte profiel van de leggerwateren wordt doorgaans door het waterschap uitgevoerd vanaf de op de oevers gelegen onderhoudsstroken of vanaf het water met een maaiboot. De ontvangstplicht van het maaisel ligt bij de aanliggende grondeigenaar.
- Indien door het waterschap aan derden vergoedingen voor maaionderhoud worden betaald, zijn deze gebaseerd op de gebruikelijke maaifrequentie.
- Kunstwerken (zoals gronddammen met duikers en bruggen) in en over waterlopen in beheer bij het waterschap worden doorgaans (technisch) onderhouden/in stand gehouden door de vergunninghouder van het betrokken kunstwerk.

4. Grondwater

Het waterpeil in de waterloop verandert door de uitvoering van dit plan niet. De wijziging van de waterloop 34000817 vindt alleen plaats op het perceel van de heer Vloothuis. Het gaat om een geringe wijziging waarbij de waterloop enkele meters wordt verlegd. Er zijn geen overige percelen waar de grondwaterstand invloed op uit kan oefenen. De uit te voeren werkzaamheden hebben daarom geen significant effect op de grondwaterstanden.

Relevante documenten:

- Beleidskader GGOR (Omgevingsvisie, waterbijlage)
- Beheerplannen Natura 2000

5. Eigendom

Het waterschap heeft in het plangebied de ondergrond van de waterloop 34000817 in eigendom. Eventuele procedures inzake de wisseling van eigendom van percelen grond tussen de heer Vloothuis en het waterschap ten gevolge van de uitvoering van het plan dienen te worden afgehandeld met een adviseur Grondzaken van het team Expertise en Advies van het waterschap. Wij adviseren u eerst de grondoverdracht te regelen alvorens tot uitvoering van de werkzaamheden over te gaan in verband met de overdrachtkosten.

6. Procedure

Deze vergunning is onder andere gericht op de mogelijkheid van derden om binnen de kaders van deze vergunning ontstane onvoorziene gevolgschade te kunnen verhalen op basis van de Waterwet. Gezien de bescherming van dit belang is besloten om dit besluit bekend te maken door middel van publicatie op de website van het waterschap

<http://www.vechtstromen.nl/actueel/bekendmakingenzoeker>

Afschrift

Een afschrift van deze beschikking is gezonden aan:

- Waterschap Vechtstromen, adviseur grondzaken, Kooikersweg 1, 7600 PZ Almelo;
- Gemeente Dinkelland, postbus 11, 7590 AA Denekamp.

7. Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

BESLUIT

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Algemene wet bestuursrecht en de vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur om:

op grond van artikel 3.2, lid 1, onder a. en b., van de Keur waterschap Vechtstromen aan Van Vloot BV te Rossum vergunning te verlenen voor het wijzigen van de waterstaatkundige toestand van de waterloop 34000817 ter plaatse van de percelen kadastraal bekend gemeente Weerselo, sectie U, nummers 347 en 382 en vergunning te verlenen voor:

- Het graven (verleggen) van waterloop 34000817 over een lengte van ± 75 meter langs de Ensmannweg 2 te Rossum;
- Het dempen van waterloop 34000817 over een lengte van ± 75 meter;
- Het verwijderen van de gronddam met duiker met kenmerk DK09024;
- Het aanbrengen en hebben van een gronddam met duiker;
- Het aanbrengen en hebben van beplanting aan de linkeroever van de waterloop;
- Het aanbrengen van een tweetal drainagebuizen inclusief uitmonding en een tweetal hemelwaterafvoeruitmondingen.

Voorschriften

Aan deze vergunning verbindt het waterschap de volgende voorschriften.

- a. De werken dienen te worden uitgevoerd volgens de bij de aanvraag behorende tekeningen en documenten, volgens bijlage 1 in deze beschikking en volgens nadere aanwijzingen van de in deze vergunning genoemde vertegenwoordigers van het waterschap.
- b. De werken dienen in overleg met het waterschap te worden uitgevoerd. Van de werken dient een planning met melding van volgorde van uitvoering van de onderdelen aan de heer Aanstoot van het waterschap te worden overgelegd.
- c. Voor werkoverleg waarbij zaken aangaande de in deze vergunning genoemde onderwerpen worden besproken, dient het waterschap tijdig uitgenodigd te worden.

- d. Na de oplevering en goedkeuring van de uitgevoerde werkzaamheden geldt een onderhoudstermijn van 1 jaar. Gedurende die periode is de vergunninghouder verantwoordelijk voor de stabiliteit van de waterlopen en de uitgevoerde werkzaamheden in het plangebied/van de uitvoeringlocatie.
- e. De waterafvoer/wateraanvoer dient gedurende de uitvoeringperiode te worden gewaarborgd.
- f. De inrichting van de beschermingszones langs de waterlopen en eventuele voorzieningen ten behoeve van derden (zoals bijv. brandweer) dienen in overleg met het waterschap te worden uitgevoerd.
- g. Het toekomstig onderhoud van de in het plan betrokken gedeelten van de waterlopen (waterstaatswerk + beschermingszones) inclusief de hierin voorkomende kunstwerken wordt geregeld als volgt:
 - 1. Het (maai)onderhoud van het natte profiel en het onderhoud van de waterregulerende kunstwerken van de betrokken waterlopen is een verantwoordelijkheid van het waterschap.
 - 2. De ontvangstplicht van het maaisel ligt bij de aanliggende grondeigenaar.
 - 3. Het maaionderhoud van de overige groene ruimte is een verantwoordelijkheid van de gemeente danwel grondeigenaar, inclusief de binnen de beschermingszone van de waterloop liggende oppervlakken.
 - 4. Het onderhoud ten behoeve van het in stand houden van het op de legger genoemde profiel van de waterlopen en de bergingsvijver is een verantwoordelijkheid van het waterschap.
 - 5. De kosten voor onderhoud van de in het kader van dit plan nieuw aan te brengen, geen waterregulerende, kunstwerken in waterlopen, zoals bruggen, duikers, hemelwaterafvoerbuizen etc., is een verantwoordelijkheid van de vergunninghouder.
- h. Het toekomstig onderhoud van aan te brengen beplanting binnen de beschermingszones van de waterlopen is een verantwoordelijkheid van de vergunninghouder.
- i. Ter plaatse van de gewijzigde situatie, ten gevolge van de uitgevoerde werken, dienen de nieuw ingerichte waterlopen inclusief de waterregulerende kunstwerken en de onderhoudsstroken ter breedte van 4 meter in eigendom worden overgedragen aan het waterschap. Percelen die ten gevolge van het verleggen van de waterloop voor het waterschap niet meer van belang zijn zullen worden overgedragen aan de vergunninghouder. Er zal tussen partijen geen verrekening plaatsvinden van de minder of meer in eigendom gekregen vierkante meters grond. Alle kosten voor overdracht van eigendommen zijn voor rekening van vergunninghouder.
- j. Daar waar in deze vergunning is aangegeven dat met vertegenwoordigers van het waterschap moet worden gecommuniceerd, zijn dit de heer R.W.A. Dannenberg (tel. 088-2203229) als coördinator en de heer A. Aanstoot (tel. 06-29560729) als toezichthouder op de uitvoering van dit project.
- k. De vergunninghouder dient voor of tijdens het eerste werkoverleg haar vertegenwoordigers bekend te maken en dit in de verslaglegging weer te geven. Tevens dient de wijze van bereikbaarheid te worden aangegeven.

- l. Alle schade door het maken, de aanwezigheid, het gebruik, het onderhoud, het vernieuwen, het wijzigen of het opruimen van de werken veroorzaakt aan de bedding van de waterlopen of aan kades of andere eigendommen van het waterschap, dient door de vergunninghouder op eerste aanschrijving en op diens kosten, binnen de door het waterschap te bepalen termijn, solide te worden hersteld. Dit ter beoordeling van het waterschap.
- m. De vergunninghouder is verplicht aan het waterschap na eerste opgave de extra kosten te vergoeden, welke moeten worden gemaakt in verband met de verleende vergunning die gaan boven de kosten verband houdende met de uitoefening van de normale taak van het waterschap en voor het uitoefenen van toezicht op waterstaatswerken.
- n. Wanneer de vergunninghouder de werken wenst te vernieuwen, te wijzigen, op te ruimen, buiten gebruik te stellen of van bestemming te veranderen, is de vergunninghouder verplicht het waterschap daarvan minstens veertien dagen tevoren schriftelijk mededeling te doen met daarbij goed te beoordelen gegevens. Bij de uitvoering van de hieruit voortvloeiende werkzaamheden is de vergunninghouder verplicht zich te gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen, welke door of namens het waterschap daaromtrent zullen worden gegeven.
- o. Wanneer deze vergunning wordt ingetrokken of vervalt, is de vergunninghouder verplicht de werken binnen een door het waterschap te bepalen termijn op te ruimen en alles in de oorspronkelijke of in een door het waterschap te bepalen toestand te brengen.
- p. Bomen mogen niet dichterbij dan 1 meter uit de boveninsteek aan de linkeroever van de waterloop te worden aangebracht.
- q. Indien er wijzigingen in de beschermingszone plaatsvinden, dan moet het waterschap hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte worden gesteld.
- r. De uitmondingen van de drainage- en hemelwaterafvoerleidingen moeten gelijk met het talud van de waterloop worden afgeschuind. Deze voorzieningen dienen minimaal 0,50 meter onder maaiveld te worden aangelegd.
- s. Er moeten voorzieningen worden getroffen om uitspoeling van het talud ter plaatse van de uitmondingen van de drainageleidingen te voorkomen.
- t. De gegraven sleuven in de onderhoudsberm en in het talud van de waterloop dienen met de ontgraven grond te worden aangevuld. Deze grond moet in lagen van 30 cm met een verdichtingsapparaat worden verdicht.
- u. De drainage- en hemelwaterafvoerleidingen mogen uitsluitend gebruikt worden voor de afvoer van schoon grondwater, dat afkomstig is van de genoemde percelen.
- v. De inwendige diameter van de duiker moet tenminste 0,5 meter bedragen. De lengte van de duiker mag maximaal 6,30 meter bedragen.
- w. De binnenonderkant van de duiker moet op een hoogte van 23,22 meter + N.A.P. worden gelegd. (10% van de inwendige diameter dient onder de leggerbodem te worden gelegd.)
- x. Bij eventueel toepassen van meerdere dukerelementen, moeten deze waterdicht op elkaar worden aangesloten, door toepassing van rubber ringen bij beton.

- y. De taluds van de gronddam moeten vanaf de bodem met stapelzoden worden opgezet, onder een hoek van 1:2 of flauwer en in de afgeronde vorm vloeiend aansluiten bij de taluds van de waterloop. De stapelzoden moeten hierbij tot 0,50 meter boven het zomerpeil worden aangebracht.
- z. De gronddam met duiker dient op solide wijze te worden gemaakt en in goede staat te worden onderhouden.
- aa. Het talud van de linkeroever van de nieuw aan te leggen waterloop dient te worden aangelegd met een taludhelling van 1:1. Het talud van de rechteroever van de nieuw aan te leggen waterloop dient te worden aangelegd met een taludhelling van 1:10. Deze dienen te worden ingezaaid met een bermmengsel in overleg met Andre Aanstoot.
- bb. De bodemhoogte van de nieuw te graven waterloop dient te worden gelegd van 23.33 meter + N.A.P. (bovenstrooms) tot 23.15 meter + N.A.P. (benedenstrooms)
- cc. De bodembreedte van de nieuw te graven waterloop dient 0,75 meter te zijn.

Belangenafweging

Het verleggen van een deel van de waterloop 34000817 leidt niet tot verandering van het huidige oppervlaktewaterpeil. De uit te voeren werkzaamheden hebben geen significant effect op de grondwaterstand.

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen,
namens deze,



D. Santing, teamleider Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving

Bezwaar

U kunt binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA Almelo.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een aanduiding/omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wie een bezwaarschrift indient, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vereist. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kan worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle.