




```
nieuwe  toestand
```



gevelfragment voorgevel_____




gevelfragment achtergevel_____



gevelfragment voorgevel_____



gevelfragment achtergevel_____





Algemeen: de uitbreiding moet voldoen aan de laatste uitgave van het "Bouwbesluit".

dakconstructies : $R_C = 6,0 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$
gevelconstructies: $R_C = 4,5 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$
vloerconstructies: $R_C = 4,5 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$

kozijnen voorzien van: -draag/kiepramen
-vent. roosters
-HR++ glas
-HR++ veiligheidsglas ●

toe te passen hang- & sluitwerk conform
veiligheidsklasse 2
hwa aansluiten op best. riolering

situatie ____

```

school      : 1:1000
sectie      : H
nummer      : 529 (no
              530 (no
              531 (no
gemeente    : Vlaandi

```

maten in het werk controleren !!!

Dakopbeus F.C. dondersstraat 31-33-35 Vlaardingen
i.o.v.: aann.bedrijf Barendregt & de Bruijn

bestaande & nieuwe toestand_____

Downloaded from <http://ajphaphysocpharm.sagepub.com/> at 11:01 11 September 2014

Met uw gegevens	tel. 010 - 234 19 13
Bouwen & Advies	metakxcontrast 34
	3121 jm vlaardingen

ges: 02.12.'04	schul: 1:100	form: 094x1100	1644	B-1
----------------	--------------	----------------	------	-----