

Materialen- & kleurenoverzicht

Gevelmetselwerk: Baksteen, handvorm, geel- rood.
 Voegwerk: Zand-cement, lichtgrijs.
 Dakbedekking woning: Keramische dakpan, blauw gersmoord.
 Dakbedekking bijgebouw: Riet.
 Nakvorsten bijgebouw: Keramische halfronde vorsten, antraciet.
 Overstekken & boeidelen bijgebouw: Hardhout, gebroken wit.
 Galen woning: Zink, rietmooier.
 Hemelwaterafvoeren: Hardhout, gebroken wit.
 Kozijnen: Hardhout, gebroken wit.
 Ramen: Hardhout, gebroken wit.
 Deuren: Hardhout, gebroken wit.
 Raamdorpsels: Hardsteen.
 Dakramen: Velux dakvenster, antraciet.

Renvooi

gevelmetselwerk
 binnenspouwblad
 rieten kap
 hsb-wand (geïsoleerd)
 wandtegelwerk tot aan plafond
 vloertegelwerk
 r.m. rookmelder (rook + temperatuur)
 k. kolom
 v. ventilatie voorziening
 c.v. centrale verwarmingsinstallatie
 s.b. spoelbak
 t. toilet
 d. douche

Isolatiewaarden




- vloerisolatie: ongewijzigd
 - gevelisolatie: ongewijzigd
 - dakisolatie: RC= 4,5m²K/W (incl. rietbedekking)
 - dakkapel: RC= 4,0m²K/W

Daglicht + Ventilatie

ventilatie volgens paragraaf 3.6.1 bestaande bouw art. 3.28 van het Bouwbesluit 2012:
 - woonfunctie: 0,7 dm³/s per m² verblijfsruimte
 ventilatievoeler: natuurlijk middels Ducofit 50 'ZR'
 ventilatievoeler: mechanisch

Daglicht volgens artikel 3.78 bestaande bouw van het Bouwbesluit
 Equivalent daglichtoppervlak bedraagt tenminste t.o.v. m² vloeroppervlak:
 - woonfunctie: min. 0,5 m² verblijfsruimte
 - woonfunctie: min. 10% van m² verblijfsruimte
 Uitwerking zie onderstaande tabel. Uit het rekenoverzicht blijkt dat in de verblijfsgebieden/ruimten voldoende equivalent daglichtoppervlak aanwezig is zodat wordt voldaan aan de eisen van Bouwbesluit 2012.

omschrijving	type ruimte	gebruiksfunctie	verblijfs opp.	LUCHTVERVERSING TOETSING		DAGLICHT TOETSING	
				rekenwaarde	aanwezig	rekenw.	zie boven...
0.1 slaapkamer	verblijfsruimte	woonfunctie	25,0 m ²	0,7 dm ³ /s	18,3 dm ³ /s	17,5 dm ³ /s	10%
0.2 badkamer	badruimte	woonfunctie	9,5 m ²	14,0 dm ³ /s	14,0 dm ³ /s		



HEMELWATERAFVOER ONGEWIJZIGD

ALLE MATEN IN HET WERK CONTROLEREN !!!

Peil = 0.000+, Maaiveld = 0.100-P
 Peil = b.k. afgewerkte vloer in woning

BEM1701135
 gemeente Steenbergen

2000-2015
 15 JAAR
 OOG VOOR DETAIL

REVISIE:
 0
 A
 B
 C

OMSCHRIJVING:
 D.D. 15-02-2017 (OMGEVINGSVERGUNNING)

OMGEVINGSVERGUNNING

STOOPWEG 3
 4651 RK
 NIEUW-VOSSEMEER
 TEL. 0167 - 56 05 09
 FAX. 0167 - 56 09 10
 E-MAIL. info@kraakbv.nl

KRAAK BOUWTECHNISCH
 MANAGEMENTBURO B.V.

WERKNR.: 16100
 SCHAAL: 1:100
 AFM.: A1
 GET.:
 GEC.:

PROJECT: VERBOUW V.H. BEST. BIJGEBOUW
 BIJ DE WONING GELEGEN A.D.
 A.D. MOERSTRAATSEWEG 160A

OPDR.GEVER: _____

TEK. NR.:
T01

BESTAANDE SITUATIE
 Copyright © Kraak Bouwtechnisch Managementburo BV

Behoort bij beschikking
 d.d. 24-03-2017
 nr (s) ZK17001085
 Medewerker
 Publiekszaken/vergunningen