

Formulierversie
2017.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	2868023
Aanvraagnaam	Aanvraag Kapvergunning Eik, Rijksstraatweg 41
Uw referentiecode	-

Ingediend op	19-03-2017
Soort procedure	Reguliere procedure

Projectomschrijving	Een veilige omgeving (de boom levert een risico op voor de omgeving)
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	Er zijn geen bijlagen die later ingediend hoeven worden, zo verwachten wij. Zie hieronder:
Bijlagen n.v.t. of al bekend	De informatie omtrent de houtopstanden is opgenomen in de aanvraag zelf. Hiervoor is naar onze mening geen aparte bijlage nodig.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Utrecht
Bezoekadres:	Meer informatie over bouwen, wonen en ondernemen vindt u op onderstaand genoemde website.
Postadres:	Vergunningen, Toezicht en Handhaving Afdeling Vergunningen Postbus 8406 3503 RK Utrecht
Telefoonnummer:	030-286 0000
Contactformulier:	www.utrecht.nl/baliebwo
Website:	www.utrecht.nl/baliebwo
Contactpersoon:	VTH Vergunningen

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Kappen

- Kappen

Bijlagen

Formulierversie
2017.01

Locatie

1 Adres

Postcode	3454JC
Huisnummer	41
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Rijksstraatweg
Plaatsnaam	De Meern
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Het betreft het voorerf van het perceel
----------------------------------	---

Kappen

1 Kappen

- Wat wilt u gaan doen? ☒ Kappen
☐ Anders
- Om hoeveel houtopstanden gaat het? 1
- Beschrijf per houtopstand om welk soort houtopstand het gaat. eik
- Beschrijf per houtopstand de locatie op het voor-, zij-, of achtererf. voorerf
- Geef per houtopstand de diameter van de stam in centimeter, gemeten op 1,30 m boven het maaiveld. 0,50 meter
- Beschrijf per houtopstand of er een mogelijkheid is tot herbeplanten en, zo ja, of u dat van plan bent. Geef in het geval van herbeplanten aan op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen. Wij zijn niet voornemens tot herbeplanting over te gaan.
- Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen. Wij willen een verwonde eik verwijderen, die aan de rand van de oprit staat en een gevaar vormt voor de omgeving

2 Gemeentespecifieke vragen

- Gaat u de boom kappen of kandelabereren? Kappen
- Staat de boom op een kadastraal perceel kleiner dan 300 m²? ☐ Ja
☒ Nee
- Is de boom jonger dan 50 jaar? ☒ Ja
☐ Nee
- Is de stamdoorsnede minder dan 15 cm? ☐ Ja
☒ Nee
- Wat is de locatie van de boom/bomen? De boom staat aan de rand van een groep bomen op het voorerf van het perceel. Tevens bevindt hij zich aan de rand van de oprit/parkeerterrein.
- Motiveer uw kapaanvraag De boomexpert die wij geraadpleegd hebben heeft ons het volgende medegedeeld: De boom is in het verleden een groot deel van de kroon verloren door harde wind en slechte structurele opbouw (plakoksel) van de kroon. Hierdoor is een grote verwonding aan de stam ontstaan welk slecht zal gaan overgroeien. De resterende kroon zal iedere 2-3 jaar gecorrigeerd moeten worden, anders zal deze ook kans hebben om uit te scheuren.

Is er sprake van herplant?

Nee, wij zijn niet voornemens tot herplant over te gaan, omdat er voldoende andere bomen staan en deze boom op het voterrein aan de rand van oprit/ parkeerplaats gesitueerd is.

Denkt u aan het meesturen van de volgende bijlagen;

- ☒ Ja
☐ Nee

Formulierversie
2017.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
IMG_5132_JPG	IMG_5132.JPG	Situatietekening kappen	2017-03-19	In behandeling
Foto 2	IMG_5131.JPG	Situatietekening kappen	2017-03-19	In behandeling
IMG_5130_JPG	IMG_5130.JPG	Situatietekening kappen	2017-03-19	In behandeling
Foto 4	IMG_5129.JPG	Situatietekening kappen	2017-03-19	In behandeling