

Formulierversie
2017.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	2892853
Aanvraagnaam	Kapvergunning Amerikaanse eik en conifeer
Uw referentiecode	-

Ingediend op	30-03-2017
Soort procedure	Reguliere procedure

Projectomschrijving	Het kappen van een Amerikaanse eik, die met zijn stam en wortels het huis bedreigt en een conifeer die dood gaat
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Apeldoorn
Bezoekadres:	Marktpluin 1 7311LG Apeldoorn
Postadres:	Postbus 9033 7300ES Apeldoorn
Telefoonnummer:	14055
E-mailadres:	gemeente@apeldoorn.nl
Website:	www.apeldoorn.nl

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Kappen

- Kappen

Bijlagen

Formulierversie
2017.01

Aanvrager

1 Persoonsgegevens aanvrager/melder

Geslacht	☒ Man ☐ Vrouw ☐ Niet bekend
Voorletters	R.Z.
Voorvoegsels	von
Achternaam	Pickartz

2 Verblijfsadres

Postcode	7313BM
Huisnummer	48
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Valkenberglaan
Woonplaats	Apeldoorn

3 Correspondentieadres

Adres	Valkenberglaan 48 7313BM Apeldoorn
-------	---------------------------------------

Formulierversie
2017.01

Locatie

1 Adres

Postcode	7313BM
Huisnummer	48
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Valkenberglaan
Plaatsnaam	Apeldoorn
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

Kappen

1 Kappen

Wat wilt u gaan doen?

- ☒ Kappen
☐ Anders

Om hoeveel houtopstanden gaat het?

2

Beschrijf per houtopstand om welk soort houtopstand het gaat.

Amerikaanse eik, ca 60 cm. in diameter en ca 12 meter hoog (??). De boom staat erg dicht bij de woning, de wortels bedreigen de woning en de boom staat scheef. Het is een onveilige situatie.

Beschrijf per houtopstand de locatie op het voor-, zij-, of achtererf.

Het betreft een conifeer (Moeras Cypres) voorin de tuin met een diameter van ca. 30 cm. en ca 10 meter hoog (??) De conifeer staat te dicht bij een muur, kwijnt sinds een jaar en lijkt dood te gaan. Er is onvoldoende groeiruimte om de boom te handhaven

Geef per houtopstand de diameter van de stam in centimeter, gemeten op 1,30 m boven het maaiveld.

1. 60 cm
2. 30 cm

Beschrijf per houtopstand of er een mogelijkheid is tot herbeplanten en, zo ja, of u dat van plan bent. Geef in het geval van herbeplanten aan op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen.

Op de plaats van de Amerikaanse eik wil ik het liefst heester achtig materiaal terugplaatsen, denk aan de laurier die hier veel wordt geplaatst en erg goed gedeid.

Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen.

Op de plaats van de conifeer staat ook een grote taxus. Daar plaats ik in principe geen vervanging voor de conifeer

2 Gemeentespecifieke vragen

Staat de boom in een groen gebied? (zie folder www.apeldoorn.nl)

- ☒ Ja
☐ Nee

Formulierversie
2017.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Bij kapvergunning	Bij kapvergunning.pdf	Situatietekening kappen Gegevens houtopstanden	2017-03-30	In behandeling