

WATERVERGUNNING

D2017-03-002767/
2017-003145

1 Inleiding

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 17 maart 2017 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van BAM Infraconsult B.V. te Gouda, namens de Combinatie Rotterdamsebaan VOF te Woerden.

De aanvraag betreft het aanleggen of wijzigen van een waterstaatswerk waarvoor krachtens de Keur Delfland vergunning is vereist.

2 Conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de vergunning verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3 Besluit


Gelet op de Keur Delfland, de Waterwet en de overwegingen van deze vergunning, besluit het college van dijkgraaf en hoogheemraden als volgt:

- a) de gevraagde watervergunning te verlenen aan Combinatie Rotterdamsebaan VOF te Woerden (hierna: vergunninghouder) voor het in de Tedingerbreekpolder ter hoogte van het Molenslootpad (zuidzijde van het bergingsgebied Molenvlietpark) aanleggen en in stand houden van een regionale waterkering in aansluiting op de bestaande regionale waterkering en bijbehorende beschermingszone langs het primaire boezemwater "Kansjesmolensloot".
- b) de volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Tekening 'Definitief ontwerp Geotechnische maatregelen Boezemkade', documentnummer RBT-TEK-2139, versie B van 03-11-2016.
 - Ontwerpnota onderbouw Boezemkade Vlietzone, documentnummer RBT-ONO-1254, revisie B van 03-11-2016, behoudens bijlage 9 Memo RBT-MEM1044 "Input monitoringsplan aanleg boezemkade";
 - Monitoringsplan Boezem, documentnummer RBT-PLA-1107, revisie A van 16-03-2017.
- c) aan de vergunning de voorschriften, die zijn opgenomen in hoofdstuk 5, te verbinden.

4 Ondertekening

Delft, 3 april 2017

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Teamleider Regulering en Planadvisering,



drs. W. van Harmelen

5 Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

5.1.1 Algemeen

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning en monitoringsplannen aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

5.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

5.2 Waterkeringen

5.2.1 Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. De bestaande bekleding van de regionale waterkering en bijbehorende beschermingszone moeten na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
3. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds van de bestaande regionale waterkering en bijbehorende beschermingszone wordt voorkomen.
4. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in de waterkering.
5. Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.

5.2.2 Aanleggen regionale waterkering

1. De bestaande regionale waterkering mag niet worden verwijderd of doorbroken op basis van deze watervergunning.
2. Het aan te brengen profiel van de nieuwe waterkering moet de leggerafmetingen hebben conform tekening 'Definitief ontwerp Geotechnische maatregelen Boezemkade', documentnummer RBT-TEK-2139, versie B van 03-11-2016.

3. De aanleg van de regionale waterkering wordt gefaseerd uitgevoerd, conform "Ontwerpnota onderbouw Boezemkade Vlietzone", documentnummer RBT-ONO-1254, revisie B van 03-11-2016, behoudens bijlage 9: Memo RBT-MEM1044 "Input monitoringsplan aanleg boezemkade" en "Monitoringsplan Boezem", documentnummer RBT-PLA-1107, revisie A van 16-03-2017.
4. De resultaten van de monitoring bij aanleg en consolidatie worden gedeeld met Delfland, conform "Monitoringsplan Boezem", documentnummer RBT-PLA-1107, revisie A van 16-03-2017.
5. De grond onder de nieuwe waterkering moet vooraf tot een diepte van NAP -1,93 m (binnenzijde) en NAP -1,43 m (buitenzijde) worden ontdaan van teelaarde, puin, hout, stronken en vuil en vervangen door klei, erosieklasse II. Indien onder dit niveau sterk humeuze grond of zand wordt aangetroffen dan dient deze eveneens te worden vervangen door klei.
6. De nieuwe waterkering moet met gras of anderszins erosiebestendig worden bekleed.
7. Er mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan.
8. De afwatering van de aangelegde regionale waterkering mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de bestaande regionale waterkering en mag geen erosie van de bestaande waterkering tot gevolg hebben.

6 Aanvraag

6.1 Locatie

De werkzaamheden of activiteiten vinden plaats nabij:

Adres: Molenslootpad
 Plaats: Den Haag
 Polder: Tedingerbroekpolder

6.2 Aanleiding

De vergunninghouder wil de werken uitvoeren om ruimte te bieden aan compensatiewater, onder andere in de vorm van een vispaaiplaats en natte ecologische zone (NEZ), voor het in een later stadium dempen van een gedeelte van primair boezemwater "Kansjesmolensloot".

7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd in regelgeving en beleid. Bij de toetsing of de aangevraagde werkzaamheden verenigbaar zijn met de doelstelling van de Waterwet wordt getoetst aan deze regelgeving en beleid. De aangevraagde werkzaamheden zijn getoetst aan:

- de Keur Delfland;
- het Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- het Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid van april 2010;
- de Beleidsregel Medegebruik Regionale waterkeringen van mei 2014.

De aangevraagde werken zijn in overeenstemming met bovengenoemd toetsingskader. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de vergunning verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen wordt de gevraagde vergunning verleend.

7.2 Overwegingen voor het gebruik maken van een waterstaatswerk, een beschermingszone of een profiel van vrije ruimte waarvoor krachtens de Keur Delfland vergunning is vereist

7.2.1 Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)

In voorbereiding op het aanleggen van de nieuwe regionale waterkering heeft het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Delfland op 12 april 2016 het besluit genomen een (partiële) wijziging van de legger regionale waterkeringen door te voeren.

Deze aanvraag betreft de aanleg van de boezemkade in het bergingsgebied Vlietzone. De functie van de huidige boezemkade langs de Kantsjesmolensloot zal deels komen te vervallen vanwege de watercompensatiemaatregelen ten behoeve van het project Rotterdamsebaan. De nieuw aan te leggen boezemkade is de nieuwe regionale waterkering langs het nieuw aan te leggen boezemwater en vormt straks de zuidelijke waterkering van het bergingsgebied Molenvlietpark.

Het fysiek doorbreken van de bestaande regionale waterkering wordt separaat met watervergunning geregeld, wanneer op verzoek van de vergunninghouder een gezamenlijke opname met positief resultaat heeft plaatsgevonden. Hierbij dient door Delfland onder andere te zijn geconcludeerd, dat de nieuwe regionale waterkering voldoende bescherming biedt voor de waterveiligheid door:

- een juiste opbouw;
- voldoende stabiliteit;
- voldoende kerende hoogte met een overhoogte;
- voldoende consolidatie;
- het voldoen aan het programma van eisen, opgesteld door Delfland en overgedragen aan de gemeente Den Haag.

De vergunninghouder zal één en ander moeten onderbouwen aan Delfland met monitoringsresultaten en eventuele (steek)proeven.

De aangevraagde werkzaamheden hebben in de definitieve situatie geen negatief effect op de veiligheid en de waterkwantiteit. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden kunnen er evenwel negatieve effecten optreden. Door voorschriften op te nemen in deze vergunning worden de belangen van het waterbeheer voldoende beschermd. Hierdoor is er vanuit dit aspect geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning.

Om ervoor te zorgen dat de belangen van het waterbeheer ook in de toekomst voldoende worden beschermd gelden er op grond van de Keur Delfland onderhoudsverplichtingen voor waterstaatwerken. In de leggers van Delfland is aangewezen wie onderhoudsplichtige is.

onderhoud waterstaatwerken algemeen

In de Keur Delfland is bepaald dat de vergunninghouder onderhoudsplichtige is voor het gewoon- en buitengewoon onderhoud van het waterstaatswerk, dat is aangelegd op grond van deze vergunning maar waarvoor de bijbehorende leggerwijziging nog niet in werking is getreden. Wat de onderhoudsverplichtingen inhouden, is omschreven in de Keur Delfland.

onderhoud waterkering

In de legger wordt de onderhoudsplichtige van de waterkering aangewezen en wordt na overdracht bepaald dat het buitengewoon onderhoud van de waterkering berust bij Delfland en het buitengewoon onderhoud van de regionale waterkering voor zover het in stand houden van de overdimensionering betreft berust bij de eigenaar. Tot die tijd berust de volledige onderhoudsplicht bij de vergunninghouder.

De onderhoudsplicht geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers.

Waternvergunning	D2017-03-002767/ 2017-003145
------------------	---------------------------------

7.2.2 Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen negatief effect op de waterkwaliteit.

7.3 Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet. Van een dergelijke functie is sprake als een maatschappelijke functie voor een waterstaatswerk is aangewezen in een provinciaal waterplan of een waterbeheerplan. De provincie Zuid Holland heeft in het regionale waterplan geen maatschappelijke functies van de betrokken waterstaatswerken aangewezen, noch voorzien in de mogelijkheid voor Delfland om deze aan te wijzen in het waterbeheerplan.

7.4 Overwegingen t.a.v. andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die zijn betrokken bij de aangevraagde werkzaamheden en waarmee rekening moet worden gehouden waar het gaat om de wijze waarop de te vergunnen handeling wordt uitgevoerd en de in verband daarmee aan de vergunning te verbinden voorschriften.

8 Procedure

8.1 Algemeen

De vergunning is voorbereid met toepassing van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

8.2 Bezwarenprocedure

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie Awb Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt ingesteld en de gronden van het bezwaar.

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. Indien het college met een dergelijk verzoek instemt, kan de bezwaarprocedure op grond van artikel 7:1 van de Awb worden overgeslagen en zendt het college het bezwaarschrift onverwijld door aan de bevoegde rechter.

De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd.

Het is ook mogelijk om digitaal een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.