



RIOLERING		
* = vlgs leverancier keuken / sanitair		
AFKORTING	OMSCHRIJVING	DIAMETER
toi.	toilet	Ø 110mm
font.	handwasbakje	Ø 50mm
sl.	standleiding	Ø 110mm
sb.	spoelbak	Ø 75mm*
vw.	vatwasser	Ø 50mm*
sp.	schrobbutje	Ø 75mm
d.	douche	Ø 75mm*
b.	(lig)bad	Ø 50mm*
wt.	wastafel	Ø 50mm*
wm.	wasmachine	Ø 50mm
cv.	cv-installatie	Ø 50mm
OS.	ontstoppingsstuk	—

METERKAST			
mantelbuizen conform plaatselijke eisen,			
MANTELBUIZEN	Diameter/Wanddikte	Buigstraal (r)	Materiaal/Keur
ELEKTRICITEIT	50x3,2	500	PVC/KOMO
GAS	63x3,0	500	PVC(A) – CPE/GIVEC
WATER	50x3,2	1000	PVC/KOMO
TELECOM	50x3,2	500	PVC/KOMO
CAI	32x3,2	500	PVC/KOMO
2x LOZE LEIDING	50x3,2	500	PVC/KOMO



Gemeente Breda

Bijlage 9 bij besluit
2016/2964-V1

V&V

werk: Splitsing en bouw twee nieuwbouw woningen Schutsestraat kavel 6 te Prinsenbeek		6B
tek.: Riolering, vloerplannen en dakplan		fase: OV
bruto vloeropp. (in m2): --	Opdrachtgever Joost & Noortje Straatweide 25 4841 JE Prinsenbeek	
bruto inhoud. (in m3): --		
schaal: 1:100		
datum: 17-11-2016	werknr: kavel 6b	bladnummer: C6
wijziging: xx	getek.: CS	