



Begane grond




 Gemeente Breda

Bijlage 11 bij besluit
2016/2964-V1 *V&V*

BEGANE GROND:								
	omschrijving	benoeming ruimte	opp (m2)	opp VR (m2)	daglicht (m2)	daglicht-eis (m2)	ventilatie (dm3/s)	ventilatie-eis (dm3/s)
	0.1 ENTREEHAL	VERKEERSRUIMTE	-	-	-	-	-	-
	0.2 METERKAST	METERRUIMTE	-	-	-	-	2 dm3/s	2 dm3/s
	0.3 TOILET	SANITAIRE RUIMTE	1,40 m2	-	-	-	10 dm3/s	7 dm3/s
VG 1	0.4 LEEFUIMTE	VERBLIJFSRUIMTE	59,80 m2	59,80 m2	voldoet	> 0,5 m2	54 dm3/s	54 dm3/s
	0.5 BIJKEUKEN	ONBENOEMDE RUIMTE	-	-	-	-	-	-
	0.6 BERGING	ONBENOEMDE RUIMTE	-	-	-	-	-	-
TOTAAL OPP. GEBRUIKSOPPERVLAK BG. :			97,39 m2					




1e verdieping



EERSTE VERDIEPING:									
	omschrijving	benoeming ruimte	opp (m2)	opp VR (m2)	daglicht (m2)	daglicht-eis (m2)	ventilatie (dm3/s)	ventilatie-eis (dm3/s)	
	1.1 OVERLOOP	VERKEERSRUIMTE	8,74 m2	—	—	—	—	—	—
	1.2 BADKAMER	SANITAIRE RUIMTE	8,74 m2	—	—	—	17 dm3/s	14 dm3/s	
VG 2	1.3 SLAAPKAMER 1	VERBLIJFSRUIMTE	15,36 m2	—	zie VG 2	> 0,5 m2	zie VG 2	zie VG 2	
VG 2	1.4 SLAAPKAMER 2	VERBLIJFSRUIMTE	6,86 m2	—	zie VG 2	> 0,5 m2	zie VG 2	zie VG 2	
VG 3	1.5 SLAAPKAMER 3	VERBLIJFSRUIMTE	7,47 m2	—	zie VG 3	> 0,5 m2	zie VG 3	zie VG 3	
VG 3	1.6 SLAAPKAMER 4	VERBLIJFSRUIMTE	7,47 m2	—	zie VG 3	> 0,5 m2	zie VG 3	zie VG 3	
TOTAAL OPP. GEBRUIKSOPPERVLAK VERDIEPING :			55,38 m2						
VG 2	TOTAAL OPP. VERBLIJFSGEBIED 2:		22,22 m2	13,65 m2	voldoet	> 0,5 m2	17 dm3/s	14 dm3/s	
VG 3	TOTAAL OPP. VERBLIJFSGEBIED 3:		14,94 m2	9,90 m2	voldoet	> 0,5 m2	14 dm3/s	14 dm3/s	

zolder



TWEDE VERDIEPING:								
omschrijving	benoeming ruimte	opp (m2)	opp VR (m2)	daglicht (m2)	daglicht-eis (m2)	ventilatie (dm3/s)	ventilatie-eis (dm3/s)	
2.1 ZOLDER	ONBENOEMDE RUIMTE	-	-	-	-	-	-	
TOTAAL OPP GEBRUIKSOPPERVLAK ZOLDER :		0 m2						
TOTAAL GEBRUIKSOPPERVLAKTE WOONFUNCTIE :		152,77 m2						
TOTAAL OPP. VERBLIJFSGEBIEDEN WOONFUNCTIE :		120,94 m2						